




X100OM1/1/11

سایپا



دفترچه راهنمای مشتری
و ضوابط و گارانتی خانواده سایپا
(۱۴۱، ۱۳۲، ۱۳۱ و ۱۱۱)

www.nasicoelec.ir



دفترچه راهنمای مشتری

خانواده سایپا (۱۴۱، ۱۳۲، ۱۳۱، ۱۱۱) با تجهیزات (سیستم سوخت رسانی انژکتوری الکترونیکی، یورو ۴، فرمان هیدرولیک، دوگانه سوز CNG، سیستم ضدسرقت، سیستم ABS و کیسه هو) ویرایش پنجم (بهمن ۹۵)



گردآوری و تدوین:
شرکت مهندسین مشاور خودرو ایران



سایپا

سازمان خدمات پس از فروش سایپا

به منظور استفاده مطلوب از خدمات گارانتی، مطالعه دقیق مطالب این دفترچه به مالکین خودرو خانواده سایپا توصیه می گردد.



از آنجایی که انجام سرویس های ادواری مطابق با توصیه شرکت سازنده خودرو، تاثیر بسزایی در بهبود عملکرد خودرو و افزایش عمر مفید آن دارد، لذا انجام این سرویس ها (از جمله تعویض روغن و فیلتر روغن موتور) مطابق با جدول سرویس های ادواری خودرو (فصل گارانتی همین دفترچه) در شبکه نمایندگی های مجاز سایپا الزامی بوده و عدم انجام آن در موعد مقرر منجر به خروج خودرو از شرایط گارانتی خواهد شد. لذا ضروری است جهت استفاده از گارانتی خودرو، با مراجعه به نمایندگی های مجاز سایپا، نسبت به انجام سرویس های مربوطه (با حداقل اختلاف ۱۰۰۰ کیلومتر از سرسیز پیمایش و یا یک ماه از سرسیز زمانی مشخص شده در جدول سرویس های ادواری) اقدام نمایید.



سایپا کارت طلايي:

مشترى گرامى ، ارائه خدمات پس از فروش مناسب و مطابق با نيازهای مشتريان از الويت های اصلی گروه خودروسازی سایپا می باشد . در اين راستا بسته های خدمات و گيره و چذابي همچون اميداد تكميلي ، گارانتي خودرو در برابر تصادفات و سرقت ها ، خدمات در محل مشتري ، افزایش دوره گارانتي خودرو پس از پايان گارانتي عادي و موارد ديگري توسيط اين گروه بصورت تخصصي و مشتري مدار تهيه گردیده است که جهت اطلاع از موارد موجود و آتي و همچنين مزاياي اين خدمات از شما دعوت می گردد به سایت شركت سایپا يدك WWW.SAIPAYADAK.ORG و يا به نمایندگي هاي مجاز اين شركت در سراسر كشور مراجعه نمایيد

پیشگفتار

با تشکر از حسن انتخاب شما و با تبریک جهت خرید خودرو جدید. قبل از رانندگی با خودروی خود، کتابچه راهنمایی را با دقت مطالعه نمایید. این کتابچه شامل اطلاعات مفید و ضروری در مورد رانندگی با خودرو بوده و تجهیزات خودرو را به شما معرفی خواهد کرد. این کتابچه همچنین نحوه نگهداری و مراقبت از خودرو و نیز سرویس آن را به شما خواهد آموخت. امیدواریم با آگاهی از نحوه رانندگی و آشنایی با تجهیزات خودرو، رانندگی راحت و آسوده ای را با محصولات سایپا تجربه نمایید.

تاریخچه شرکت سایپا

شرکت سهامی ایرانی تولید اتومبیل های سیتروئن در سال ۱۳۴۵ در زمینی به مساحت ۲۴۰ هزار مترمربع و زیربنای ۲۰ هزار مترمربع با سرمایه اولیه ۱۶۰ میلیون ریال تاسیس شد و هم اکنون در زمینی به مساحت ۴۵ هزار مترمربع (کارخانه مرکزی) در حال فعالیت می باشد. این شرکت در بدوان تاسیس، فعالیت خود را با ۳۰ نفر شروع نمود و پس از یک سال حدود ۶۰۰ نفر در شرکت مشغول به کار شدند که از این تعداد حدود ۱۵۰ نفر در خط مونتاژ فعالیت می نمودند.

در ۲۶ خرداد سال ۱۳۴۷ قبل از ورود نخستین تولیدات شرکت به بازار، مدیرعامل شرکت، کلمه SAIPAC (حروف اول عبارت: Societe Anonyme Iranienne de Production Automobile Citroen) و همچنین ثبت کلمه ژیان را برای انواع اتومبیل های تولیدی شرکت تقاضا نمود. در سال ۱۳۵۳ شرکت سهامی ایرانی تولید اتومبیل های سیتروئن پس از جلب موافقت شرکت رنو در فرانسه تصمیم گرفت خودروی رنو را در شرکت تولید نماید و در پی موافقت وزارت صنایع و معادن با درخواست شرکت و به جهت رفع عدم اطباق میان عنوان شرکت و نوع فعالیت مقرر گردید کلمه سیتروئن حذف و نام شرکت به شرکت سهامی ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) تغییر یابد.

تا قبل از سال ۱۳۶۴، آرم مورد استفاده شرکت سایپا آرم رنو و سیتروئن بود. با توجه به تغییر سیاست های تولیدی شرکت و ایجاد تنوع در تولید و برنامه هایی که در سال ۱۳۶۳ برای آینده شرکت تنظیم گردید، ضروری بود که آرم مستقل برای شرکت تهیه شود. پس از مطالعات بسیار هنرمند ارجمند استاد ممیز که طراحی آرم

- شرکت ها و سازمان های بزرگی چون هواپیمایی ملی، شهرداری تهران و ... را بر عهده داشتند نشان سایپا را با الهام از آجر کاری سنتی ایران در دوران سلاجقه که دارای توازن هندسی مثال زدنی در طراحی و اجرا می باشد، طراحی نمود.
- تولیدات شرکت سایپا :**
 - سال ۱۳۴۷ تولید انواع مدل های خودروی ژیان
 - سال ۱۳۵۵ تولید انواع مدل های خودرو رنو ۵
 - سال ۱۳۶۴ انتقال تولید خودروی وانت نیسان از شرکت زامیاد به شرکت سایپا
 - سال ۱۳۷۱ تولید خودروی رنو ۲۱
 - سال ۱۳۷۲ تولید خودروی پراید
 - سال ۱۳۷۶ طراحی و تولید خودروی پراید (استیشن سفری)
 - سال ۱۳۷۶ طراحی و ساخت اولین خودرو ایرانی به نام کاروان
 - سال ۱۳۷۹ تولید خودروی زانتیا
 - سال ۱۳۸۱ طراحی و تولید خودروی (سایپا ۱۴۱)
 - سال ۱۳۸۴ تولید خودروی ریو
 - سال ۱۳۸۶ طراحی و تولید خودروی ۱۳۲
 - سال ۱۳۸۷ طراحی و تولید خودروی تمام ایرانی به نام تیبا (سایپا ۲۳۱)
 - سال ۱۳۸۷ طراحی و تولید خودروی (سایپا ۱۱۱)
 - سال ۱۳۸۹ پروره بهبود بدنخانواده پراید پروره (پروره ۱۰۰ X ۱۰۰)

روغن سایپا
توصیه میشود از روغن سایپا در
محصول خانواده سایپا استفاده شود



۱

مقدمه

۲



معرفی خودرو و تجهیزات

۳



رانندگی با خودرو

۴



نکات رانندگی

۵



فوریتهای فنی

۶



دوگانه سوز

۷



نگهداری خودرو

۸



گارانتی خودرو

۹



مشخصات خودرو

۱۰



فهرست نمایندگیهای مجاز شرکت سایپا



امروزه خودرو به عنوان یکی از ارکان حمل و نقل و نیز منبع امراض معاشر تعداد زیادی از مردم نقش عمده‌ای را در زندگی فردی و اجتماعی افراد دارا می‌باشد.

از طرفی به دلیل قیمت نسبتاً بالا و نیز به عنوان وسیله‌ای برای انجام سایر جرائم مورد توجه سارقین و سایر تبهکاران قرار گرفته است. بطوریکه سرقت خودرو به یکی از جرائم عمده تبدیل شده است. جمیت مقابله با این جرم و ارتقاء امنیت عمومی رده‌های تخصصی در پلیس آگاهی ایجاد گردیده و با برنامه ریزی و اقدامات مناسب توفیقات مهمی در این راستا حاصل شده است. بطوریکه در حد بالایی از خودروهای مسروقه کشف می‌گردد. لیکن از آنجا که پدیده‌های مجرمانه از جمله سرقت خودرو هنگامی می‌تواند به وقوع بپیوندد که فرصت ارتکاب جرم برای سارق مهیا گردد، از این رو علاج واقعه قبل از وقوع یعنی از بین بدن فرست وقوع این جرم، بهترین و کم هزینه ترین گزینه (راه حل) خواهد بود. توصیه‌های پیشگیری از سرقت خودرو در سطح فردی برای رعایت رانندگان در قسمت‌های هشدارهای نیروی انتظامی به اطلاع می‌رسد. امید است با رعایت موارد مذکور شاهد کاهش وقوع این جرم و افزایش امنیت عمومی باشیم.

فصل ۱

نحوه استفاده از دفترچه راهنمای مشتری
آب بندی خودرو

مقدمه

۱

نحوه استفاده از دفترچه راهنمای مشتری

هدف از تهیه این دفترچه، فراهم آوردن شرایطی میباشد که امکان استفاده هرچه بهتر و راحت‌تر از خودرو را بوجود می‌آورد. این دفترچه در موارد مختلفی بعنوان یک منبع کمکی به حساب می‌آید.

توصیه می‌شود تمامی موارد قید شده در این دفترچه را به دقت مطالعه نمایید، از این رو جهت جلوگیری از بروز آسیب دیدگیها و جراحات جدی در هنگام تصادف یا رانندگی، بایستی موارد احتیاطی و هشدارهایی را که در کل این دفترچه قید شده است به دقت مورد مطالعه قرار دهید. تصاویر موجود در دفترچه شما را در استفاده هرچه بهتر از خودرو یاری خواهد شد. با مطالعه این دفترچه مشخصات فنی، موارد مهم اینی و نیز نحوه رانندگی در شرایط مختلف به شما راننده محترم یاد آوری خواهد شد. در ضمن با موارد مختلفی از اخطرهای، نکات احتیاطی و قابل توجه رویرو خواهید شد که بایستی به دقت مورد مطالعه قرار داده و تمامی توصیه ها و مراحل قید شده را دنبال نمایید.

آب بندی خودرو

برای آب بندی خودرو اقدام خاصی ضرورت نداشته و با رعایت چند مورد ایمنی و احتیاط به خصوص در ۱۰۰۰ کیلومتر اول می‌توانید نحوه کار و شرایط اقتصادی خودرو را بهبود بخشیده و عمر آن را طولانی سازید. بدین منظور توجه داشته باشید که:

- در حین رانندگی موتور را تحت فشار قرار ندهید.
- برای مدت طولانی دریک سرعت ثابت رانندگی نکنید. تغییر در سرعت موتور باعث بهبود شرایط آب بندی موتور خواهد شد.
- از ترمزهای ناگهانی به جز در موارد اضطراری پرهیزید.
- هنگام روشن کردن خودرو و شروع به حرکت از گاز دادن بیش از حد خودداری کنید.

توجه

کلمه توجه، شرایطی که باعث آسیب دیدگی خودرو می‌شود را یادآوری می‌کند.

احتیاط

کلمه احتیاط، مواردی که باعث بروز جراحات شدید به سرنشینان خودرو می‌گردد را یادآوری می‌کند.

هشدار

کلمه هشدار، مواردی که باعث بروز آسیب دیدگیها و جراحات جدی و یا حتی منجر به مرگ می‌شود را یادآوری می‌کند.

نکات زیست محیطی

نکات زیست محیطی نکاتی هستند که بر محیط زیست تاثیر گذارند.

۱- اصل پنجاهم قانون اساسی در جمهوری اسلامی حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل‌های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشد، وظیفه‌ی عمومی تلقی می‌گردد. از این‌رو فعالیت‌های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا کند ممنوع است.

فصل ۲ - معرفی خودرو و تجهیزات


۲



معرفی خودرو و تجهیزات

۱۰	کنترل ها
۱۱	سیستم ضد سرقت
۱۳	عملکرد ریموت کنترل
۱۵	قفلهای درب
۱۶	پنجره ها
۱۷	صندوقها
۱۹	کمربند ایمنی
۲۲	نحوه استفاده صحیح از کمربند ایمنی
۲۵	کیسه هوای
۳۰	درب موتور
۳۱	درب باک
۳۲	غیریلک فرمان و بوق
۳۳	آینه ها
۳۴	تجهیزات داخلی
۳۸	سیستم گرمایش و تهویه

کنترل ها



- ۱- درب داشبورد
 - ۲- کیسه هوای شاگرد *
 - ۳- فندک
 - ۴- زیر سیگاری
 - ۵- کلیدهای تنظیم گرمايش و تهویه
 - ۶- دسته دندۀ
 - ۷- ساعت
 - ۸- رادیو پخش
 - ۹- اهرم شیشه شور و برف پاک کن
 - ۱۰- صفحه نمایش داشبورد
 - ۱۱- بوق
 - ۱۲- کیسه هوای راننده *
 - ۱۳- غربیلک فرمان
 - ۱۴- دسته راهنمای
 - ۱۵- کلید درب باز کن درب صندوق *
 - ۱۶- کلید CNG
 - ۱۷- کلید برف پاک کن عقب *
 - ۱۸- کلید مه شکن جلو *
 - ۱۹- کلید شیشه گرم کن عقب
 - ۲۰- کلید مه شکن عقب
 - ۲۱- اهرم تنظیم موقعیت فرمان
 - ۲۲- کلید تنظیم ارتفاع نور چراغ های جلو
 - ۲۳- دریچه سیستم تهویه مطبوع
 - ۲۴- بلند گو
 - ۲۵- کلید غیرفعال کننده کیسه هوای شاگرد *
 - ۲۶- ترمز دستی
 - ۲۷- زیر سیگاری سرنشین عقب
 - ۲۸- اهرم باز کننده درب موتور
- * مطابق با مدل خودرو
- ۱۰




توجه

فرستنده الکترونیکی نصب شده بر روی سوئیچ خودروی شما از مهم ترین اجزای این سیستم می باشد. توجه فرمائید که کلید در معرض دمایهای بالای ۸۵ درجه سانتیگراد، فشار، ضربه یا میدان مغناطیسی شدید قرار نگیرد. در غیر اینصورت باعث ایجاد ایراد بر روی سوئیچ خودروی شما شده و سیستم اجازه روشن شدن موتور را نمی دهد.

توجه

در صورتیکه خودرو را با کلیدی به غیر از کلید اصلی معرفی شده برای آن(کلیدهای معرفی نشده و یا کلیدهای معمولی) استارت بزنید سیستم مذکور اجازه روشن شدن موتور را نخواهد داد و سیستم در این حالت به مدت یک دقیقه قفل می شود که برای روشن کردن موتور با کلید معرفی شده در این شرایط لازم است به مدت یک دقیقه صبر نمائید. شایان ذکر است با هر بار استفاده از کلیدهای غیر متعارف به همان نسبت زمان لازم برای باز شدن قفل سیستم توسط کلید معرفی شده به صورت تصاعدی افزایش خواهد یافت. چشمک زدن شکل در هنگام بسته بودن سوئیچ نشان دهنده فعل بودن سیستم ضد سرقت(ایموبلایزر) می باشد.


خودروی شما به سیستم ضدسرقت الکترونیکی موتور مجهر می باشد که احتمال سرقت خودرو را کاهش می دهد. این سیستم مجهر به یک فرستنده الکترونیکی است که بر روی سوئیچ خودرو نصب شده است و آنن گیرنده این سیستم که بر روی طوقه سوئیچ قرار دارد با واحد الکترونیکی سیستم ضدسرقت(ICU) در ارتباط می باشد. اگر کلید خودروی خود را در طوقه سوئیچ بگذارید و کلید را در موقعیت ON قرار دهید، آنن سیستم ضدسرقت سیگنالهایی را از فرستنده (سوئیچ) دریافت می کند و سپس آن را به واحد کنترل الکترونیکی ایموبلایزر (ICU) ارسال می نماید. واحد الکترونیکی ضد سرقت، کد سوئیچ شما را چک کرده و در صورت درست بودن این کد، فرمان روشن شدن موتور را به واحد الکترونیکی موتور(ECU) ارسال می نماید.



کلیدها

با خودروی شما کلیدهای زیر ارائه می‌شود:

- ۱- یک عدد سوئیچ معمولی
- ۲- یک عدد سوئیچ به همراه ریموت کنترل *
- ۳- پلاک شماره شناسایی سوئیچ



نکته:

این سیستم هیچ تأثیری بر روی باز شدن دربهای خودرو ندارد و تنها در هنگام روشن شدن خودرو فعال است.

در صورت گم شدن سوئیچ خودرو برای معرفی سوئیچ جدید بر روی خودروی خود به نمایندگی های مجاز شرکت سایپایدک مراجعه نمایید. شایان ذکر است که برای معرفی سوئیچ جدید به سوئیچ یدک آن و کارت گارانتی نیاز می باشد، لذا با توجه این موضوع ضروری است که دقت لازم در حفظ و نگهداری سوئیچ یدک و کارت همراه را لحاظ نمایید.

توجه!

هنگام روشن کردن موتور وقتی که کلید را روی موقعیت ON قرار می دهید کمی صبر کنید سپس استارت بزنید.

توجه!

در صورت هرگونه تغییر یا دستکاری بر روی سیستم که باعث ایجاد عیب بر قسمتهای دیگر خودرو شود، سیستم های معیوب جزو گارانتی نمی باشد.

عملکرد ریموت کنترل

توجه!

در صورتیکه یکی از دربها باز مانده باشد فرمان قفل توسط ریموت بی اثر می باشد.
در صورتیکه درب خودرو بسته باشد و فرمان ⑥ توسط ریموت صادر گردد اگر در مدت 15 ± 2 ثانیه درب خودرو بازنشود فرمان قفل به صورت خودکار صادر می گردد.

ریموت کنترل

۱- قفل و باز کردن دربها توسط ریموت کنترل با فشرده کلید ⑦ بر روی ریموت در صورت قفل بودن دربها فرمان باز شدن توسط واحد کنترل صادر می گردد. با فشردن کلید ⑧ بر روی ریموت در صورت باز بودن دربها فرمان قفل شدن توسط واحد کنترل صادر می گردد.



موقعیت یاب خودرو

در صورت قفل بودن دربها و فشردن کلید ⑨ به مدت ۲ ثانیه ، فلاشرهای فرکانس ۳ هرتز و تعداد ۲۷ بار خاموش و روشن می شود.

صندوق پران

با فشردن دکمه صندوق پران بر روی ریموت و نگه داشتن آن به مدت ۲ ثانیه، فرمان باز شدن درب صندوق صادر می گردد.

۴) غیرفعال نمودن قفل نرم افزاری صفحه کلید ریموت

با فشردن هم زمان دکمه های ⑩ و ⑪ به مدت ۵ ثانیه، کلیه عملکردهای ریموت غیرفعال و جهت فعل نمودن می باشند مجدداً دکمه های مذکور به مدت ۵ ثانیه نگه داشته شود.

احتیاط!


جهت جلوگیری از آسیب دیدن فرستنده داخل کلید، آن را در معرض رطوبت، درجه حرارت زیاد، نور آفتاب یا ضربه قرار ندهید.

* مطابق با مدل خودرو



*** باز کردن در صندوق عقب**
جهت باز کردن در صندوق از اهرمی که کنار صندلی راننده قرار دارد می توانید استفاده نمایید.

با استفاده از ریموت کنترل



! احتیاط
از باتری عدسی مدل CR2016 استفاده نمائید.

! هشدار

حتی المقدور باتری مستعمل استفاده نکنید و به خاطر داشته باشید، حتی هنگام خالی بودن باتری، سیستم قفل مرکزی با استفاده از کلید عمل می نماید. در هنگام تعویض باتری مراقب باشید تراشه الکترونیکی سیستم ضدسرقت از محل خود خارج نشود و یا آسیب نبیند.



۲ تعویض باتری ریموت کنترل

اگر لامپ نشانگر روی ریموت کنترل چشمک نزند و یا روش نشود، لازم است نسبت به بررسی و تعویض باتری اقدام گردد.


- ۱- با استفاده از یک پیچ گوشی، پیچ را باز و قاب پشت ریموت کنترل را جدا نمایید.
- ۲- باتری را مطابق تصویر خارج و جایگزین آن نمایید و مطمئن شوید به درستی در محل خود قرار گیرد.
- ۳- قاب را در جای خود قرار دهید و پیچ آن را ببندید.

قفل های درب


۲



قفل های ایمنی محافظت از کودکان
این قفل ها در درهای عقب خودرو، زیر قفل اصلی قرار گرفته اند و از باز شدن در های عقب از داخل جلوگیری می کنند. برای قفل کردن، زائده قفل را به سمت پایین بفشارید و سپس در را بیندید. برای باز کردن در، ابتدا ضامن قفل را از داخل به طرف بالا کشیده، سپس در را از بیرون باز کنید.



باز کننده درب صندوق عقب
این اهرم در گوشه سمت چپ صندلی راننده قرار دارد. برای باز شدن درب صندوق ، اهرم را بالا بکشید.
اگر مجبور به رانندگی با درب صندوق عقب باز هستید، با بازنگهداشت پنجره ها جریان هوا را به داخل اتاق هدایت کنید.



قفل کردن و باز کردن با کلید
از کلید برای قفل یا باز کردن سیستم قفل مرکزی استفاده کنید. کلید را در قفل سمت راست راننده وارد کرده و برای قفل کردن به سمت چپ و برای باز کردن به سمت راست بچرخانید.

قفل های درب و پنجره ها

۲

نکات ایمنی در پیشگیری از سرقت خودرو
همواره نکات زیر را هنگامی که خودرو راحتی
برای چند دقیقه ترک می کنید رعایت نمائید:

- ۱- پنجره را کاملاً ببندید.
- ۲- اشیاء قیمتی را با خود بردارید یا در
صندوق عقب پنهان کنید.
- ۳- سوئیچ را در داخل خودرو جا نگذارید.
- ۴- فرمان را قفل کنید.(با کمی چرخاندن،
فرمان قفل می شود.)
- ۵- همه درها را قفل کنید.



علاوه بر رعایت نکات بالا، خود شما هم
می توانید تدبیری بیاندیشید که امکان سرقت
خودرو خود را کاهش دهید.

مواظب باشید

- از پارک کردن خودرو در مکانهای خلوت
خوددرای نمائید.

- خودرو را در مکانهای تاریک پارک نکنید.
- هرگز اسناد و مدارک خودرو را در داخل
خودرو جا نگذارید.

جهت آگاهی بیشتر به هشدارهای پلیس که
در این دفترچه اعلام شده توجه نمائید.






کلید های شیشه بالابر برقی روی درب سمت راننده

با استفاده از کلید های روی درب سمت راننده
شیشه های جلو تحت کنترل قرار میگیرند.
جهت بالا و پایین بردن شیشه دریهای جلو از
دکمه های مخصوص مطابق شکل استفاده
نمایید. دکمه سمت راست مخصوص بالا و پایین
بردن شیشه سمت راست و دکمه سمت چپ
مخصوص بالا و پایین بردن شیشه سمت چپ
می باشد.

کلید شیشه بالابر برقی روی درب سمت سرنشین جلو
جهت پائین آوردن شیشه، قسمت جلویی کلید
را به سمت پایین فشار دهید.
جهت بالا بردن شیشه، قسمت جلویی کلید را به
سمت بالا بکشید.

صندلی ها

۲



* تنظیم ارتفاع کفی صندلی راننده

به منظور تغییر ارتفاع صندلی در قسمت ابتداء و انتهای کفی صندلی، دو دستگیره تنظیم واقع در کنار صندلی را بچرخانید.

- برای پایین بردن صندلی، دستگیره را در جهت خلاف عقربه های ساعت بچرخانید.

- برای بالا آوردن صندلی، دستگیره را جهت عقربه های ساعت بچرخانید.

تنظیم پشتی صندلی های جلو

۱- برای تنظیم زاویه پشتی صندلی جلو، کمی به جلو خم شده و دستگیره تنظیم را که در قسمت بیرونی صندلی واقع شده است، به طرف بالا بکشید.

۲- پشتی صندلی را به زاویه دلخواه تنظیم کنید.

۳- دستگیره را رها کرده و از قرارگیری پشتی صندلی در محل مورد دلخواه خود، اطمینان حاصل کنید.

(جهت قفل شدن موقعیت پشتی صندلی، دستگیره تنظیم بایستی در موقعیت اولیه خود قرار گیرد)

صندلی جلو

جلو و عقب بردن صندلی

۱- اهرم تنظیم صندلی را که در زیر لبه جلویی صندلی قرار دارد به سمت بالا کشیده و نگهدارید.

۲- صندلی را به اندازه دلخواه خود، حرکت دهید.


۳- اهرم را رها کرده و از قفل شدن صندلی در موقعیت خود، اطمینان حاصل فرمائید.

* مطابق با مدل خودرو



! هشدار

- از تنظیم کردن صندلی راننده و یا پشتی آن در هنگام رانندگی، اجتناب ورزید. انجام این عمل باعث کاهش قدرت کنترل در حین رانندگی شده و ممکن است باعث بروز صدمات و آسیب دیدگی گردد.
- از قرار دادن اشیاء بر روی صندلی که باعث تغییر موقعیت عادی صندلی یا پشتی آن میشود، اجتناب نمایید. این اشیاء ممکن است با جلوگیری از قفل شدن صندلی در هنگام بروز تصادفات یا ترمزهای ناگهانی، موجب صدمات جدی یا حتی مرگ گردد.



تنظیم پشت سری

برای بلند کردن پشت سری، آنرا به سمت بالا بکشید. جهت پایین بردن پشت سری، اهرم سمت چپ پایه آن را فشار داده و پشت سری را تا ارتفاع مناسب پائین ببرید.

برای برداشتن پشت سری، آنرا تا حدامکان به سمت بالا کشیده، اهرم را در همین حالت فشار دهید تا پشت سری خارج شود.

! احتیاط

- در صورتی که کودکی روی صندلی جلویی سرنشین قرار گرفته باشد، پشتی صندلی باشیستی در موقعیت کاملاً عمودی قرار گیرد.
- هیچگاه در حین حرکت خودرو، صندلی جلو را نخوابانید زیرا باعث لغزش شخص از قسمت پائین کمربند اینمی شده و باعث بروز آسیب دیدگیها و جراحات خواهد شد. در صورتی که پشتی صندلی خوابیده باشد، برای تصادفات امکان لغزش از زیر کمربند وجود دارد. در

این شرایط کمربند اینمی از سرنشین صندلی جلو محافظت نکرده و نیروی فشاری موجود در کمربند باعث آسیب دیدن نواحی شکم و در برخی موارد منجر به مرگ خواهد شد. لذا، هنگام حرکت خودرو، پشتی صندلی های جلو را به حالت عادی برگردانید.

- هرگز کمربند اینمی را از زیر بازو و یا دور گردن خود عبور ندهید.

- هر کمربند اینمی برای استفاده یک نفر طراحی شده، هرگز از یک کمربند اینمی برای چند نفر استفاده نکنید.

از قرار دادن اشیاء در زیر صندلی های جلو اجتناب نمایید. این اشیاء ممکن است در عملکرد حرکتی صندلی ها اختلال ایجاد کرده و یا با غلتیدن به زیر پای راننده، باعث ایجاد اشکال در استفاده از پدال های ترمز، کلاچ و گاز شود.

کمربندهای ایمنی

⚠ هشدار

جهت افزایش کارائی سیستم پیش کشنده کمربند، به نکات زیر توجه نمایید.

- ۱- لازم است کمربند به نحو صحیح بسته شود.
- ۲- لازم است تسمه کمربند ایمنی در مکان صحیح خود تنظیم شود.

- سیستم پیش کشنده کمربند ایمنی باید پس از هر بار عمل کردن تعویض گردد.

- جهت حفظ موارد ایمنی از مباردت به تمییر یا تعویض این سیستم شخصاً یا توسط افراد متفرقه خودداری کنید و در صورت نیاز به یکی از نمایندگیهای مجاز سایپا یدک مراجعت نمایید.

⚠ توجه

سیستم پیش کشنده در ضربات ناشی از تصادفات حتی در صورتی که شخصی روی صندلی نباشد فعال می گردد.

فعال شدن سیستم پیش کشنده، همواره با صدای بلند و متصاعد شدن دود داخل اتاق خواهد بود که این دود بی خطر است.

- علی رغم بی خطر بودن گاز متصاعد شده، احتمال بروز حساسیت پوستی وجود دارد و نباید برای مدت طولانی استنشام شود. لذا پس از بروز تصادف دست و صورت خود را بشویید.

کمربندهای ایمنی

کمربند ایمنی پیش کشنده *

وظیفه این سیستم کشیدن کمربندهای ایمنی جلو به گونه ای است که مسافر به سمت صندلی کشیده شود و بدین ترتیب موجب افزایش بازده کمربند ایمنی گردد هنگامی که این سیستم فعال می شود ، قفل کن، کمربند را در محل خود ثابت نگه میدارد. پس از اینکه کمربندها قفل شدند، فقط مقدار کمی حرکت در کمربندها وجود خواهد داشت و حرکت به جلوی سرنشین در طی برخوردها، بسیار محدود می گردد.

در صورت بروز تصادف و یا ترمز ناگهانی و شدید، کمربند ایمنی سرنشین را محکم نگه داشته و از پرتاب سرنشین به بیرون خودرو جلوگیری می کند. بنا به دلایل فوق است که بستن کمربند ایمنی برای سرنشینان جلو و عقب خودرو به خصوص زنان باردار، ضروری می باشد.

⚠ توجه

پس از گذشت ۱۰ سال از عمر خودرو، لازم است کیسه هوا راننده و سرنشین و کمربند پیش کشنده (در صورت وجود) تعویض گرددند.

سیستم پیش کشنده کمربند ایمنی فقط در تصادفاتی که باعث پرتاب شدن شدید سرنشین به سمت جلو می شود عمل می نماید.

⚠ هشدار

- کمربندهای ایمنی را به طور متناوب مورد بازدید قرار دهید. بدین ترتیب که کمربندها را کاملاً ببرون کشیده و تسمه آن را از لحظه فرسودگی، بریدگی، سوختگی و هرگونه آسیب دیدگی بررسی نمایید. از عملکرد جمع کن کمربند ها مطمئن شوید. قفل ها را امتحان نمائید تا از نظر عملکرد معیوب نباشند. در صورت وجود هر یک از ایرادهای فوق، لازم است کمربند تعویض گردد.

- بعد از تصادف، احتمال آسیب دیدن و یا قفل شدن مجموعه کمربندها وجود دارد. لذا بعد از هر بار تصادف مجموعه کمربندها، جمع کن کمربندها، قلاب ها و قسمت های آسیب دیده را مورد بازدید قرار دهید و در صورت نیاز به نمایندگیهای مجاز شرکت سایپا یدک مراجعه نمائید.


⚠ احتیاط

هنگام بستن درب های خودرو دقت نمائید قسمتی از کمربند لای درب نماند زیرا وارد آمدن هر گونه آسیبی به تسمه و یا قفل کمربند ایمنی، باعث کاهش کارائی آن در تصادفات می گردد.

* مطابق با مدل خودرو

استفاده از کمربند برای بانوان باردار

استفاده از کمربند ایمنی برای بانوان باردار، مگر در صورت داشتن دستورات خاص از سوی پزشک معالج، الزامی است. قسمتی از کمربند که زیر شکم بسته می‌شود، لازم است کاملاً به نرمی و در پائین ترین قسمت ممکن قرار گیرد. بانوان باردار دقت نمایند که کمربند را نباید از روی شکم و یا از بالای شکم عبور دهن.



روش استفاده صحیح از کمربند ایمنی به شرح زیر است :

- پشتی صندلی در موقعیت عمودی باشد.
- سرنشینان به صورت طبیعی نشسته باشند (خوابیده و یا خم نشده باشند).
- قسمت گذرنده کمربند از زیر شکم باید کاملاً راحت و در پائین ترین محل خود قرار گرفته باشد.
- قسمت گذرنده از روی شانه باید راحت بوده و کاملاً از روی قفسه سینه رد شود.
- نشستن سرنشینان روی صندلی نباید بصورت مایل باشد.

جهت یادآوری بستن کمربند ایمنی راننده، چراً
هشدار دهنده تعبیه شده است .
به جز قسمت وسط صندلی عقب، کمربند سایر
صندلیهای عقب دارای تسمه گذرنده از روی
شانه و زیر شکم می‌باشد (سه نقطه‌ای).
کمربند قسمت وسط صندلی عقب فقط دارای

! هشدار

دقت نمایید تسمه کمربند ایمنی تاب نداشته و
گیر نکرده باشد. در صورت عدم امکان آزاد کردن
آن سریعاً به نزدیکترین نمایندگی مجاز شرکت
سایپايدک مراجعه نمایید.

کمربندهای ایمنی

۲

توصیه های ایمنی

- تسمه کمربند گذرنده از روی شانه نباید با گردن و صورت کودک تماس داشته باشد.
- استفاده نادرست از کمربند ایمنی می تواند به کودک صدمات جدی وارد آورد.
- نشستن کودکان روی صندلی عقب نسبت به صندلی جلو از ایمنی بیشتری برخوردار است.
- ضمناً کودک باید توسط صندلی کودک یا کمربند ایمنی کاملاً محافظت گردد. در صورتی که صندلی ایمنی کودک بطور صحیح نصب و استفاده نشود امکان آسیب دیدن وی در تصادف وجود دارد. قبل از خریدن صندلی کودک دقت کنید در خودروی شما قابل نصب باشد.
- هنگام نصب صندلی کودک به توصیه های شرکت سازنده در این خصوص، توجه نمایید.



⚠️ احتیاط

روکش صندلی ها و کمربندهای ایمنی خودرو در طول روزهای گرم بشدت داغ می شود و می تواند موجب آسیب دیدن کودک گردد. لذا قبل از قرار دادن کودک در صندلی، روکش صندلی و قفل ها و قسمت های فلزی نزدیک وی را بررسی کنید.

اگر با بستن کمربند، تسمه گذرنده از شانه، گردن و یا صورت کودک را آزار می دهد، وی را به وسط صندلی عقب نزدیکتر نمایید. در صورتی که مشکل برطرف نگردید لازم است همچنان از صندلی کودک استفاده شود.

استفاده از کمربندهای ایمنی برای کودکان برای حفاظت کودکان در سنین مختلف باید از تجهیزات ایمنی مناسب استفاده کرد.


هرگز اجازه ندهید کودکان در خودروی در حال حرکت بایستند و یا زانو بزنند.

هرگز از یک کمربند ایمنی برای دو کودک و یا یک کودک بهمراه یک فرد بزرگسال استفاده نکنید.

⚠️ هشدار

از نشاندن کودک بر روی پاهای خود، هنگام حرکت خودرو خودداری نمایید. زیرا در صورت بروز کوچکترین تصادف، امکان کنترل کودک وجود ندارد.

نحوه استفاده صحیح از کمربندهای ایمنی



۳- زبانه را داخل محفظه قفل نمایید تا صدای کلیک قفل شدن آن شنیده شود.



طریقه بستن کمربند ایمنی صندلی جلو






چراغ هشدار دهنده کمربند ایمنی

- ۱- زبانه قفل کمربند را با دست بکشید.
- ۲- تسمه کمربند را به آرامی از داخل جمع کن کمربند به پیرون بکشید.

پس از باز کردن سوئیچ استارت این چراغ در صورت باز بودن کمربند ایمنی روشن می گردد.

نحوه استفاده صحیح از کمربندهای ایمنی



۲



تنظیم کننده قسمت گذرنده از شانه
قلاب تنظیم شونده قسمت شانه کمربند را
متناسب با موقعیت خود تنظیم کنید. برای
تنظیم موقعیت پایه نگهدارنده، دکمه را به سمت
داخل فشار داده و پایه نگهدارنده را به سمت بالا
یا پایین حرکت دهید.
پس از تنظیم، از قفل شدن قلاب اطمینان
حاصل کنید.

آزاد کردن کمربند ایمنی
دکمه روی قفل را فشار دهید.

۴- تسمه گذرنده از زیر شکم را طوری تنظیم
نمائید که در پایین ترین محل ممکن قرار گیرد
تا هنگام بروز تصادف، از لغش شخص از زیر
کمربند جلوگیری شود. کمربند را از سمت شانه
به بالا بکشید تا با بدن فاصله نداشته باشد. جمع
کن کمربند بصورت خودکار نیروی کششی
اعمال می کند. جهت ایمنی بیشتر کمربند را
از بدن دور ننمایید.



۵- قسمت اضافی تسمه را تا جایی بکشید که کاملاً زیر شکم قرار بگیرد و با بدن در تماس باشد.

⚠ هشدار

دقت کنید دو طرف کمربند وسطی صندلی عقب کاملاً زیر شکم قرار گیرد و دور کمر نباشد. در غیر این صورت هنگام بروز تصادف احتمال آسیب دیدن و جراحت وجود دارد.

۳- برای بلندتر کردن تسمه کمربند، زبانه را تحت زاویه صحیح بکشید تا طول تسمه افزایش یابد.

۴- برای کوتاه کردن طول تسمه، زبانه را تحت زاویه صحیح به سمت قسمت اضافی آن بکشید تا به طول مورد نظر دست یابید.

طريقه بستن کمربندهای ایمنی عقب (وسط صندلی عقب)

۱- قسمت دارای قفل را از زیر شکم عبور دهید.
۲- زبانه قسمت دیگر کمربند را داخل قفل نموده و با شنیدن صدای کلیک از قفل شدن آن مطمئن شوید. دقت نمائید تسمه کمربند تاب نداشته باشد.

عمل نمی کند.
۴- جلوگیری از پرتاب شدن سرنشینین به بیرون از خودرو در تصادفات.

هشدار

- در خودروهای مجهز به کیسه هوا، بستن کمربند ایمنی برای کلیه سرنشینان الزامی است زیرا باعث کاهش احتمال آسیب دیدگیهای شدید در تصادفات می شود.
- کمربند ایمنی هنگام بروز تصادفات، راننده را از کیسه هوا دور نگه می دارد.
- کیسه های هوا فقط در تصادفات شدید از جلو عمل می کنند و در اصابتهاهای پی در پی در تصادفات بین چند خودرو الزامی بر عمل کردن آنها نخواهد بود.
- هنگام گیر کردن خودرو در سیل (نظیر وارد شدن آب داخل خودرو)، هرگز قبل از جدا کردن سرباطری، به منظور آزاد کردن قفل فرمان سوئیچ را باز نکنید. این کار ممکن است موحب عمل کردن کیسه هوا و آسیب دیدن سرنشینین گردد. لذا خودرو را جهت تعییر به نزدیکترین نمایندگی مجاز شرکت سایپا یک منقول نمایید.

عمل نکردن کیسه هوا در برخی از تصادفات در بسیاری از تصادفات نظیر برخوردهای جانبی یا از عقب، واژگون شدن، اصابتهاهای دوم و یا سوم در تصادفهای بین چند خودرو و یا تصادف با سرعتهای پایین، کیسه های هوا نمی توانند نقش حفاظتی ایفا کند. لذا در صورتی که خودروی شما تا حدی صدمه ببیند که حتی قابل استفاده نباشد، الزامی بر عمل کردن کیسه هوا نیست. به خاطر داشته باشید کیسه های هوا فقط در مواردی که سرنشینین به طرف کیسه هوا و یا با انحراف ناچیزی به چپ یا راست به سمت آن پرتاب شوند، عمل می کند.

اهمیت استفاده از کمربند ایمنی
چهار دلیل بسیار مهم در الزام بستن کمربند ایمنی به همراه کیسه هوا قابل توجه است.

- ۱- نگهداشتن سرنشینین در یک وضعیت، تا از پرتاب شدن او به سمت کیسه هوا جلوگیری شود.
- ۲- حفاظت از سرنشینین در واژگون شدن، تصادفهای جانبی و از عقب که کیسه هوا در آنها عمل نمی کند.

- ۳- جلوگیری از آسیب دیدن سرنشینین در تصادفهای جزئی از جلو که در آنها کیسه هوا

تجهیزات ایمنی تکمیلی- کیسه هوا*



وظیفه کیسه هوا در خودرو

خودرو مجهز به تجهیزات ایمنی تکمیلی است (SRS) که شامل کیسه هوا راننده و کیسه هوا مسافر جلو می باشد. در برخی مدلها خودرو فقط مجهز به یک کیسه هوا راننده است. کیسه هوا به منظور افزایش ایمنی سرنشینان خودرو می باشد. لازم به تذکر است که کیسه هوا جایگزین کمربند ایمنی نیست.

سیستم ایربگ یک سیستم ایمنی مکمل است و در واقع مسافر باستی برای جلوگیری از صدمات احتمالی حتماً کمربند ایمنی خود را بسته نگه داشته و باعث عملکرد مناسب ایربگ شود. نبستن کمربند ایمنی بسیار خطرناک می باشد و نقش کیسه هوا فقط نقش کمک به عملکرد کمربند می باشد و بدون کمربند، سیستم ایربگ می تواند خطرآفرین باشد.

SRS: Supplemental Restraint System

* مطابق با مدل خودرو



طریقه عملکرد سیستم کیسه هوا
کیسه هوا راننده در وسط غریبیلک فرمان و کیسه هوا مسافر جلو، در بالای داشبورد قرار گرفته است.

در صورت تصادف از جلو، کیسه های هوا به منظور محافظت از سرنشینان جلوی خودرو، عمل می کنند. هیچ علائمی مبنی بر اینکه کیسه های هوا در چه سرعتی عمل می کنند وجود ندارد. عملکرد کیسه هوا در تجهیزات ایمنی تکمیلی (SRS)، به شدت و جهت تصادف بستگی دارد.


* مطابق با مدل خودرو

برای تشخیص مجهز بودن خودرو به کیسه هوا روی قاب فرمان و داشبورد علامت SRS حک شده است.

چراغ هشدار دهنده کیسه هوا:
این چراغ با هر بار قراردادن سوئیچ موتور در موقعیت ON باید ۵ بار چشمک بزند و در این مدت سیستم را کنترل می نماید در صورت وجود خطأ چراغ هشدار دهنده به طور ثابت روشن می ماند و در غیر این صورت چراغ خاموش می گردد. در صورتیکه چراغ هشدار دهنده کمتر از ۵ بار چشمک بزند و یا به صورت ثابت روشن بماند وجود خطأ در سیستم را نشان می دهد که باید سریعاً به نزدیک ترین نمایندگی مجاز سایپا مراجعه شود. زیرا در عملکرد سیستم کیسه هوا اختلال ایجاد شده و می تواند باعث عمل نکردن و یا عملکرد نابهنجام کیسه هوا شود.

!**هشدار**

در صورتی که چراغ هشدار دهنده کیسه هوا در هنگام روشن شدن خودرو چشمک نزند، و یا به صورت ثابت روشن بماند، وجود خطأ در سیستم را نشان می دهد که باید سریعاً به نزدیک ترین نمایندگی مجاز سایپا مراجعه شود. زیرا در عملکرد سیستم کیسه هوا اختلال ایجاد شده و می تواند باعث عمل نکردن و یا عملکرد نابهنجام کیسه هوا شود.



غیر فعال نمودن کیسه هوای سرنشین جلو
برای اینکه بتوانید صندلی کودک را (با رعایت استاندارد ها و قوانین) در روی صندلی سرنشین جلو نصب کنید، الزاماً باید کیسه هوای سرنشین را غیر فعال کنید. برای غیر فعال کردن کیسه هوا، زمانی که خودرو خاموش است کلید OFF را فشار داده و بچرخانید تا در موقعیت قرار گیرد. در این وضعیت با روشن کردن خودرو چراغ هشدار دهنده کیسه هوا به صورت دائم روشن خواهد ماند.

!**توجه**

پس از گذشت ۱۰ سال از عمر خودرو، لازم است کیسه هوا راننده و سرنشین و کمربند پیش کشته (در صورت وجود) تعویض گردد.

!**هشدار**

- از قراردادن اشیاء روی محفظه کیسه هوا و پایین کیسه هوا و خودتان خودداری کنید. زیرا پس از عمل کردن کیسه هوا و پرتاب شدن این اشیاء احتمال آسیب دیدگی شدید وجود دارد.

!**هشدار**

هرگونه تعمیر و یا تعویض دسته سیم، کانکتورها و دیگر قطعاتی که به نحوی به ایربگ و واحد کنترل ایربگ مربوط می شود می بایست توسط نمایندگی های سایپا صورت پذیرفته تا در صورت بروز مشکل و یا ایجاد خطأ در ACU نسبت به رفع آن اقدام گردد.

این دو فاکتور مهم، ارسال سیگнал عمل کردن کیسه هوا را مشخص می کند. ضمناً عمل کردن کیسه های هوا به عوامل دیگری چون سرعت خودرو، زاویه برخورد، استحکام خودروها و یا اجمامی که خودرو به آنها برخورد می کند، بستگی دارد. کیسه های هوا در فاصله زمانی ۰/۱ ثانیه فعال و غیرفعال می شوند.

لذا مشاهده صحنه فعال شدن کیسه هوا تقریباً غیرممکن است. اولین صحنه ای که مشاهده

می شود کیسه هوای عمل کرده ای است که پس از تصادف بیرون از محفظه خود قرار گرفته است. لازم به ذکر است عملکرد کیسه هوا می تواند باعث خراش، کبودی و شکستگی استخوانها گردد.

در برخی موارد به خصوص اگر راننده صندلی خود را نزدیک غریبیک فرمان تنظیم کرده باشد، عمل کردن کیسه هوا منجر به صدمات بسیار خطروناکی می گردد.

حتی الامکان هنگام تنظیم موقعیت صندلی جهت کنترل بیشتر، در خودرو مجهز به کیسه هوا، صندلی را در دورترین فاصله ممکن از غریبیک فرمان تنظیم نمایید این کار از آسیب های شدید و یا مرگ در تصادفات جلوگیری می کند.

صدا و دود متصاعد شده

عمل کردن کیسه های هوا، صدای شدید و دود متصاعد شده ناشی از انفجار در داخل اتاق را به دنبال خواهد داشت. لذا پس از عمل کردن کیسه های هوا، تنفس در خودرو بسیار مشکل خواهد بود زیرا علاوه بر بسته بودن کمربند اینمی و باز شدن کیسه هوا، دود و غبار ناشی از انفجار این امر را مشکل ساخته است.

توصیه می شود پس از تصادف و عمل کردن کیسه های هوا جهت ایجاد آسایش بیشتر و امکان تنفس، درب ها و پنجره ها را هر چه سریعتر باز کنید.

! هشدار

پس از عمل کردن کیسه های هوا مجموعه غربیلک فرمان و داشبورد بدلیل انفجار صورت گرفته بسیار داغ هستند و در صورت لمس آنها امکان سوختگی وجود دارد. لذا از تماس با قسمت های داخلی نگهدارنده کیسه های هوا خودداری کنید.

اهمیت نشستن صحیح سرنشین روى صندلی کیسه های سمت مسافر جلو از کیسه های راننده بزرگتر است و با نیروی بیشتری عمل می کند. در صورتی که مسافر جلو در موقعیت صحیح روى

! هشدار

دقت کنید در حالت سوئیچ باز حتماً چراغ هشدار دهنده  کیسه هوا خاموش باشد.

! توجه

به هنگام غیر فعال بودن کیسه های سرنشین جلو چراغ مربوط به هشدار دهنده کیسه هوا  به طور دائم روشن باقی می ماند.



! هشدار

- هرگز در غربیلک فرمان و سایر قسمتهای تجهیزات اینمی تکمیلی تغییری ایجاد نکنید.
 - هرگز در اجزاء و سیم کشی سیستم تغییر ایجاد نکنید. این امر باعث عمل کردن غیرمنتظره کیسه هوا و آسیب رسیدن به اطرافیان می شود. ضمناً این کار باعث غیرفعال شدن کیسه هوا و در نتیجه عمل نکردن به موقع آن می گردد.

* مطابق با مدل خودرو

! هشدار

فعال کردن کیسه های سرنشین جلو به محض برداشتن صندلی کودک از روی صندلی سرنشین جلو، مجدداً کیسه هوا را برای محافظت از سرنشین جلو فعال نمایید (باچرخاندن قفل و قرار دادن آن در وضعیت ON).

! هشدار

چراغ هشدار دهنده غیر فعال بودن کیسه هوا:
 در صورتیکه کلید غیر فعال  نمودن کیسه های سرنشین در موقعیت OFF باشد این چراغ روشن می ماند.

کیسه هوا

هرگز با قراردادن دست های خود در وسط غربیلک فرمان رانندگی نکنید.

۲

اطمینان حاصل نمایید که مسافر خودرو پاهای خود را بر روی داشبورد در حین حرکت خودرو نگذاشته باشد.

- پس از روشن شدن موتور چراغ کیسه هوا بطور دائم روشن می ماند.

- در حین حرکت چراغ کیسه هوا روشن است یا چشمک می زند.

تعمیر سیستم تجهیزات ایمنی تکمیلی

سیستم تجهیزات ایمنی تکمیلی در خودرو به جز در موارد زیر نیاز به تعمیر ندارد :

- در صورتی که کیسه هوا عمل کند، باید تعویض گردد. هرگز شخصاً این کار را انجام ندهید و به یکی از نمایندگیهای مجاز شرکت سایپایدک مراجعه نمائید.

- اگر چراغ هشدار دهنده کیسه هوا روشن شد، سیستم را هر چه سریعتر بوسیله نمایندگی مجاز شرکت سایپایدک مورد بررسی قرار دهید.

سیستم های کیسه هوا می بایست پس از هر بار عمل کردن و یا گذشتن ۱۰ سال از عمر خودرو توسط پرسنل آموزش دیده عوامل مجاز تعویض گردند.

علیرغم تمامی توصیه های احتیاطی، آسیب دیدن بازوها و بدن در تمامی موارد توسط کیسه هوا تضمین نمی گردد (به سبب موقعیت و ماهیت سیستم و شخص)

صندلی قرار نگرفته باشد و کمریند ایمنی خود را نبسته باشد، امکان صدمه دیدن بسیار شدید و یا مرگ، وجود دارد.

لازم است صندلی کنار راننده نیز تا حد امکان در عقب ترین موقعیت خود باشد.

⚠️ هشدار

ترمزهای شدید قبل از تصادف برای مسافر جلو که کمریند ایمنی نبسته است، خط‌رنگ بوده زیرا ممکن است بر اثر این ترمز‌گیری به سمت کیسه هوا پرتاب گردد. در این حالت امکان عمل کردن کیسه هوا و آسیب دیدن مسافر جلویی که کمریند ایمنی را نبسته وجود دارد. بدلیل وجود کیسه هوا، از نصب صندلی کودک بر روی صندلی جلو خودداری کنید (بجز موارد خاص و با رعایت استانداردها و قوانین با غیر فعال کردن کیسه هوای سرنشین). در صورت عملکرد کیسه هوا جلو امکان بروز صدمات جبران ناپذیری برای کودک وجود دارد.

چراغ هشدار دهنده کیسه هوا

وظیفه چراغ هشدار دهنده کیسه هوا در خودرو، اعلام بروز عیب در سیستم ایمنی تکمیلی (SRS) است. در موارد زیر سیستم می بایست بازدید شود:

- پس از باز کردن سوئیچ چراغ کیسه هوا روشن نمی شود.

⚠️ احتیاط

قبل از بستن درب موتور، دقت کنید کلیه قطعات تعویض شده و ابزار از داخل محفظه خارج شده باشد و از قطعات مربوط به داخل موتور، قطعه‌ای بیرون نمانده باشد.




باز کردن درب موتور

- برای بازکردن درب موتور، دستگیره مربوط به آن را که در قسمت زیر داشبورد، سمت چپ قرار دارد، به طرف خود بشید.
- به قسمت جلوی خودرو رفته و درب موتور را به سمت بالا بشید. سپس قفل دوم را که در وسط درب موتور و زیر آن واقع شده را توسط اهرم نشان داده شده در شکل بالا آزاد کنید.
- درب موتور را بلند کرده و سر آزاد میله نگهدارنده را در شیار مربوطه روی بدنه خودرو قرار دهید.




بستن درب موتور

- قبل از بستن درب موتور میله را در خار نگهدارنده اش روی درب موتور جا بزنید تا از صدای لقی آن در حین حرکت خودرو جلوگیری گردد.

- درب موتور را به آرامی پائین بیاورید و تقریبا از فاصله ۳۵ سانتیمتری رها کنید. پس از بسته شدن، لبه جلوی درب موتور را به طرف بالا بشید تا از قفل بودن آن مطمئن شوید
- هرگز درب موتور را محکم نبندید.



درب باک



در حالی که از درپوش باک ، بتنین بیرون می ریزد و یا صدای فش شنیده می شود، تا هنگام برطرف شدن این حالت از باز کردن درپوش خودداری نمایید. در صورت عدم توجه، احتمال خروج بخارات بتنین با فشار وجود دارد که بسیار خطرناک خواهد بود.

بخارات بتنین خطرناک و قابل اشتعال است لذا هنگام سوخت گیری موتور را خاموش کرده و از نزدیک کردن جرقه، شعله یا سیگار به گلویی باک خودداری نمایید.

همواره از محکم و صحیح بسته شدن درپوش باک بتنین اطمینان حاصل کنید.

باز کردن درپوش باک

- برای باز کردن درپوش، آن را در جهت خلاف عقربه های ساعت بچرخانید.

- برای بستن درپوش ، آن را در جهت عقربه های ساعت بچرخانید تا صدای کلیک که نشان دهنده بسته شدن صحیح درپوش است، شنیده شود.

۱- درپوش باک

۲- جهت باز کردن




۳- جهت بستن

⚠️ هشدار

استفاده از درپوش متفرقه در خودرو منجر به اختلال در عملکرد سیستم سوخت رسانی و کنترل آلودگی خواهد شد.

در صورتی که در هوای سرد به دلیل بخ زدگی، در باک بتنین به راحتی باز نشود، در پوش را به آرامی فشار داده و با وارد کردن ضربات آرام، آن را باز نمایید.

با توجه به احتمال وجود فشار در محفظه باک، در پوش داخلی را با احتیاط و به آرامی باز کنید.



چراغ سقفی

چراغ سقفی که در قسمت وسط سقف قرار دارد،
دارای سه حالت زیر است:

- ۱ : (OFF) چراغ حتی زمانی که درب باز باشد، خاموش می ماند.
- ۲ : (O) باز و بسته شدن درب به ترتیب روشن و خاموش میگردد.
- ۳ : (ON) چراغ حتی در حالیکه دربها بسته باشند روشن می ماند.

جهت استفاده از بوق، محل مشخص شده بر روی غرييلك فرمان را بداخلي فشار دهيد.

زاویه فرمان خودرو را مناسب با وضعیت بدن خود، هنگام رانندگی، تنظیم کنید. برای این کار، ابتدا باید صندلی خود را تنظیم و اطمینان یابید که عقربه ها و چراغ های هشدار دهنده صفحه نمایش جلو داشبورد به واضح قابل رویت هستند. سپس فرمان خودرو را در بهترین وضعیت تنظیم کنید.




برای تغییر زاویه غرييلك فرمان، دستگیره مخصوص را که در زیر قاب قرار دارد به طرف پائین کشیده و نگهدارید. در همین حال غرييلك فرمان را به زاویه دلخواه تنظیم کرده و دستگیره مخصوص را به طرف بالا فشار دهید. جهت حصول اطمینان، غرييلك فرمان را چند بار به بالا و پائین حرکت دهید تا چنانچه قفل نشده کاملاً قفل گردد.

هشدار

هرگز فرمان خودرو را در هنگام رانندگی تنظیم نکنید، این عمل فوق العاده خطرناک است.

آینه ها

۲



آینه داخل خودرو (حالت شب / روز)

پس از تنظیم صندلی و فرمان آینه ها را طوری تنظیم کنید که از شیشه عقب دید کافی داشته باشید.

برای کاهش انعکاس نور چراغ خودروهای عقبی، اهرم تنظیم را به سمت خود کشیده تا در وضعیت شب قرار گیرد.

- ۱- اهرم تنظیم حالت شب و روز
- ۲- حالت شب
- ۳- حالت روز

تنظیم آینه

جهت تنظیم آینه بغل از اهرم دستی که در قسمت جلوی قاب شیشه جانبی تعییه شده است (مطابق شکل) استفاده نمائید.

⚠️ احتیاط


- آینه سمت راست خودرو محدب است لذا اشیاء نزدیکتر از فاصله‌ای هستند، که در آینه به نظر میرسند.

- هنگام تغییر مسیردادن، از آینه وسط داخل خودرو استفاده کنید و یا با نگاه کردن مستقیم فاصله خود را با خودرو جانبی تخمین بزنید.

آینه های بغل

خودرو دارای دو آینه جانبی، یکی در سمت راست و دیگری در سمت چپ می باشد. این آینه ها می توان با استفاده از اهرم مربوطه تنظیم کرد.

می توان آینه ها را هنگام کارواش، به داخل جمع کرد تا از آسیب دیدن آینه ها جلوگیری گردد.




جاسیگاری

جاسیگاری قابلیت جابجاگی دارد و به صورت دلخواه میتوان آن را در قسمت جلویی یا عقبی کنسول وسط نصب نمود.
در صورت عدم استفاده از جاسیگاری می توان از محل مورد نظر به عنوان جالیوانی استفاده نمود.

⚠ توجه

- هرگز از بیرون زدن فندک هنگامی که گرم شده است، جلوگیری ننمایید.
- ازانواع فندک استاندارد استفاده کنید.
- استفاده از وسایل غیر استاندارد نظیر ریش تراش، جاروبرقی های دستی، قهوه ساز، ممکن است موجب آسیب دیدن سوکت و یا اختلال در مدار برقی گردد.
- در صورتی که فندک پس از ۳۰ ثانیه بطور خودکار بیرون نیاید به منظور جلوگیری از گرم شدن بیش از حد، آن را با دست بیرون بیاورید.



فندک



برای روشن کردن فندک کافی است آن را به داخل فشار داده و رها کنید. هنگامی که کاملاً گرم شود بطور خودکار جهت استفاده بیرون می آید. در صورتی که موتور خاموش باشد، لازمست جهت استفاده از فندک، سوئیچ را در موقعیت ACC قرار دهید.

⚠ هشدار

- از جاسیگاری به جای سطل زباله استفاده نکنید.
- انداختن سیگار یا کبریت روشن داخل جا سیگاری حاوی برخی زباله های مشتعل شونده ممکن است متجر به آتش سوزی گردد.

⚠ هشدار

- از قراردادن لیوان حاوی مایعات داغ، بدون درپوش در جا لیوانی، هنگامی که در حین حرکت هستید، خودداری کنید.
- به منظور جلوگیری از آسیب دیدن براثر ترمزگیری شدید و یا تصادفات، از قراردادن بطری، شیشه، کنسرو، داخل جالیوانی یا کنسول وسط، در حین حرکت، خودداری نمایید.




کنسول وسط

از این قسمت جهت نگهداری وسایل کوچک و یا عنوان جالیوانی استفاده نمایید.

جا سیگاری عقب

برای استفاده از جا سیگاری عقب، مطابق شکل بالا، جاسیگاری (بین دو صندلی جلو روی کنسول وسط) را با وارد کردن فشار بر روی محل مشخص شده، به سمت خود بچرخانید.
بس تن جاسیگاری عقب، عکس باز کردن آن می باشد.




ساعت دیجیتال
هنگامی که سوئیچ باز باشد، دکمه‌های ساعت به شرح زیر عمل می‌کنند.

ساعت
جهت تغییر دادن عدد ساعت روی صفحه نمایشگر، دکمه H را فشار دهید.
دقیقه
جهت تغییر دادن عدد دقیقه دکمه M را فشار دهید.

RESET

برای حذف کردن اعداد دقیقه از روی صفحه می‌توان دکمه R را فشار داد. پس از فشار دادن دکمه، عدد ساعت نشان داده خواهد شد.



آفتابگیرها
جهت استفاده از آفتابگیر، آن را به سمت پایین بکشید.

به منظور استفاده از آفتابگیر برای شیشه کناری، آن را به سمت پایین کشیده و از داخل پایه نگهدارنده خارج نمایید. سپس آن را به سمت شیشه بچرخانید.

آینه آفتابگیر
برای استفاده از این آینه، آفتابگیر را پایین بیاورید.




جعبه داشبورد
برای باز کردن درب جعبه داشبورد، دستگیره آن را به سمت خود بکشید.

⚠️ احتیاط

جهت جلوگیری از آسیب دیدگی هنگام بروز تصادف و یا ترمزگیری شدید، همواره هنگام رانندگی درب جعبه داشبورد را بیندید.

تجهیزات داخلی

۲



آنتن

خودرو دارای سیستم صوتی است و مجهز به آنتن نیز می باشد. می توان هنگام شستن خودرو آنتن را به بالا و پایین حرکت داد و یا از روی خودرو باز کرد.

احتیاط

جهت جلوگیری از صدمه ندیدن آنتن هنگام شستشوی خودرو، آن را از روی خودرو باز کنید.



توجه

- هرگز از اشیاء زبر و تیز جهت پاک کردن شیشه عقب استفاده نکنید، زیرا باعث صدمه دیدن گرمکن شیشه عقب می شود.
- برای جلوگیری از دشارژ شدن باتری، از گرمکن عقب فقط در مواقعی که موتور روشن است استفاده کنید.



گرمکن شیشه عقب


گرمکن شیشه عقب با ایجاد گرما، بخار و لایه نازک یخ سطح داخل و خارج شیشه را پاک می کند.

جهت استفاده از گرمکن شیشه عقب، سوئیچ باید در موقعیت ON قرار بگیرد.

چراغ مربوط به گرمکن شیشه عقب در صفحه کیلومتر شمار نیز تا زمانی که گرمکن روشن است، روشن می ماند.

در صورتی که برف روی شیشه عقب انباشته شده است، برف ها را از روی شیشه به آرامی پاک کنید.

سیستم گرمایش و تهویه



- ۱- کلید تنظیم توزیع جریان هوا
- ۲- کلید تنظیم سرعت دمنده
- ۳- اهرم تنظیم گردش هوای داخل اتاق
- ۴- کلید کنترل درجه حرارت هوای
- ۵- دکمه فعال کردن سیستم تهویه مطبوع
- ۶- دریچه برطرف کردن بخار شیشه جانبی
- ۷- دریچه برطرف کردن بخار شیشه جلو
- ۸- دریچه های هوای مرکزی
- ۹- دریچه هوای جانبی
- ۱۰- دریچه هوای زیر پای

سیستم گرمایش و تهویه

۲

توجه !

اگر تمایل دارید که هوای کولر حداکثر خنکی سرما را داشته باشد، اهرم کنترل درجه هوا را روی آخرین حد خود (سمت چپ) تنظیم کرده و اهرم کنترل هوای ورودی را روی قرار دهید.
علاوه کلید کنترل سرعت دمنده باید بر روی درجه ۳ قرار داده شود.

۱ - کلید تنظیم توزیع جریان هوا

هوا از طریق دریچه های متفاوتی جریان می یابد. با تنظیم کلید مربوطه می توان هوا را از دریچه های دلخواه به شرحی که توضیح داده خواهد شد به جریان در آورد.

۲ - کلید تنظیم سرعت دمنده

با چرخاندن این دکمه می توانید گردش دمنده را به روی سرعت دلخواه به روش زیر تنظیم نمائید.



حالت خاموش بودن پنکه

- ۱- گردش دمنده با سرعت کم (علامت ۰)
- ۲- گردش دمنده با سرعت متوسط (علامت ●)
- ۳- گردش دمنده با سرعت زیاد (علامت ●●)

۳ - اهرم تنظیم گردش هوای داخل اطاق

با استفاده از اهرم مربوطه مطابق شکل می توانید مقدار هوای ورودی را تنظیم نمائید.



گردش هوای داخل اطاق

در این وضعیت از ورودی هوای خارج به داخل خودرو ممانعت شده و فقط هوای داخل در جریان گردش می باشد.



ورود هوای خارج به داخل اطاق

در این حالت هوای تازه از فضای خارج وارد خودرو می شود.

۴ - کلید کنترل درجه حرارت هوا

با چرخاندن این کلید به طرف راست هوای گرم به طرف چپ برای هوای سرد، درجه حرارت و برودت دلخواه خود را تنظیم و انتخاب نمائید.

۵- دستگاه تهویه مطبوع

کلید تهویه مطبوع: مطابق شکل دکمه را فشار دهید و کلید تنظیم دمنده را در موقعیت ۱ یا ۲ یا ۳ قرار دهید. برای خاموش کردن دستگاه تهویه مطبوع، دکمه را مجددا فشار دهید.

۱- کلید تنظیم توزیع جریان هوا

۸- موقعیت تهویه:

در این حالت مطابق شکل بالا، مستقیماً به صورت شما می وزد.

۹- تهویه دوطرفه:

در این حالت باد به زیر پا و صورت شما می وزد. غیر از موقعیت که اهرم کنترل هوای گرم در آخرین حد خودرو در طرف چپ قرار دارد، معمولاً بادی که به طرف زیر پا می وزد، گرم تر از بادی است که به صورت شما می وزد.

۱۰- حالت گرمکن زیر پا:

در این حالت قسمت اعظم هوای زیر پا وزیده و مقدار بسیار کمی از آن به شیشه جلو و شیشه های کناری می وزد.

۱۱- حالت گرمکن شیشه جلو و زیر پا:

در این حالت قسمت اعظم هوای گرم به شیشه جلو و زیر پا وزیده و مقدار بسیار کمی از آن به شیشه های جلو کناری می وزد.

۱۲- حالت گرمکن شیشه جلو:

در این حالت قسمت اعظم هوای گرم به شیشه جلو وزیده و مقدار کمی از آن به شیشه های کناری و زیر پا می وزد.

روش تهویه هوای داخل خودرو

اهرم کنترل هوای را روی موقعیت توصیه شده قرار دهید.

اهرم کنترل هوای ورودی را روی تنظیم نمائید.

اهرم کنترل جریان هوای را روی قرار دهید.

کلید سرعت دمنده را روی موقعیت ۱ قرار دهید.

نکته:

در صورتیکه خودرو، در معرض نور مستقیم خورشید متوقف شده باشد، قبل از بکار انداختن تهویه مطبوع، باید شیشه ها را باز کنید تا هوای گرم از خودرو خارج شود.

برای کاهش رطوبت شیشه های داخل خودرو در روزهای بارانی از سیستم تهویه مطبوع استفاده نمایید.

جهت روشن کردن بخاری به ترتیب زیر عمل نمایید.

۱- اهرم کنترل درجه حرارت هوای را روی موقعیت توصیه شده قرار دهید.

۲- اهرم کنترل هوای ورودی را روی تنظیم نمائید.

سیستم گرمایش و تهویه

۲

۳- اهرم کنترل جریان هوا را روی قرار دهید.

چنانچه سطح شیشه جلو را بخار پوشانده است، لازم است که اهرم کنترل هوا ورودی را روی موقعیت قرار دهید.

۴- اگر تمایل دارید که هوا گرم و خشک بدون رطوبت در خودرو جریان داشته باشد، دستگاه تهویه مطبوع را روشن کنید.

جهت روشن کردن کولر به ترتیب زیر عمل نمایید:

۱- اهرم کنترل درجه هوا را روی موقعیت توصیه شده قرار دهید.

۲- اهرم کنترل هوای ورودی را روی تنظیم نمایید.

۳- موتور را روشن کرده و سپس کلید را فشار دهید.

۴- اهرم کنترل جریان هوا را بر روی قرار دهید.

۵- کلید سرعت دمنده را روی موقعیت توصیه شده قرار دهید.

خشک کردن و از بین بردن رطوبت شیشه جلو و بغل با استفاده از دستگاه تهویه:

برای اینکه در هوای سرد و خنک، رطوبت شیشه جلوی خودرو خشک شود، لازم است که از دستگاه تهویه به شرح زیر استفاده نمایید.

۱- اهرم کنترل درجه حرارت را روی مناسب ترین موقعیت تنظیم کنید.

۲- اهرم کنترل هوای ورودی را روی موقعیت قرار دهید.

۳- موتور را روشن کرده و دستگاه تهویه را بکار اندازید.

۴- درجه دلخواه جریان هوا و سرعت گردش دمنده را انتخاب و تنظیم نمایید.

طرز کار شیشه گرمکن جلو با استفاده از دستگاه تهویه:

۱- کلید کنترل درجه حرارت هوا را روی موقعیت توصیه شده قرار دهید.

۲- اهرم کنترل هوای ورودی را روی قرار دهید.

۳- کلید کنترل جریان هوا را روی موقعیت قرار دهید.

توجه:

اگر می خواهید که زیر پا نیز گرم باشد، کلید کنترل جریان هوا را روی بگذارید.

۴- کلید کنترل سرعت دمنده را روی موقعیت توصیه شده تنظیم نمایید. (۱ یا ۲)

اگر می خواهید که هوا از بیرون به داخل اطاق وارد نشود، اهرم کنترل هوای ورودی را روی موقعیت تنظیم کنید.



هشدارهای پلیسی جهت پیشگیری از سرقت خودرو

- از پارک کردن خودرو در اماکن فوق العاده کم تردد و فاقد دید و روشنائی کافی اجتناب ورزید.
- هنگام ترک خودرو از بسته بودن درب ها و بالا بودن شیشه ها اطمینان حاصل نمایید.
- حتی الامکان به ویژه در شبها از پارکینگ های خصوصی و عمومی استفاده کنید.
- توقف های طولانی مدت در معابر به مصلحت نیست لیکن در موقع ناچاری حتماً از تجهیزات ایمنی تاخیری همچون قفل، زنجیر، دزدگیر، سوئیچ مخفی، قفل عصائی، قفل پدال و ... استفاده کنید.
- در هنگام توقف کوتاه مدت و لحظه ای (مانند هنگام خرید روزنامه)، از رها کردن خودرو با درهای باز و سوئیچ روشن جداً خودداری کنید
- به هنگام سوخت گیری در پمپ بنزین، خودرو را خاموش کرده و سوئیچ را بردارید.

نکته : به خاطر داشته باشید هیچکدام از این وسائل جنبه تضمینی ندارد و صرفاً جنبه تاخیری دارند که ضریب ایمنی خودرو را افزایش می دهند.


فصل ۳ - رانندگی با خودرو

۳



رانندگی با خودرو

۴۴	سوئیچ موتور
۴۵	روشن کردن خودرو
۴۶	گیربکس
۴۷	سیستم ترمز
۵۰	فرمان هیدرولیک
۵۱	نشانگرهای صفحه نمایش جلو
۵۲	چراغهای نشانگر و هشداردهنده
۵۴	چراغها و نشانگرها
۵۶	برف پاک کن و شیشه شوی



نکاتی که باید قبل از روشن کردن موتور در نظر گرفت:

- مطمئن شوید که ترمز دستی بالا باشد.
- پدال کلacz را تا آخر فشار داده و دسته دندنه شده است.

- دسته دندنه را در حالت خلاص قرار دهید.

- پدال کلacz را تا آخر فشار دهید تا از گردش چرخ دندنه های گیربکس هنگام استارت زدن جلوگیری شود.

وضعیت استارت

در این وضعیت موتور روشن می‌شود و در صورتی که سوئیچ را رها کنید به وضعیت ON باز می‌گردد.

در صورتی که کلید در مغزی سوئیچ نمی‌چرخد، احتمالاً به علت فشار روی میل فرمان است. در این حالت جهت آزاد کردن فرمان، آن را کمی به راست یا چپ گردانده سپس کلید را بچرخانید.

جهت قرار دادن سوئیچ موتور روی وضعیت LOCK، سوئیچ را در موقعیت ACC به داخل فشار داده سپس به سمت وضعیت LOCK بچرخانید.

سوئیچ استارت:

همانطور که در شکل ملاحظه می‌نمایید. علائم روی سوئیچ به شرح زیر می‌باشند:

- LOCK - حالت قفل فرمان

- ACC - استفاده از بعضی تجهیزات مثل رادیو، فندک و ساعت

- ON - در این وضعیت کلیه علائم روشن بوده و صحت کار آنها را می‌توانید کنترل کنید.

- START - حالت استارت موتور - پس از روشن شدن موتور سوئیچ را رها کنید.

- PUSH - پس از خاموش کردن موتور، سوئیچ را فشار داده، سپس خارج نمائید.

⚠️ هشدار

هرگز سوئیچ موتور را در حال حرکت در موقعیت ACC یا LOCK قرار ندهید.

⚠️ احتیاط

بیش از ده ثانیه متواتی نباید استارت بزنید، حداقل ده ثانیه صبر کرده و دوباره استارت بزنید. بعد از روشن شدن موتور سوئیچ را رها کنید.

روشن کردن خودرو

توجه!


هرگز بیش از ۱۰ ثانیه سوئیچ را در وضعیت START نگه ندارید.

اگر پس از استارت زدن موتور روشن نشود و یا خاموش گردد، استارت زدن مجدد را ۵ تا ۱۰ ثانیه بعد تکرار کنید.

استفاده نادرست از استارت خودرو ممکن است باعث صدمه دیدن آن بشود.

صدای بیش از اندازه موتور (از ناحیه سوپاپ‌ها) ممکن است به دلیل عدم کارکرد موتور پس از مدت طولانی باشد.

این صدا باید پس از اینکه دمای موتور به حد استاندارد رسید قطع شود، در غیر این صورت جهت رفع صدای موتور، به نمایندگیهای مجاز شرکت سایپایدک مراجعه کنید.



روشن کردن موتور در حالت گرم

وقتی موتور گرم است و به طور طبیعی (پس از چند مرتبه استارت زدن بدون فشار دادن پدال گاز) روشن نمی‌شود، اقدامات زیر را انجام دهید.

قبل از استارت زدن مجدد به مدت یک دقیقه صبر کنید و مطمئن باشید ترمز دستی بالا باشد.

۱- دسته دندنه را در وضعیت خلاص قرار دهید.
هنگام استارت زدن پدال کلاچ را فشار دهید.

۲- در حالیکه پدال گاز را تا نیمه فشرده اید استارت بزنید. (بیش از ۱۰ ثانیه سوئیچ را در وضعیت START نگه ندارید).

۳- پس از روشن شدن موتور به مدت ۱۰ ثانیه صبر کنید تا موتور در دور آرام کار کند سپس حرکت نماییید.


روشن کردن موتور در حالت خفه

این شرایط ممکن است به علت خفگی موتور (وجود سوخت بیش از حد در داخل سیلندر) روی بددهد. در چنین حالتی اقدامات زیر را انجام دهید.

۱- مطمئن شوید ترمز دستی بالا باشد.
۲- دسته دندنه را در وضعیت خلاص قرار دهید.
پدال کلاچ را در هنگام راه اندازی موتور پائین نگهدارید.

۳- پدال گاز را تا آخر فشار داده، در همان حالت نگهدارید.

۴- در حالیکه پدال گاز را تا انتهای فشرده اید، استارت زده و سوئیچ را در همان وضعیت (حداکثر ۱۰ ثانیه) نگهدارید. تا سوخت اضافی از داخل موتور تخلیه شود.



نحوه تعویض دندنه ها

نحوه تعویض دندنه ها و موقعیت قرار گرفتن دسته دندنه در هر یک از دندنه های خودرو، مطابق شکل روبرو می باشد.

سرعت هر یک از دندنه ها، به شرح زیر می باشد.

دندنه ۱ به ۲: ۲۵ کیلومتر در ساعت

دندنه ۲ به ۳: ۵۰ کیلومتر در ساعت

دندنه ۳ به ۴: ۷۵ کیلومتر در ساعت

دندنه ۴ به ۵: ۱۰۵ کیلومتر در ساعت

توصیه می گردد به منظور عمر بیشتر قطعات موتور و گیربکس، این سرعت ها را رعایت نمایید.

عملکرد گیربکس

تعویض دندنه ها با پنج دندنه مطابق شکل فوق صورت می گیرد.

پدال کلاچ را تا انتهای فشار دهید و پس از تعویض دندنه آن را به آرامی رها نمائید.

نوعی سیستم اینمی در خودرو تعییه شده است تا از تغییر غیر عمدی دندنه ۵ به دندنه عقب (R) جلوگیری کند. لذا دسته دندنه به موقعیت خلاص بر می گردد و سپس در موقعیت دندنه عقب قرار می گیرد.

توجه!

صرفه هنگامی، دندنه را در موقعیت دندنه عقب (R) قرار دهید که خودرو کاملاً متوقف شده باشد.

برای جلوگیری از ساییدگی و فرسایش زود هنگام سیستم کلاچ، هرگز از پدال کلاچ عنوان تکیه گاه پا استفاده نکنید.

همچنین از نیم کلاچ جهت نگهداشتن خودرو در سطوح شیبدار (مثلاً پشت چراغ راهنمای وغیره) استفاده نکنید.

تعویض دندنه معکوس
وقتی مجبور هستید در ترافیک سنگین سرعت خودرو را کاهش دهید و یا در سریالایی ها رانندگی کنید، قبل از آنکه به موتور فشار آید، از دندنه معکوس مناسب استفاده نمایید. دندنه معکوس احتمال ریپ زدن موتور را کاهش داده و برای افزایش سرعت، شتاب بهتری به خودرو می دهد.

نکات احتیاط هنگام رانندگی

- از دسته دندنه به عنوان تکیه گاه دست استفاده نکنید. فشاری که دست شما بر روی دسته دندنه وارد می کند موجب فرسایش زود هنگام مکانیزم تعویض دندنه می شود.

- از پدال کلاچ به عنوان تکیه گاه پا استفاده نکنید، این عمل باعث فرسایش زود هنگام سیستم کلاچ خودرو می شود.

- از نیم کلاچ برای نگاه داشتن خودرو در جاده های شبیدار استفاده نکنید. این عمل باعث فرسایش کلاچ می گردد، برای این کار همیشه از ترمز دستی استفاده کنید.

- از رانندگی طولانی با دندنه سنگین خودداری کنید. حرکت با دندنه سنگین سبب مصرف سوخت و تولید صدای بیشتر می شود. هرچه سریعتر دندنه را سبک کنید. این کار باعث می شود تا به موتور فشار نیاید.



برای زمان کوتاهی موتور پمپ هیدرولیک را بمنظور چک نمودن عملکرد آن روشن می نماید. این عمل سبب ایجاد صدائی می شود که بوسیله سیستم ترمز ABS تولید شده و کاملاً عادی می باشد.

(۳) هنگام ترمزگیری معمولی در چرخهای عقب گاهی صدای شنیده می شود که این صدا بوسیله سیستم EBD ایجاد می گردد. این صدا عادی است و نیازی به تعویض مدولاتور در ترمز ABS نیست.

(۴) هنگامیکه موتور روشن می شود، چراغ اخطار ABS حدود سه ثانیه روشن شده و در این زمان ECU خود را چک و عیب یابی نموده و در صورتیکه هیچ خطایی پیدا نشود، چراغ اخطار خاموش می شود. اگر چراغ اخطار ABS در هنگام رانندگی روشن شود یا چراغ اخطار خاموش نشود، بدین معنی است که ABS احتیاج به بازرسی دارد.

(۵) سیستم ABS سبب افزایش اینمی خودرو می گردد. با وجود این، سیستمی نیست که بتواند خطای راننده را هنگام رانندگی برطرف نموده و یا در وضعیت ترافیک، تغییری ایجاد نماید. بنابراین، راننده باید با دقت رانندگی نموده و ضمن حفظ فاصله فشار ترمی که در هر چرخ ایجاد با سرعت مناسب با شرایط جاده رانندگی نماید. (۷) در موقع بروز مشکل در عملکرد سیستم ترمز ABS، به نمایندگی های مجاز شرکت سایپا مراجعه شود.

سازید، مثلاً هنگامیکه بطور ناگهانی با یک مانع روپر و می شوید در این حالت اغلب تمامی یا برعی از چرخها قفل شده که شما می بایست بطور دائم پای خود را پدال ترمز بفشارید و در نظر داشته باشید که خودرو شما قبل هدایت می باشد.(توجه داشته باشید در صورتی که خودرو در اثر تغییر مسیر سریع به سمت کنار کشیده شود سیستم ترمز ABS تأثیری بر روی کنترل خودرو نخواهد داشت)

۱) هشدار

گاهآ برخی راننده‌گان نا آشنای با احساس ضربان ترمز زیر پای خود تصور کرده که خودرو دچار مشکل شده است و پدال ترمز را رها می کنند، در حالیکه این امر یک مسئله عادی در ترمی‌های ABS می باشد.

نکاتی قابل توجه در خودرو پراید مجهز به سیستم ترمز ABS:

- ۱) هنگام فعال شدن ABS بدلیل عمل کردن شیرها و موتور پمپ هیدرولیک ممکن است صدایی شنیده شود که مقدار صدا بستگی به مقدار فشار ترمی که در هر چرخ ایجاد می شود، دارد. این صدا عادی بوده و ناشی از وجود مشکل در سیستم ترمز ABS نمی باشد.
- ۲) بعد از استارت زدن و حرکت نمودن، هنگامیکه سرعت خودرو به ۱۰ کیلومتر در ساعت می رسد، عیب یابی داخلی سیستم ضد قفل فعال شده و

* ABS

سیستم ترمز ضد قفل (Anti Lock Brake System) ABS هنگام ترمزگیری می گردد. این سیستم از دو قسمت اصلی سنسور سرعت چرخ و مجموعه مدولاتور/پردازشگر تشکیل شده است.

از مزایای اصلی سیستم ABS در خودرو می توان به کوتاهتر شدن فاصله توقف و فرمانپذیری خودرو حین ترمزگیری اشاره نمود.(همراه با قفل شدن چرخ های خودرو حین ترمزگیری، راننده قادر به هدایت و مانور نمی باشد، در حالیکه خودروی مجهز به ترمز ABS چرخها قفل نشده و راننده قادر به هدایت و مانور می باشد)

نکات قابل توجه در ترمزگیری با خودروی ABS مجهز به ترمی‌های ABS می باشد.

- ۱) ترمزگیری عموماً به دو منظور زیر انجام می شود:

ترمزگیری آرام برای کنترل سرعت، در این گونه ترمزگیری قصد دارید که سرعت خودرو را متوقف سازید، مثلاً هنگامی که قصد دارید مسافری را سوار یا پیاده نمایید. در این حالت معمولاً چرخها قفل نشده و شما با یک ترمزگیری عادی می توانید به منظور خود برسید.

۲) ترمزگیری شدید اضطراری، در این گونه ترمزگیری قصد دارید که سرعت خودرو را سریعاً کاهش داده و یا در کوتاهترین مسافت متوقف

* مطابق با مدل خودرو

سیستم ترمز مجهر به بوستر:

سیستم ترمز مجهر به بوستر است. اما تنها هنگامی که موتور روشن باشد، فعال است. بدون استفاده از این سیستم برای توقف خودرو نیاز به فشار بیشتری بر روی پدال ترمز است و در این حالت خودرو در مسافت طولانی تر متوقف می شود. همیشه به نکات زیر توجه داشته باشید: هرگاه با دندنه خلاص و موتور خاموش بکسل می کنید، بسیار مراقب باشید. اگر هنگام رانندگی، به هر دلیلی موتور خاموش شد، با رعایت موارد ایمنی خودرو را به نزدیک ترین مکان مناسب برای توقف هدایت کنید. از ترمز کردن بی مورد خودداری کنید، چون باعث از بین رفتن نیروی کمکی باقیمانده در بوستر ترمز می شود.

⚠️ هشدار

چنانچه موتور خاموش باشد، سیستم ترمز کمکی عمل نمی کند و فشار بیشتری باید بر پدال وارد شود در این حال، فاصله توقف خودرو افزایش خواهد یافت. قبل از حرکت خودرو کلیه تدابیر احتیاطی را مورد توجه قرار دهید.

این چراغ اخطار به سه دلیل زیر رoshn می شود:

- اهرم ترمز دستی کشیده شده یا کاملاً آزاد نشده باشد(عیب یابی: ترمز دستی را بطور کامل آزاد نمایید).
- پایین بودن سطح روغن ترمز در مخزن سیلندر اصلی، (عیب یابی: پس از بازنمودن درب موتور میزان سطح روغن ترمز را در مخزن بررسی و در صورت نیاز روغن ترمز اضافه نمایید).
- وجود اشکال در سیستم EBD، (عیب یابی: در صورتیکه هیچ یک از موارد اول و دوم باعث برطرف شدن عیب نگردید، سیستم EBD خودرو شما کار نمی کند، در این حالت خودرو را متوقف نموده و با نمایندگی های مجاز سایپایدک تماس بگیرید).

ABS علائم وجود عیوب در سیستم ترمز

در صورت مشاهده هر یک از عیوب ذیل باید به تعمیرگاههای مجاز مراجعه گردد:

- قفل شدن چرخ و ترمزگیری ناقص
- بد عمل کردن ABS و EBD
- افت عملکرد ABS
- فعال نشدن ABS (چراغ اخطار ABS روشن می گردد).




چراغ اخطار سیستم ترمز ضد قفل (ABS)



اگر این چراغ همواره روشن بماند بدین معنی است که سیستم ضد قفل ترمز(ABS) کار نمی کند. در چنین موقعی سیستم ترمز معمولی در خودرو، عمل ترمزگیری را انجام می دهد. برای رفع مشکل فوق باید با نمایندگی های مجاز شرکت سایپایدک تماس بگیرید.

چراغ اخطار ترمز دستی، سطح روغن EBD:

ABS در خودروهای پراید وظیفه شیر تقسیم ترمز معمولی را دارد که همان تقسیم نیروی ترمز بین چرخ های جلو و عقب را انجام می دهد.



در صورتی که پس از آزاد کردن اهرم چراغ مربوطه همچنان روشن بود، احتمال بروز عیب در سیستم ترمز وجود دارد و باید مورد توجه قرار گیرد. در این شرایط خودرو را متوقف کنید و اگر این امر امکان پذیر نبود، با احتیاط تا اولین نمایندگی مجاز شرکت سایپایدک حرکت نمایید.



⚠️ احتیاط

هرگز هنگام ترک خودرو فقط به ترmez دستی اکتفا نکنید. پس از کشیدن اهرم ترmez دستی را اهرم تعویض ننده را در دندنه یک یا دندنه عقب قرار دهید.

ترمز دستی برای استفاده از ترmez دستی، در حالی که پدال ترmez را فشار می‌دهید، اهرم ترmez دستی را محکم به سمت بالا بکشید.

⚠️ احتیاط

همواره پس از روشن کردن موتور به چراغ ترmez دقت کنید. در صورتی که اهرم ترmez دستی پس از روشن شدن موتور کاملاً پائین نباشد این چراغ روشن می‌شود. لذا قبل از حرکت از پایین بودن اهرم و خاموش شدن چراغ مربوطه اطمینان حاصل کنید.

هرگز در حالتی که اهرم ترmez دستی بالا است رانندگی نکنید. این کار باعث سائیدگی زودهنگام لنت های ترمز عقب می‌شود.
جهت آزاد کردن اهرم ترmez دستی ابتدا آن را کمی به سمت بالا بکشید سپس دکمه انتهای آن را فشار داده و اهرم را به آرامی بخوابانید.

فرمان هیدرولیک*



- هرگز هنگام توقف خودرو، در حالی که موتور روشن است، غریب‌لک فرمان را بیش از ۵ ثانیه در موقعیت کاملاً چپ یا راست نگه ندارید. این کار باعث آسیب دیدن پمپ هیدرولیک فرمان می‌شود.
- در صورت پاره شدن تسممه هیدرولیک فرمان و یا معیوب بودن پمپ، نیروی لازم جهت فرمان پذیری به میزان قابل توجهی افزایش می‌یابد. هنگامی که خودرو به مدت طولانی در هوای سرد (با دمای زیر ۱۰ - درجه سانتی گراد) متوقف باشد، لزجت (ویسکوزیته) روغن هیدرولیک به دلیل سرما افزایش یافته لذا پس از روشن کردن موتور، ممکن است عملکرد سیستم هیدرولیک فرمان برای مدت کوتاهی به تاخیر بیفتد که این امری طبیعی است. در این شرایط لازم است خودرو را در دور آرام گرم کنید.


فرمان هیدرولیک با استفاده از توان موتور، جهت فرمان پذیری بهتر خودرو بکار می‌رود.

در حالت خاموش بودن موتور و یا از کار افتادن سیستم فرمان هیدرولیک، فرمان پذیری خودرو بطور عادی امکان پذیر است ولی نیاز به اعمال نیروی بیشتری دارد.

اگر هنگام کارکرد عادی موتور فرمان پذیری به سختی انجام می‌شود و نیاز به اعمال نیروی بیشتر دارد، به یکی از نمایندگی‌های مجاز شرکت سایپا یک مراجعته نمایید.

* مطابق با مدل خودرو

نیشانگرهای صفحه نمایش جلو



سرعت سنج

نشان دهنده سرعت خودرو بر حسب کیلومتر در ساعت است.

مسافت سنج

برای تعیین مسافت طی شده در یک مسیر مشخص بکار می رود.

دکمه صفر کننده مسافت سنج

برای صفر کردن ارقام مسافت سنج، دکمه را بفشارید.

کیلومتر شمار

کل مسافت طی شده توسط خودرو را نشان می دهد.

درجه بنزین

هنگام بسته بودن سوئیچ، عقربه بر روی صفر قرار می گیرد و باز شدن سوئیچ سطح سوخت مخزن را نشان می دهد.

هنگامیکه سطح بنزین در مخزن سوخت پایین بیاید (حدود ۷ لیتر) چراغ هشدار دهنده سوخت روشن می شود. در این صورت در اسرع وقت سوختگیری کنید. حجم مخزن سوخت ۳۷ لیتر است.

دور سنج موتور

دور سنج موتور، دور موتور در هر دقیقه را نمایش می دهد. برای جلوگیری از آسیب به موتور، هرگز اجازه ندهید که عقربه دور سنج به مدت طولانی در محدوده قرمز باقی بماند.

صفحه نمایش جلو

۱- سرعت سنج

۲- درجه حرارت موتور

۳- نیشانگر دیجیتالی کیلومتر شمار و مسافت سنج

۴- دکمه صفر کن مسافت سنج

۵- دور سنج موتور

۶- درجه بنزین

۷- چراغ هشدار دمای بالای آب

۸- چراغ هشدار اتمام بنزین

چراغ های نشانگر و هشدار دهنده

صورت باز بودن درهای جانبی و یا یکی از درها، نشانگر باز بودن درها روشن خواهد شد.

 **کمربند ایمنی:** با روشن بودن سوئیچ، علامت هشدار دهنده کمربندهای ایمنی روشن خواهد ماند تا به راننده و سرنشینان خودرو استفاده از کمربند ایمنی را یادآوری نماید. در صورت بستن کمر بند ایمنی راننده، چراغ هشدار خاموش می گردد.

 **چراغ اخطار سیستم ترمز ضد قفل (ABS)**

اگر این چراغ همواره روشن بماند بدین معنی است که سیستم ضد قفل ترمز(ABS) کار نمی کند. در چنین موقعی سیستم ترمز معمولی در خودرو، عمل ترمزگیری را انجام می دهد. برای رفع مشکل فوق باید با نمایندگی های مجاز شرکت سایپا یدک تماس بگیرید.

 **سیستم ضد سرقت:** در صورت چشمک زدن این چراغ سیستم ضدسرقت خودرو فعال می باشد.

 **۰# مه شکن عقب:** این چراغ، به هنگام روشن بودن چراغ های مه شکن عقب روشن می گردد.

لامپ، در صورت عدم وجود عیب در سیستم برقی و یا پاره نبودن تسمه دینام، مراتب را به یکی از نمایندگیهای مجاز سایپا یدک اطلاع دهد.

 **توجه:** هنگام باز بودن سوئیچ در وضعیت «ON» چراغ روشن شده و با روشن شدن موتور باید خاموش گردد.

 **نور بالای چراغهای جلو:** این چراغ، به هنگام روشن بودن چراغهای اصلی جلو، در موقعیت نور بالا روشن می گردد.

 **شیشه گرمکن عقب:** این چراغ هنگامی روشن می شود که شیشه گرمکن عقب در حال کار کردن باشد.

 **هشدار دهنده فلاشر:** این چراغ هنگامی روشن می شود که کلید فلاشر روشن باشد.

 **کمبود سطح سوخت:** هنگامیکه مقدار بنزین در باک به حدود ۷ لیتر برسد، این چراغ روشن می شودو بیانگر آن است که بزودی سوخت تمام خواهد شد.

 **باز بودن درها:** با روشن بودن سوئیچ در

(1) **ترمز دستی:** روشن بودن این لامپ نشان دهنده در گیر بودن ترمز دستی و یا پایین بودن سطح روغن ترمز در مخزن روغن ترمز می باشد. زمانیکه سوئیچ موتور در وضعیت "ON" باشد با خواباندن ترمز دستی، لامپ خاموش می شود.

 **فسار روغن موتور:** روشن شدن این چراغ نشان دهنده پایین بودن فشار روغن موتور می باشد. هنگام حرکت، در صورت روشن شدن این چراغ، سریعاً خودرو را متوقف کرده و سپس خاموش نماید. سطح روغن را بازدید نموده و در صورت نیاز روغن اضافه نمایید. در صورت خاموش نشدن علامت فشار روغن، با یکی از نمایندگی های مجاز سایپا یدک تماس بگیرید.

 **توجه:** هنگام باز بودن سوئیچ در وضعیت «ON» چراغ روغن روشن می شود. به محض روشن شدن موتور، چراغ روغن باید خاموش گردد.

 **شارژ باطری:** روشن شدن این چراغ نشانگر وجود عیب در سیستم برقی و یا موتور می باشد.

در هنگام حرکت خودرو در صورت روشن این

* مطابق با مدل خودرو

چراغ های نشانگر و هشدار دهنده

چراغ هشدار دهنده کیسه هوا:

این چراغ با هر بار قراردادن سوئیچ موتور در موقعیت ON باید ۵ بار چشمک بزند و در این مدت سیستم را کنترل می نماید در صورت وجود خطای چراغ هشدار دهنده به طور ثابت روشن می ماند و در غیر این صورت چراغ خاموش می گردد. در صورتیکه چراغ هشدار دهنده کمتر از ۵ بار چشمک بزند و یا به صورت ثابت روشن بماند وجود خطای در سیستم را نشان می دهد که باید سریعاً به نزدیکترین نمایندگی مجاز سایپا مراجعه شود. چرا که در عملکرد سیستم کیسه هوا اختلال ایجاد شده و می تواند باعث عمل نکردن و یا عملکرد ناپنهنگام کیسه هوا شود.

چراغ هشدار دهنده غیر فعال بودن

کیسه هوا:

در صورتیکه کلید غیر فعال نمودن کیسه هوا سرنشین در موقعیت OFF باشد این چراغ روشن می ماند.

⚠ احتیاط

- رانندگی طولانی مدت با وجود روشن بودن چراغ عیب یاب موجب آسیب دیدن خودرو و همچنین افزایش مصرف سوخت خواهد شد.
- در صورتی که این چراغ چشمک بزند، احتمال معیوب بودن کاتالیست و در نتیجه کاهش توان موتور وجود دارد.
- جهت بازدید سیستم به یکی از نمایندگی های مجاز شرکت سایپا یکد ک مراجعه نمایید.

⚠ توجه


- گاهی عدم بستن صحیح درب باک موجب روشن شدن چراغ عیب یاب می گردد. لذا در این حالت از بسته بودن صحیح درب باک نیز اطمینان حاصل کنید.

۴۰ مه شکن جلو*: این چراغ، به هنگام روشن بودن چراغ های مه شکن جلو روشن می گردد.

چراغ عیب یاب موتور

این چراغ یکی از اجزای سیستم عیب یابی خودرو است.

در صورتی که این چراغ در حین رانندگی روشن شود، ایرادی در یکی از قسمت های سیستم الکتریکی موتور بوجود آمده است. در این وضعیت خودرو قادر به حرکت می باشد ولی برای بازدید موتور به یکی از نمایندگی های مجاز شرکت سایپا یکد ک مراجعه نمایید.




نور بالای اخخار دهنده

برای روشن کردن لحظه‌ای نور بالای چراغهای جلو، مطابق شکل بالا، بطور ارام اهرم دسته چراغ رابه طرف خود بکشید، سپس اهرم را ها کنید اهرم خود بخود به حالت اول بر می‌گردد. برای استفاده از نور بالای اخخار دهنده لزومی به روشن بودن کلید چراغها نمی‌باشد.



چراغ مه شکن عقب

جهت روشن کردن چراغ مه شکن عقب در موقع ضروری ابتدا چراغ های اصلی خودرو را روشن نموده و سپس دکمه نشان داده شده را در شکل بالا فشار دهید.




نور بالای چراغ ها

چنانچه در حالتی که اهرم چراغها در حالت نور پایین می‌باشد آن را مطابق شکل بالا به سمت جلو حرکت دهید. نور بالای چراغهای جلو روشن و در همین حال لامپ نشان دهنده نور بالا که به رنگ آبی می‌باشد، در صفحه علامت روشن خواهد شد.



چراغ مه شکن جلو*

جهت روشن کردن چراغ مه شکن جلو در موقع ضروری ابتدا چراغ های خطر در شب را روشن نموده و سپس دکمه نشان داده شده در شکل بالا را فشار دهید.



کلید چراغ ها

با یکبار چرخاندن اهرم چراغها مطابق شکل، چراغهای پشت داشبورد، چراغهای نمره، خطر عقب و کوچک جلو روشن می‌شوند. با چرخاندن مجدد اهرم در همان جهت، علاوه بر چراغهای ذکر شده در مرحله اول، چراغهای اصلی نیز روشن می‌شوند.




!^{توجه}

استفاده از چراغ مه شکن فقط در موقع ضروری نظیر مه و گرد و غبار، توصیه می‌گردد. در سایر موارد باعث کاهش دید و آزار رانندگان خودروهای عقب می‌شود.

*مطابق با مدل خودرو

چراغ ها و نشانگرها

۳



کلید تنظیم کننده چراغ های جلو

این کلید جهت تنظیم چراغ های جلو بوده و به طوری که نور آن مانع دید رانندگان خودروهای مقابل در شب یا روز، نشوند.

تشریح کلید تنظیم نور چراغ های جلو: به منظور تنظیم نور چراغ های جلو در راستای عمودی، مطابق جدول ذیل عمل نمایید.

بار روی خودرو			موقعیت
صندوق	صندلیهای عقب	صندلیهای جلو	
-	-	۱ یا ۲ نفر	۰
بار مجاز	-	۲ نفر	۱
بار مجاز	۱ نفر	۲ نفر	۲
بار مجاز	۲ نفر	۲ نفر	۳

فلاشر




فلاشر به عنوان چراغ هشدار دهنده برای رانندگانی است که در حال نزدیک شدن و سبقت گرفتن از خودروی شما می باشند. همچنین به منظور بکسل خودرو یا توقف در کنار جاده ها، مورد استفاده قرار می گیرد. در صورت روشن شدن فلاشر، چراغ های راهنمای جلو و عقب همزمان روشن و خاموش می شوند.

توجه:

هنگام روشن بودن فلاشرها، چراغ های راهنمای تنهایی کار نخواهند کرد.

چراغ راهنمای

برای روشن کردن این چراغ، مطابق با شکل بالا، هنگام گردش به سمت راست، اهرم دسته چراغ راهنمای را کاملا به سمت بالا و در صورت گردش به سمت چپ اهرم دسته چراغ را کاملا به سمت پایین حرکت دهید. اهرم راهنمای دارای دو حرکت به شرح ذیل می باشد: حرکت اول - مرحله اول که مخصوص تغییر مسیر از یک باند و باند دیگر یا در زمان سبقت می باشد، استفاده می گردد. حرکت دوم - مرحله دوم که اهرم به طور کامل حرکت می کند مخصوص گردش به سمت راست و یا چپ بوده که با گردش فرمان اهرم به جای اولیه خود در مرحله OFF بر می گردد.



شستشوی شیشه

جهت شستشوی شیشه جلو، سوئیچ را در وضعیت ON گذاشته و یا موتور را روشن کنید. سپس اهرم برف پاک کن را مطابق شکل به طرف خود کشیده و در همان حالت نگه دارید. مایع شستشو در این هنگام بر روی شیشه جلو پاشیده می شود.

⚠️ احتیاط

برای جلوگیری از آسیب دیدن پمپ شیشه شوی، دقت کنید که هنگام خالی بودن مخزن شیشه شوی، از بکار انداختن آن خودداری نمایید.

حرکت تکی برف پاک کن (تنها یک رفت و برگشت)

برای یکبار حرکت تیغه های برف پاک کن و یا یک لحظه، اهرم برف پاک کن را مطابق شکل حرکت دهید.

⚠️ احتیاط

برای جلوگیری از آسیب دیدن بازوهای برف پاک کن، هیچگاه آنها را با دست حرکت ندهید. از نزدیک کردن بنزین، نفت و تیتر و سایر حلal های دیگر به تیغه های برف پاک کن خودداری نمایید.

برف پاکن شیشه جلو

برای روشن کردن برف پاک کن، لازم است که سوئیچ موتور در وضعیت «ON» قرار گرفته و سپس اهرم برف پاک کن مطابق شکل به شرح زیر عمل می نماید:

- مرحله خاموش بودن برف پاک کن

- دور اتوماتیک برف پاک کن

I - دور کند برف پاک کن

II - دور تند برف پاک کن

فصل ۴- نکات رانندگی

مشخصات لازم سوخت خودرو	۵۸
سیستم کنترل آلودگی	۵۹
نکات قابل توجه قبل از رانندگی	۶۰
استفاده اقتصادی از خودرو	۶۱
رانندگی در شرایط خاص	۶۲
برچسب های اخطار و پلاک های خودرو	۶۵

۴



نکات رانندگی

مشخصات لازم سوخت خودرو

مشخصات لازم سوخت خودرو

در این خودرو لازم است از بنزین با استاندارد یورو^۴ استفاده شود. در صورت استفاده از بنزین بدون سرب این خودرو بهترین عملکرد را خواهد داشت. بنزین بدون سرب باعث کاهش آلاینده‌های خروجی از اگزووز گردیده و مانع ایجاد رسوب سر شمع می‌شود.

توجه!

هرگز از بنزین سرب دار استفاده نکنید. استفاده از بنزین سرب دار باعث آسیب دیدن کاتالیست می‌شود. تنها در صورتی از مکمل‌های بنزین جهت پاک کردن سیستم سوخت رسانی استفاده نمایید که نوع آن به تأیید شرکت سایپا یکدیگر رسانیده باشد. بنزین حاوی سرب به سنسور اکسیژن در سیستم کنترل موتور آسیب جدی رسانده و مانع عملکرد صحیح سیستم کنترل آلاینده‌های خودرو می‌شود.

نکات زیست محیطی



در صورت خروج دود غیرطبیعی از اگزووز، در اولین فرصت جهت عیب‌یابی و تنظیم موتور به تعمیرگاه‌های مجاز مراجعه نمایید زیرا خروج دود غیرعادی الودگی بیشتر هوا را به دنبال خواهد داشت.

صرف سوخت خودرو را کنترل نموده و آن را با میزان مصرف بهینه اعلام شده توسط سازنده خودرو مقایسه کنید و در صورت وجود تفاوت قابل ملاحظه به تعمیرگاه‌های مجاز مراجعه نمایید.

* سیستم کنترل آلاینده‌ها

سیستم کاتالیست این خودرو از نوع 'CCC' متصل به منیفولد اگزووز می‌باشد. هرگونه ایجاد تغییر در خودرو توسط مالک می‌تواند بر عملکرد، ایمنی و عمر خودرو تاثیر داشته و موجب نقص قوانین کنترل الودگی محیط زیست گردد. علاوه بر این، هر گونه آسیب دیدگی یا نقص در عملکرد خودرو که در اثر تغییرات بکار رفته توسط مشتری صورت پذیرفته باشد، شامل خدمات گارانتی نخواهد گردید.

اقدامات احتیاطی موتور

گازهای خروجی از اگزووز، حاوی مونوکسید کربن است. این گاز بیرونگ و بی بو بوده و در صورت استشمام بسیار خطرناک می‌باشد. - گاز مونوکسید کربن همراه با سایر گازهای خروجی از اگزووز می‌باشد.

لذا در صورت استشمام هر نوع گاز و دود در داخل اتاق خودرو، سریعاً به نزیکترین تعمیرگاه مجاز شرکت سایپا یکدیگر مراجعه نمایید. در صورت عدم دسترسی به تعمیرگاه هرگز با خودرویی که دود و گازهای خروجی به داخل اتاق آن نشست می‌کند، به رانندگی ادامه ندهید. در صورت اجبار به رانندگی کلیه شیشه‌های

سیستم کنترل آلودگی

نکات زیست محیطی

این خودرو مجهز به سیستم کنترل آلاینده ها توسط کاتالیست می باشد. به منظور نگهداری و اطمینان از عملکرد صحیح قطعه مذکور موارد ذیل می باشد همواره مد نظر قرار گیرد.

- طول عمر مفید کاتالیست در شرایط کارکرد استاندارد ۱۰۰ هزار کیلومتر می باشد.
- در صورت بروز نقص عملکردی موتور و یا پس از طی کارکرد ۱۰۰ هزار کیلومتر قطعه مذکور می باشد در نمایندگی های مجاز شرک سایپا تعویض گردد.
- بازدیدهای دوره ای هر ۱۰ هزار کیلومتر از گازهای خروجی خودرو می باشد صورت پذیرد و در صورتی که میزان گازهای آلاینده از حد استاندارد تجاوز نماید، پس از اطمینان عملکرد صحیح دیگر قطعات موثر نسبت به تعویض کاتالیست در نمایندگی های مجاز سایپا اقدام گردد.

به صدمه دیدن کاتالیست و باطل شدن شرایط گارانتی خودرو خواهد شد.

نکات زیست محیطی

کاتالیست

اکثر خودروهای مدرن امروزی، مجهز به مبدل های کاتالیتیکی سه راهه (Three Way Catalytic Converter) می باشند. مفهوم سه راهه، اشاره به سه آلاینده اساسی تولید شده توسط موتور خودروها شامل مونوکسید کربن، اکسیدهای نیتروژن و هیدروکربن هاست که توسط این مبدل ها مورد پالایش قرار می گیرند. این مبدل ها با استفاده از عناصر خاص و ساختار ویژه خود گازهای آلاینده اصلی خودرو را به دی اکسید کربن، نیتروژن و آب تبدیل می کنند که خطر چندانی برای محیط زیست ندارند. باید توجه داشت که حذف و یا عدم تعویض به موقع کاتالیست علاوه بر ایجاد آلودگی در محیط زیست موجب اختلال در عملکرد مناسب خودرو نیز می گردد.

اقدامات احتیاطی مربوط به کاتالیست

این خودرو مجهز به سیستم کنترل آلاینده ها توسط کاتالیست از نوع CCC است و متصل به منیفولد اگزوز می باشد.

لذا اقدامات احتیاطی زیر را مدنظر قرار دهید:

- فقط از بنزین بدون سرب استفاده کنید.
- هرگز بر روی مواد قابل اشتعال (نظیر علف خشک، کاغذ، برگ خشک، مواد سوختنی و ...) توقف و یا رانندگی نکنید زیرا کاتالیست بسیار داغ بوده و احتمال آتش سوزی وجود دارد.
- در صورت مشاهده هر نشانه ای مبنی بر عدم عملکرد صحیح موتور نظیر لرزش موتور یا مشاهده کاهش توان موتور، به رانندگی با خودرو ادامه ندهید.
- از گاز دادن در حالت درجا به مدت طولانی خودداری نمائید.
- در اجزاء موتور و سیستم کنترل آلاینده ها هیچگونه تغییری ندهید.
- کلیه تغییرات و تنظیمات باید توسط متخصصین تعمیرگاه های مجاز شرکت سایپا یا ک انجام گردد.

عدم رعایت اقدامات احتیاطی ذکر شده منجر

نکات قابل توجه قبل از رانندگی

قبل از رانندگی

- قبل از نشستن در خودرو به موارد زیر دقت شود :
- از تمیز بودن سطوح بیرونی شیشه های عقب و جلو، آینه ها و سطح چراغ ها اطمینان حاصل کنید.
- وضعیت لاستیک ها را بازدید کنید.
- قسمت زیر خودرو را از نظر هر گونه نشتی بازدید کنید.
- در صورتی که تصمیم به حرکت با دنده عقب دارید مطمئن شوید مانع پشت خودرو نباشد.

بازدیدهای مهم

- قبل از استارت زدن
 - مطمئن شوید کلیه دربها بسته و قفل هستند.
 - صندلی خود را تنظیم نمائید.
 - آینه های بغل و آینه وسط را تنظیم کنید.
 - از صحت عملکرد کلیه چراغ ها اطمینان حاصل کنید.
 - نشانگرهای صفحه کیلومترشمار را بررسی کنید.
 - با قراردادن سوئیچ در حالت ON، مطمئن شوید کلیه چراغ های هشدار دهنده صحیح عمل می کنند.
 - اهرم ترمزدستی را کاملاً پایین ببرید و مطمئن شوید چراغ مربوط به آن در صفحه کیلومترشمار، خاموش شده است.
- قبل از شروع به حرکت با خودرو سطوح روغن موتور، مخزن آب رادیاتور، روغن ترمز و سطح مایع مخزن شیشه شوی را طبق معیار مناسب بازدید نمایید. جزئیات هر کدام در بخش تعمیر و نگهداری مطرح شده است.

نکات زیست محیطی

از مسافت های غیر ضروری با خودرو شخصی تک سرنشین خودداری نمایید.
از حمل بار اضافی به وسیله خودرو پرهیز کنید
زیرا هر ۱۰۰ کیلوگرم بار اضافی بطور متوسط مصرف سوخت را یک لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر بالا می برد.
محوطه پارک اتومبیل خود را کنترل کنید تا از نشتی روغن و مایعات دیگر بموقع مطلع شوید.
با بوق زدن غیر ضروری آلودگی صوتی ایجاد نکنید.

استفاده اقتصادی از خودرو

- سائیدگی زودرس لنت های ترمز و افزایش مصرف سوخت می شود.
- تنظیم نبودن زاویه چرخها باعث سائیدگی زودرس لاستیکها و افت توان موتور و نهایتاً مصرف سوخت بیشتر می شود.
- باز بودن پنجره ها در سرعت های بالا، باعث افزایش مصرف سوخت می شود.
- وزش باد در جهت مخالف رانندگی باعث افزایش مصرف سوخت می شود. در چنین شرایطی بهتر است با سرعت کمتری حرکت نمایید.

توجه !

بهینه ترین مصرف سوخت در محدوده سرعتی ۸۰ تا ۹۰ کیلومتر در ساعت و دور موتور کمتر از ۳۰۰۰ حاصل می گردد.

- از استفاده غیرضروری سیستم تهویه مطبوع خودداری کنید.

- هنگام رانندگی در جاده های ناهموار از سرعت خودرو بکاهید.

- به منظور افزایش عمر لاستیک ها و کاهش مصرف سوخت فشار باد لاستیک ها را همواره در حد استاندارد نگهدارید.

- فاصله ایمنی تا خودروی جلوی را حفظ کنید تا از ترمز گیریهای شدید و در نتیجه سائیدگی لاستیکها و لنت های ترمز جلوگیری شود و نیز در مصرف بنزین اضافی برای شتابگیری مجدد صرفه جویی گردد.

- استفاده از باربندهای غیر استاندارد و وجود بار اضافه غیر ضروری (وسایل اضافی و غیر ضروری) در خودرو باعث افزایش مصرف سوخت می شود.

- پایین بودن شیشه های جانبی (مخصوصاً در سرعت های بالا) باعث افزایش مصرف سوخت می شود.

- عدم انجام سرویس‌های ادواری (تعویض به موقع قطعات مصرفی مانند فیلتر هوا، شمع ها، واپرها و فیلتر سوخت)

- هنگام رانندگی پای خود را برای استراحت روی پدال ترمز تکیه ندهید. این کار باعث باعث افزایش عمر قطعات خودرو خواهد شد.

توصیه هایی در خصوص کارکرد اقتصادی خودرو

میزان مصرف سوخت درج شده بر روی برچسب و یورو^۴ (متناسب با مدل خودرو) می باشد که مطابق سیکل رانندگی (ترکیبی شهر و جاده) به دست آمده است. لذا در صورت رانندگی در شرایط غیر استاندارد میزان مصرف سوخت افزایش خواهد یافت.

میزان مصرف بنزین به نحوه رانندگی، زمان و مکان رانندگی بستگی دارد.

جهت استفاده اقتصادی تر از خودرو و صرفه جوئی در مصرف سوخت توصیه های زیر را رعایت نمایید:

- از رانندگی پر شتاب پرهیز کنید

- استفاده از سیستم های الکترونیکی

- برای گرم کردن موتور در حالت درجا، زمان طولانی صرف ننمایید.

- هنگام حرکت از حالت سکون، به آرامی شتاب بگیرید.

- از تنظیم بودن موتور خودروی خود همواره اطمینان حاصل نمایید و از جدول زمانبندی سرویس های دوره ای پیروی ننمایید. این کار

⚠️ هشدار

استفاده از دنده معکوس روی سطح لغزنه خطرناک است. این کار باعث تغییر ناگهانی سرعت چرخها و سرخوردن خودرو می‌گردد.

از گاز دادن شدید در شروع حرکت یا رهانمودن ناگهانی پدال کلاچ که موجب درجا چرخیدن چرخها می‌گردد خودداری نمائید. این عمل موجب داغ شدن لاستیک‌ها و یا حتی ترکیدن آنها و در نتیجه صدمه رساندن به افراد کنار خودرو خواهد شد.

در آوردن خودرو از گل و لای و برف
در صورت گیرکردن خودرو در برف، گل و ماسه، به منظور بیرون آوردن آن بطور مکرر دنده را بین دنده ۱ و دنده عقب تغییر دهید و به آرامی پدال گاز را بفشارید.

زياد گاز ندهيد. اگر پس از انجام موارد فوق هنوز خودرو در گل یا برف گیرکرده بود، از یک يدك كش جهت بیرون آوردن آن استفاده نمائید. در غير اين صورت بدليل بالا رفتن دماي موتور، به موتور و گيربكس آسيب می رسد.

⚠️ هشدار

جلوگیری‌شود. در صورت نیاز می‌توان از دنده‌های سنگین‌تر (۱ و عقب) استفاده کرد.
در صورتی که خودرو در برف، بیخ یا گل و لای گیر کرده است، از شن، نمک، زنجیر چرخ یا مواد دیگری که اصطکاک را زیاد کند (نظیر موکت در زیر چرخ‌های جلو استفاده نمائید).

⇨ نکات زیست محیطی

در صورت توقف خودرو بیش از ۳ دقیقه، خودرو را خاموش نمایید زیرا میزان مصرف بنزین در این حالت معادل طی نمودن یک کیلومتر مسافت می‌باشد.

برای رسیدن به سرعت مطلوب، پدال گاز را تا نیمه فشار دهید زیرا سرعت گرفتن پرگاز، مصرف بنزین را بصورت آنی افزایش می‌دهد.
سرعت مابین ۶۰ الی ۹۰ کیلومتر در ساعت مطمئن و اقتصادی است، با افزایش سرعت مصرف سوخت و آلودگی به شدت افزایش می‌یابد.

استفاده از قطعاتی مانند سر اگزوزهای غیر استاندارد که به عنوان مانع بر سر گازهای خروجی اگزوز عمل می‌نماید، باعث بروز اشکال در نحوه احتراق موتور خودرو و در نتیجه سبب افزایش مصرف سوخت خواهد شد.

⚠️ هشدار

حرکت با موتور خاموش هرگز در سرایشی‌ها و یا در هر موقعیتی که خودرو در حال حرکت است، موتور را خاموش ننمایید.

سیستم تقویتی هیدرولیک فرمان و ترمز هنگام خاموش بودن موتور، عمل نخواهد کرد.
لذا در سرایشی‌ها بهتر است با استفاده از دنده سنگین از اثر ترمزی موتور استفاده نمائید.

رانندگی در شرایط خاص

هنگام رانندگی در شرایط خطرناک نظیر برف، بیخ، گل و لای و ماسه و موارد مشابه به توصیه های زیر توجه کنید:

- با احتیاط رانندگی کنید و ضمن حفظ فاصله ایمنی با خودروی جلو، مسافت ترمزگیری را بیشتر کنید.
- از ترمزگیری یا دورزن‌های ناگهانی خودداری نمائید.

- هنگام شروع حرکت در برف، گل یا ماسه از دنده ۲ استفاده کرده و به آرامی پدال گاز را بفشارید تا از در جا چرخیدن چرخ‌های جلو،

رانندگی در شرایط خاص

رانندگی در باران

رانندگی در جاده های مرطوب و لغزنده خطرناک است و لازم است آمادگی لازم را جهت رانندگی در این شرایط داشته باشید. لذا به توصیه های

زیر در این خصوص توجه نمایید.

- از صحت عملکرد برف پاک کن و شیشه‌شیوه اطمینان حاصل نمایید.

- با سرعت کمتری رانندگی کنید، زیرا علاوه بر اینکه دید راننده در بارش شدید باران کاهش می یابد جهت متوقف کردن خودرو به مسافت ترمزگیری بیشتری نیاز است.

- در صورتی که لاستیکها فرسوده باشند، ترمز گرفتن روی سطوح لغزنده به سر خوردن خودرو و سانحه منجر خواهد شد.

- چراغ های جلو را روشن کنید تا خودروی شما از روپرور قابل رویت باشد.

- عبور از گودال های آب با سرعت بالا موجب کاهش کارایی ترمزها خواهد شد. عبور از گودال آب را حتماً به آهستگی انجام دهید.

- در صورتیکه احتمال می دهید ترمزها خیس شده اند برای خشک کردن آنها، خودرو را به آرامی برانید و چند بار به نرمی ترمز بگیرید تا نیروی ترمزی عادی مجدد حاصل شود.

رانندگی در شب

نظر به اینکه خطرات رانندگی در شب بیشتر از روز است، توصیه های زیر را مورد توجه قرار دهید :

- دید رانندگی در شب بخصوص در خیابان های بدون چراغ، کاهش می یابد لذا از سرعت خودرو بکاهید و فاصله ایمنی را تا خودروی جلوئی حفظ کنید.

- آینه ها را طوری تنظیم کنید که از انعکاس نور چراغ های سایر خودروها، بکاهید.

- سطح چراغ های جلو را همواره تمیز نگهدارید. عدم تمیز بودن چراغ ها و یا معیوب بودن آنها، از دید در شب می کاهد.

- از نگاه کردن مستقیم به نور چراغ های خودروهایی که از روپرور می آیند، بپرهیزید. زیرا این کار باعث کاهش دید شما شده و چندین ثانیه زمان لازم است تا چشمها ایتان مجدداً به تاریکی شب عادت کنند.

- چراغ های جلو را روشن کنید تا خودروی شما از روپرور قابل رویت باشد.

راهنمایی و رانندگی باشد. زنجیر چرخ باید متناسب با سایز لاستیک باشد در این خصوص به توصیه شرکت سازنده توجه نمائید.

نصب زنجیر چرخ
به توصیه های شرکت سازنده هنگام نصب دقت کنید. زنجیر چرخ باعث خراشیدگی سطح قالپاق می شود لذا قبل از نصب زنجیر چرخ، قالپاق ها را جدا کنید.

هشدار

- استفاده از زنجیر کنترل خودرو را تحت تاثیر قرار می دهد.
- هنگام استفاده از زنجیر چرخ، سرعت خودرو نباید بیشتر از ۵۰ کیلومتر بر ساعت و یا عدد پیشنهاد شده شرکت سازنده باشد.
- با احتیاط رانندگی نمایید و حتی الامکان از عبور روی دست اندازها، چالهها، پیچهای تند و سایر مواردی که منجر به پرش خودرو می شود، پیشیزید.
- زنجیر چرخ را روی چرخ های جلو تا حدامکان محکم نمایید. استفاده از زنجیر برای چرخ های عقب توصیه نمی شود. پس از طی مسافت حدود نیم تا یک کیلومتر مجدداً آها را محکم نمائید.

می افتد. در این حالت به جای ترمز دستی گیربکس را در موقعیت دنده یک و یا عقب قرار دهید. و از مانع مناسب در چرخهای عقب استفاده نمایید.

رانندگی در مناطق پرآب
در صورت نیاز به عبور از منطقه پرآب دقت نمایید سطح آب پایین تر از طوقه چرخ ها باشد. به آرامی حرکت نمایید زیرا ترمزها به دلیل خیس شدن کارایی عادی خود را ندارند و فاصله توقف در اثر ترمزگیری زیاد می شود. پس از عبور از منطقه پرآب در حالیکه خودرو را به آرامی می رانید، چند بار به نرمی ترمز بگیرید تا ترمزها خشک شوند.

لاستیک مخصوص برف
توصیه می شود در صورت استفاده از لاستیک مخصوص برف هر چهار چرخ را مجهز به این لاستیک ها نمایید، چرا که در غیر این صورت کنترل خودرو کمی مشکل می شود. سرعت خودرو، هنگام استفاده از این لاستیک ها، نباید بیش از ۱۲۰ کیلومتر بر ساعت باشد.

زنجیر چرخ
استفاده از زنجیر چرخ باید متناسب با قوانین

نکات ایمنی جهت رانندگی در زمستان - به همراه داشتن وسایل کمکی نظریز نجیر چرخ، مایع مخصوص یخ زدایی شیشه جلو، یک کیسه شن یا نمک، چراغ قوه، یک بیله چه کوچک و کابل باطری کمکی توصیه می گردد. - از کافی بودن میزان ضدیخ در رادیاتور مطمئن شوید.

- وضعیت باطری و کابل های آنرا بازدید نمایید. سرما باعث کاهش کارایی باطری می شود لذا بهتر است از باطری با کیفیت خوب در زمستان استفاده شود تا نیروی استارت در زمستان، کاهش نیابد.

- سیستم جرقه را از نظر هرگونه قطع شدگی اتصالات و آسیب دیدگی بازدید نمایید.

- از ضدیخ مخصوص مایع شیشه شوی در مخزن شیشه شوی استفاده نموده و دقت نمایید مایع شیشه شوی به میزان کافی در مخزن فوق موجود باشد.

(از ضدیخ مایع خنک کننده موتور استفاده ننمایید)

- در صورت احتمال یخ زدگی از ترمز دستی استفاده ننمایید. این امر اصولاً پس از رانندگی در برف و باران و افت دما تا دمای یخ زدگی، اتفاق



هشدارهای پلیسی جهت پیشگیری از سرقت خودرو

- به خاطر داشته باشید هر لحظه غفلت صاحب خودرو یک فرصت برای مجرمین و سارقین محسوب می شود از اینرو توصیه می شود در هر شرایط هوشیاری خود را حفظ کنید و به ویژه در صحنه های ساختگی تصادف برای سرقت مورد غافل نشوید.
- هنگام توقف در پارکینگ های عمومی فاقد نگهبان، همچون پارکینگ های مترو حتماً از تجهیزات ایمنی استفاده کنید.
- برای مقابله با تعقیب کنندگان احتمالی بلافصله محل پارک خودرو را ترک نکنید. بهتر است لحظاتی تأمل نموده و در اطراف خودرو حضور داشته باشید.
- در توقفگاههای طولانی مدت (مانند رفتن به اماكن تفریحی ، فروشگاههای زنجیره ای و مطب پزشکان) هر از چند گاهی به خودرو خود سرکشی نمائید.
- هنگام رفتن به مراکز درمانی ، بیمارستان ها ، داروخانه ها و یا انتقال مصدومین به درمانگاه ها از قفل بودن درب ها و بکارگیری تجهیزات لازم اطمینان حاصل کنید و در صورت امکان فردی را جهت مراقبت در محل بگمارید.
- هنگام رفتن به میهمانی و امثال آن به نقاط ناآشنا با هوشیاری بیشتری عمل نموده و موارد حفاظتی را بیش از پیش رعایت کنید.

فصل ۵ - فوریتهای فنی

تجهیزات هشدار دهنده	۶۸
گرمای بیش از حد موتور.....	۶۸
روشن کردن خودرو در شرایط اضطراری	۶۹
محافظت مدار های الکتریکی	۷۱
فیوزها	۷۲
بکسل کردن خودرو	۷۴
تعویض چرخها	۷۶

۵



فوریتهای فنی

گرمای بیش از حد موتور


اگر نشانگر دمای موتور، دمای بیش از اندازه را نشان دهد، یا موتور دچار افت توان گردد و یا اگر صدای بلند کوبش از موتور شنیده شود، احتمالاً دمای موتور بیش از حد بالا رفته است. در صورت بروز هر یک از علائم فوق طبق دستورالعمل زیر عمل نمایید:

- ۱- چراغ فلاش را روشن نمایید، به نزدیکترین محل این رفته و خودرو را متوقف نمائید. دنده را خلاص کرده و ترمزدستی را بکشید.
- ۲- اطمینان حاصل نمایید که کولر خاموش است.

۳- اگر مایع خنک کننده یا بخار از رادیاتور بیرون می‌زند، موتور را خاموش نموده، سوئیچ را در موقعیت ON قرار دهید، لیکن موتور را روشن ننمایید. وقتی که سوئیچ در وضعیت ON باشد، فن به طور خودکار به کار می‌افتد.

در صورتی که فن عمل نمی‌کند، به یکی از نمایندگی‌های مجاز شرکت سایپایدک مراجعه نمایید.

چنانچه مایع خنک کننده از رادیاتور بیرون نمی‌زند، اجازه دهید که موتور در دور آرام کار کند، درب موتور را بالا زده و منتظر بمانید تا موتور آرام آرام خنک شود.



مثلث اینمنی

در موقع اضطراری و در زمان توقف خودرو در کنار جاده، این مثلث را در جاده قرار دهید تا خودروهایی که به سمت خودروی شما در حال حرکت هستند، متوجه وضعیت اضطراری وجود خودرو در جاده بشوند.

!هشدار

هنگام گرم بودن موتور درب رادیاتور را باز ننمایید. چرا که ممکن است، بخار و آب داغ به بیرون پاشیده و صدمات جدی به شما وارد سازد.

اگر موتور دائمًا جوش می‌آورد نسبت به تعمیر و بازدید سیستم خنک کاری موتور، اقدام نمائید.

فلasher

فلasher به عنوان چراغ هشدار دهنده برای رانندگانی است که در حال نزدیک شدن و سبقت گرفتن از خودروی شما می‌باشند. همچنین به منظور بکسل خودرو یا توقف در کنار جاده‌ها، مورد استفاده قرار می‌گیرد. در صورت روشن شدن فلاشر، چراغ‌های راهنمای جلو و عقب همزمان روشن و خاموش می‌شوند.

!توجه

هنگام روشن بودن فلاشرهای چراغ‌های راهنمای به تنها یک کار نخواهد کرد.

روشن کردن خودرو در شرایط اضطراری

هنگام متصل نمودن کابلها بر روی باتری خم نشود.

۳- ابتدا خودرویی را که باتری کمکی بر روی آن سوار است روش نموده و دور موتور آنرا به ۲۰۰۰ دور در دقیقه برسانید، سپس خودرویی که باتری تخلیه شده روی آن قرار دارد (گیرنده) را روش نمایید.

اگر علت خالی شدن باتری به درستی معلوم نیست (غیر از مواردی چون روش ماندن اتفاقی چراغ ها) لازم است خودرو توسط نمایندگی مجاز شرکت سایپا یدک بررسی شود.

روشن کردن خودرو به وسیله هل دادن روش کردن خودرو با هل دادن، ممکن است باعث صدمه دیدن موتور و سیستم کنترل آلایندگی آن شود.

⚠️ احتیاط

هیچ گاه از بکسل کردن برای روش نمودن خودرو استفاده نکنید، زیرا حرکت ناگهانی رو به جلوی خودرو، در هنگام روش شدن موتور آن، ممکن است باعث برخورد دو خودرو با یکدیگر شود.

اتصال کابل های رابط

کابلهای رابط را طبق ترتیب اعداد ذکر شده در شکل متصل نموده و جهت جدا کردن به روش عکس عمل نمایید.

۱- کلیه تجهیزات برقی غیرضروری خودرو را خاموش نمایید.

۲- کابلهای رابط را دقیقاً مانند ترتیبی که در شکل صفحه بعد می بینید، متصل نمایید، به این ترتیب که، ابتدا سرکابل رابط را به قطب مثبت (+) باتری تخلیه شده (۱)، سر دیگر آن را به قطب مثبت باتری کمکی (۲) متصل نمایید.

سپس سرکابل دوم را به قطب منفی باتری کمکی (۳) متصل نموده و سر دیگر آن را به یک نقطه فلزی ثابت و محکم (مثل دسته موتور یا هر سطح رنگ نشده دیگر) از خودروی گیرنده متصل نمایید. دقت کنید که اتصال بدنه از باتری دور باشد.

دقت کنید که نباید قطب منفی (-) باتری کمکی به قطب منفی (-) باتری تخلیه شده، متصل شود. احتیاط نمایید که سر هر کابل جز به قطب یا اتصال بدنه گفته شده، به نقطه دیگری تماس پیدا نکند.

اگر دمای موتور در دور آرام، پایین نیامد، موتور را خاموش نموده و مدت کافی صبر نمایید تا خنک شود.

۴- در مرحله بعد سطح مایع خنک کننده را بررسی نمایید. اگر سطح مایع خنک کننده در مخزن پایین بود، درب رادیاتور، پمپ آب، شلنگ ها و اتصالات بخاری و رادیاتور را بازدید نمایید.

در صورت وجود نشتی قابل ملاحظه یا عیوب دیگری که می تواند باعث جوش آوردن موتور گردد، موتور را تا زمان رفع عیوب روش ننمایید و با یکی از نمایندگی های مجاز سایپا یدک تماس بگیرید.

اگر نشتی یا مشکل دیگری را در سیستم خنک کاری خودرو نیافتید، با احتیاط، به مخزن، مایع خنک کننده بیافزائید.

⚠️ توجه


تنها از سیستم باتری کمکی ۱۲ ولت استفاده نمایید، زیرا استفاده از ولتاژ تغذیه ۲۴ ولت (دو باتری ۱۲ ولت به صورت سری یا یک ژنراتور ۲۴ ولت) می تواند به استارت، سیستم جرقه و سایر قسمت های الکتریکی صدمه بزند

استفاده از باتری کمکی

استفاده از باتری کمکی به روش نادرست می‌تواند خطر آفرین باشد.

بنابراین برای آنکه آسیبی به خودتان، خودرو یا باتری وارد نیاید، اتصال باتری به باتری را آنگونه که در این دفترچه راهنمای آمده است، انجام دهید.

در صورت عدم اطمینان از نحوه صحیح انجام این روش، حتماً از یک مکانیک م梗ب و یا واحد تعمیر سیار بخواهید تا خودروی شما را برایتان روشن نماید.



روش اتصال باتری به باتری

اجزای مرتبط به قرار زیر می‌باشند:

A باتری مرده

B باتری دارای شارژ

C بخش فلزی و رنگ نخورده از بدنه

۱- اطمینان حاصل نمایید که باتری کمکی ۱۲ ولت است و قطب منفی آن اتصال بدنه شده باشد.

۲- سطح الکتروولیت هر خانه باتری را بررسی نمایید.

۳- اگر باتری کمکی روی خودروی دیگری قرار دارد، مطمئن شوید که دو خودرو با هم تماس نداشته باشند.

محافظت مدارهای الکتریکی

! هشدار

- تنها از فیوز هم ظرفیت و نوع بکسان جهت تعویض فیوز سوخته استفاده ننمایید.
- استفاده از فیوز با ظرفیت بالاتر از حد مجاز ممکن است باعث بروز خسارت یا حتی آتش سوزی شود.

! هشدار



- توجه داشته باشید حتی به صورت موقتی نیز، از سیم به جای فیوز استفاده ننمایید. این عمل می تواند باعث صدمه دیدن سیم کشی یا حتی آتش سوزی گردد.
- اگر یکی از سیستم های الکتریکی خودرو کار نمی کند، ابتدا جعبه فیوز داخل اتاق (سمت چپ راننده) را بازدید نمایید.

فیوزها

فیوزها اتصالات ساده ای هستند که جریان برق را هنگام عبور جریان بیش از حد مشخص شده را قطع نموده تا مدار الکتریکی آسیب نبینند. این خودرو دارای یک جعبه فیوز داخل اتاق و درون محفظه ای در سمت چپ راننده (قسمت پایینی داشبورد) و همچنین یک جعبه فیوز و رله، داخل محفظه موتور، نزدیک باتری می باشد. جدول فیوز های داخل این دو جعبه در ادامه همین بخش آورده شده است.

اگر هر یکی از قسمتهای سیستم روشنایی، تجهیزات جانبی یا واحدهای کنترلی عمل نمی کند، فیوز مدار مربوطه را بازدید نمایید. توجه داشته باشید که اگر فیوزی بسوزد قطعه فلزی داخل فیوز ذوب می شود. همیشه فیوز سوخته را با فیوزی با همان ظرفیت تعویض نمایید.

اگر فیوز تعویضی مجدداً سوخت، نشان می دهد که در سیستم الکتریکی خودرو مشکلی وجود دارد بنابر این از سیستم الکتریکی مربوطه استفاده ننموده و سریعاً به نمایندگی مجاز شرکت سایپایدک مراجعه نمایید.



۱- فیوز معمولی

1-A سالم

1-B سوخته

۲- فیوز اصلی

2-A سالم

2-B سوخته

فیوزها

جعبه فیوز در سمت چپ غربیلک فرمان قرار دارد.

برای دسترسی به فیوزها در جعبه فیوز را باز کنید. فیوزها اتصالات ساده ای هستند که در موقع لزوم جریان برق را قطع می کنند تا تجهیزات برقی آسیب نمینند. هرگاه یکی از تجهیزات برقی کار نکند ممکن است فیوز محافظ آن سوخته باشد.


تعویض فیوزها

۱- سوئیچ استارت را ببندید و همه تجهیزات برقی را خاموش کنید.

۲- در جعبه فیوز را باز کرده و با توجه به جدول راهنمای، بدنال فیوز معیوب بگردید.

۳- انبرک قرار گرفته در جعبه فیوز را خارج کنید و به کمک آن فیوز معیوب را از جای خود ببرون بکشید، فیوز سوخته از قطع بودن سیم آن قابل تشخیص است.

۴- فیوز سوخته را با یک فیوز مشابه یا ضعیف تر، تعویض کنید، توجه کنید دو عدد فیوز یدکی در جعبه فیوز قرار دارد.



⚠️ هشدار

حتماً از فیوز هم ظرفیت و نوع یکسان جهت تعویض فیوز سوخته استفاده نمائید. استفاده از فیوز با ظرفیت بالاتر از حد مجاز ممکن است باعث بروز خسارت یا حتی آتش سوزی شود. توجه داشته باشید حتی بصورت موقتی نیز، از سیم به جای فیوز استفاده ننمایید. این عمل می تواند باعث صدمه دیدن سیم کشی یا حتی آتش سوزی شود.

⚠️ هشدار

هرگز از فیوزهای غیر استاندارد حتی برای مدت زمان کوتاه استفاده نکنید زیرا در اینصورت به سیم کشی و سیستمهای الکتریکی آسیب وارد شده و باعث آتش سوزی خواهد شد.

فیوزها

جدول جعبه فیوزها به تفکیک مصرف کننده، آمپر و رنگ آنها



رنگ	مدارهایی که تحت مراقبت قرار دارند	ظرفیت	موقعیت	
قرمز	سیستم گاز	۱۰ آمپر	CNG	A
آبی	برف پاک کن و شیشه شوی	۱۵ آمپر	برف پاک کن	B
زرد	چراغ های مه شکن	۲۰ آمپر	چراغ مه شکن	C
نارنجی	فن خنک کننده موتور	۴۰ آمپر	فن خنک کننده	D
زرد	پنکه خنک کننده- دستگاه تهویه هوای	۲۰ آمپر	تمامی مدلها	E
آبی	تهویه هوای- بخاری	۱۵ آمپر	انژکتوری جدید	بخاری
سبز	کلید شیشه برقی	۳۰ آمپر	شیشه برقی	F
قرمز	دستگاه مولد برق (آلترناتور)	۱۰ آمپر	تمامی مدلها	موتور
	دستگاه مولد برق (آلترناتور)	۵ آمپر	انژکتوری	
	دستگاه مولد برق (آلترناتور) و پمپ بنزین	۱۰ آمپر	انژکتوری بهبود یافته	
قرمز	گیج ها و درجه ها، لامپ های هشدار دهنده و چراغ راهنمای	۱۰ آمپر	وسایل سنجش	H
آبی	گرمکن شیشه برقی	۱۵ آمپر	گرم کن عقب	I
آبی	بوک و چراغ های استپ عقب	۱۵ آمپر	توقف	J
آبی	چراغ های هشدار خطر- ساعت و چراغ	۱۵ آمپر	خطر	K
قرمز	سیستم صوتی، لامپ ها- چراغ های داخل- چراغ های صندوق عقب	۱۰ آمپر	اتاق	L
آبی	چراغ های راهنمایی جلو، چراغ خطر- چراغ خطر- چراغ نمره- چراغ های کوچک جلو	۱۵ آمپر	چراغ خطر	M
قرمز	مدارهای مرتبط و ورودی به ECU (خودروهای انژکتوری)	۱۰ آمپر	* فیوز EGI	N
آبی	فندک، ساعت، آتن	۱۵ آمپر	فندک	O
سبز	قفل مرکزی	۳۰ آمپر	قفل مرکزی	P
	کانکتور عیوب یاب			Q

* مدل مجهر به سیستم انژکتوری بهبود یافته

بکسل کردن خودرو

توجه !

در صورتیکه مجبور به بکسل کردن بودید، فقط از قلاب های سمت چپ استفاده نمایید.




بکسل بند جلویی و عقبی خودرو
از این حلقه ها تنها به منظور ثابت نگه داشتن خودرو در حین نقل و انتقال استفاده می شود.



بکسل کردن خودرو

توصیه می شود، که اگر مجبور به بکسل کردن خودرو هستید، این کار توسط نمایندگی مجاز شرکت سایپایدک یا خودروی یدک کش مناسب انجام شود. دقت شود که در طی این عمل آسیبی به خودرو نرسد و قوانین موجود در این زمینه رعایت گردد. به عنوان یک قاعده کلی، خودرو باید به گونه ای بکسل شود که چرخهای محرک آن از زمین بلند گردد.
اگر خسارت زیاد یا برخی شرایط دیگر مانع از بکسل کردن خودرو به صورت صحیح شود از نقاله مخصوص در زیر چرخهای جلو استفاده نمایید.

بکسل کردن خودرو



۵



حمل خودرو

حمل با کامیونت



حمل با کامیونت روشی است که برای جلوگیری از هرگونه تصادف و آسیب توصیه می شود.

بکسل از عقب

در صورت امکان از بکسل کردن معلق خودرو بر روی چرخ های جلو خودداری کنید، در صورت اجبار، تنها در مسافت های کوتاه و با حداقل سرعت خودرو را بکسل کنید فرمان باید در حالیکه چرخها در موقعیت کاملا مستقیم قرار گرفته اند، قفل شود به این منظور علاوه بر قفل فرمان از گیره یا بست های نگهدارنده مناسب استفاده کنید.

بکسل از جلو

فرمان باید در حالی که چرخ ها در موقعیت کاملا مستقیم قرار گفته اند قفل شود، علاوه بر قفل فرمان از گیره یا بست های نگهدارنده استفاده کنید.



ابزار

۱- آچار چرخ، ۲- آچار جک، ۳- جک

! هشدار

تعویض چرخ جلو

هنگامی که زیرینیکی از چرخهای جلو جک زده اید، حتی درگیر کردن دندنه و قرار دادن صحیح جک به زیر خودرو نمی تواند از حرکت و در رفتن احتمالی خودرو جلوگیری نماید.
در این حالت باید حتما ترمز دستی را کاملا بالا کشیده و دو طرف چرخی که به حالت قطري رویه روی چرخ پنچر قرار دارد مانع قرار دهید.
پس از انجام عملیات فوق هر چه سریعتر، فشار باد چرخ را بازدید نمایید و در صورت نیاز در حد تعیین شده تنظیم کنید.

چرخ زاپاس

برای بیرون آوردن آرودن چرخ زاپاس، پیچی که چرخ را در جایش نگه داشته، خلاف جهت عقربه های ساعت بچرخانید و باز نمایید.

! هشدار

تاير زاپاس برای مصرف موقت در نظر گرفته شده است لذا در هنگام پنچری، تایر پنچر را در اولین فرصت ترمیم نموده و پس از ترمیم و اصلاح پنچری، با تایر زاپاس تعویض نمایید و مجددآ چرخ زاپاس در محل زاپاس بند نگهداری شود. این عمل باعث می شود تایرها همیشه از نظر میزان ساییدگی و فرسودگی با هم برابر باشند و کنترل خودرو بهتر انجام خواهد شد.

چرخ زاپاس و ابزار تعویض چرخ

جک، آچار جک و آچار چرخ را از محل نشان داده شده در زیر موکت کف صندق عقب خارج کنید.

لازم به ذکر است با چرخاندن پیچ جک بوسیله دست، درآوردن و ثابت کردن جک زیر پایه نگهدارنده انجام می شود.

تعویض چرخها

! هشدار



- برای تعویض چرخ و سایر تعمیرات، خودرو را کاملاً به خارج از جاده ببرید.
- اگر احساس کردید که به درستی قادر به تعویض چرخ نیستید، خودرو را به کنار جاده ببرده و از یک سروپس کار سیار کمک بگیرید.
- بار بیش از حد مجاز به جک وارد نیاورید.
- هنگام جک زدن، تنها از محلهای مناسب تعیین شده استفاده نمایید.

دقت نمایید که هیچگاه نباید زیر سپرها و سایر نقاط خودرو (به جز محلهای تعیین شده) جک زد.

- هنگامی که خودرو را با جک بالا برده اید هرگز زیر آن نروید و مراقب باشید که هیچ قسمت بدنه ای زیر خودرو قرار نگرفته باشد.

- هنگامی که زیر خودرو جک زده اید استارت نزنید و موتور را روشن نکنید.

- برای جلوگیری از صدمه و یا خطر احتمالی، تنها از جک قرار داده شده در خودرو و فقط از محلهای تعیین شده برای جک زدن، استفاده نمایید.



جک زدن زیر خودرو

- ۱- مهره های چرخ را توسط آچار چرخ شل کنید.
- ۲- خودرو را توسط جک از روی زمین بلند نموده تا حدی که چرخ از زمین جدا شود.
- ۳- مهره های چرخ را کاملاً باز کرده و چرخ را خارج نمایید.
- ۴- لاستیک زپاس را در جای لاستیک بازشده قرار داده و مهره های چرخ را با دست تا آخر سفت نمایید.
- ۵- جک را پایین آورده و از زیر خودرو خارج کنید.
- ۶- تمامی مهره ها را توسط آچار چرخ به ترتیب ضربدری کاملاً محکم کنید.
- ۷- ابزار را در جای ابزار قرار دهید و چرخ را در محل خود در قسمت عقب خودرو بگذارید.

محل جک در زیر خودرو

جک را در یکی از نقاط نشان داده شده در دور طرف خودرو نزدیک چرخی که می خواهدid تعویض کنید قرار دهید.

مطمئن شوید که جک در سطح هموار و افقی قرار دارد.

هرگز با وجود سرنشین در داخل خودرو از جک استفاده نکنید.

مطمئن شوید چرخ های جلو کاملاً مستقیم هستند.

ترمز دستی را بکشید و خودرو را در دنده یک قرار دهید.



هشدارهای پلیسی جهت پیشگیری از سرقت خودرو

- از پارک کردن خودرو در سطوح شب دار خودداری کنید زیرا امکان حرکت دادن خودرو بدون نیاز به استارت زدن و روشن کردن آن تا مسافتی نسبتا طولانی برای سارقین فراهم میشود.
- در ایام تعطیلات، چنانچه خودرو خود را در معابر عمومی پارک نمودید حتماً در ساعات اولیه به آن سر بزنید (استراحت نباید مانع از سرکشی شود).
- در روزهای تعطیل، سارقین خودرو در خیابانها و کوچه های منتهی به کوهستان کمین می کنند، لذا ضروری است هنگام عزیمت به کوه، خودرو را به یک پارکینگ معتبر بسپارید.
- ساعات اوج گرما در تابستان (بین ساعت ۱۲ تا ۱۵) و ساعات ۴ تا ۵ صبح در فصل زمستان اوج فعالیت سارقین خودرو است. لذا مراقبت بیشتری از خودرو در این ساعت توصیه میشود.
- در اسفند ماه و روزهای پایانی سال مراقبت از خودرو را چندین برابر ایام دیگر نمائید.
- سعی کنید نشانه خاصی که فقط خودتان از آن با خبر باشید در خودرو تعییه نمائید.
- در هنگام بارندگیهای شدید و یا بارش برف بیش از حد معمول از خودروهای خود بیشتر سرکشی کنید.


* فصل ۶ - راهنمای استفاده از خودروهای دوگانه سوز*

۶




۸۰.....	معرفی گاز CNG
۸۱.....	محفظه موتور
۸۱.....	صفحه نمایش جلو
۸۲.....	کلید تغییر وضعیت سوخت
۸۳.....	نشانگر مقدار گاز مخزن CNG
۸۴.....	سوختگیری
۸۵.....	نکات و الزامات ایمنی
۸۹.....	نگهداری و بازدید از خودرو و عیب یابی اولیه سیستم
۹۰.....	عملیات سرویس های دوره ای

* مطابق با مدل خودرو



در خلال آزمایش هایی که اخیراً بر روی خروجی های اگزوژن خودروها، تحت شرایط متفاوت رانندگی در جهان صورت گرفته است، یک خودرو با سوخت گاز طبیعی و یک خودرو مشابه با سوخت بنزین مقایسه شده اند، نمودار فوق بیانگر میزان کاهش در آلاینده های خروجی خودرو گاز سوز می باشد (بدون تعویض کاتالیست اگروز). استفاده از گاز طبیعی سبب از بین دوده سیاه و ذرات معلق و همچنین آلاینده هایی می شود که عمدتاً ناشی از موتورهای دیزلی هستند و عامل بوجود آمده حساسیت و بیماری ریوی از جمله آسم می شود. همچنین مزیت خاص استفاده از گاز طبیعی، صدای کم موتورهای گاز سوز در مقایسه با موتورهای بنزینی و دیزلی است، ضمن آنکه احتمال خطر انفجار آنها در هنگام سوانح اتومبیل کمتر است زیرا گاز به آسانی در اتمسفر پخش می شود و بعلت سبکی بطرف بالا حرکت می کند. گاز طبیعی معمولاً در داخل مخازن با فشار ۲۰۰ bar در خودروها ذخیره می شود و با توجه به وزن و اندازه و حجم موتور خودرو، مخازن با حجم های متفاوت به تعداد مورد نیاز بر روی خودروها نصب می شوند. از سوی دیگر می توان گفت، خودروهای دو سوخته، یک باک بنزین دارند، بنابراین پیمایش خودرو با سوخت گاز به پیمایش خودرو با سوخت بنزین اضافه می شود.

محفظه موتور صفحه نمایش جلو



صفحه نمایش جلو

- ۱- سرعت سنج
- ۲- درجه حرارت موتور
- ۳- نشانگر دیجیتالی کیلومتر شمار و مسافت سنج و سطح سوخت CNG
- ۴- چراغ هشدار دمای بالای آب
- ۵- دکمه صفر کننده مسافت سنج
- ۶- دورسنج موتور
- ۷- نمایشگر میزان سطح بنزین
- ۸- چراغ هشدار اتمام بنزین
- ۹- نشانگر وضعیت سوخت خودرو
- ۱۰- نشانگر **CNG** در صورتی که روشن باشد یعنی خودرو در حالت گاز و در صورتی که خاموش باشد خودرو در حالت بنزین سوز است.

قطعات محفظه موتور بهبود یافته
(مجهز به سیستم گاز سوز (CNG):

- ۱- رگلاتور گاز (فسار بالا)
- ۲- شیر برقی قطع کن گاز
- ۳- سنسور فشار گاز
- ۴- شیلنگ گاز (فسار پایین)
- ۵- باطری
- ۶- مخزن روغن ترمز
- ۷- کوئل
- ۸- مخزن سریز آب رادیاتور
- ۹- ریل سوخت گاز
- ۱۰- کلید اینرسی

مدیریت کنترل موتور (ECU) این مقدار سوخت را برای استارت های بعدی نگه می دارد تا در زمان استارت زدن، بنزین کافی موجود باشد. لازم بذکر است که تغییر وضعیت سوخت هنگامی انجام می شود که سوخت کافی در باک بنزین یا مخزن CNG وجود داشته باشد.

نکته مهم در خصوص نوع سوخت مالکان محترم این خودرو باید توجه داشته باشند که استفاده از گاز و بنزین به صورت متناوب الزامی است. در صورتیکه برای مدت زمان طولانی خودرو با گاز و یا بنزین کار نماید ممکن است خودرو دچار مشکلاتی در انژکتورها و دیگر اجزاء شود. پس الزامی است که هیچگاه خودرو بیش از ۱۰۰۰ کیلومتر با یک سوخت کار نکند و حتماً بعد از هر ۱۰۰۰ کیلومتر کارکرد خودرو با یک سوخت حداقل یک مخزن یا باک کامل از سوخت دیگر استفاده شود.

نحوه عملکرد خودرو با گاز و بنزین

با توجه به این امر که کارکرد با سوخت گاز از ارجحیت بیشتری برخوردار می باشد، نحوه عملکرد سیستم به گونه تعییه شده است تا همیشه خودرو در حالت بنزینی روش شده و سپس در صورت حصول شرایط لازم (دمای...) به صورت خودکار خورو به سوخت گاز تغییر وضعیت دهد. وضعیت نوع سوخت مصرفی در هر لحظه به کمک نشانگر وضعیت سوخت بر روی صفحه نمایش جلو به اطلاع راننده رسانده می شود در عین حال راننده با هر بار فشار دادن کلید وضعیت سوخت می تواند از وضعیت سوخت گاز به بنزین و یا از حالت بنزین به گاز تغییر وضعیت دهد. البته سوخت در صورتی امکان پذیر است که دمای موتور به حد مناسب رسیده باشد و سوخت در مخازن بنزین و گاز به اندازه کافی موجود باشد. اگر خورو روی گاز کار نماید و گاز تمام شود، سیستم مدیریت موتور به صورت خودکار به سوخت بنزین تغییر وضعیت می دهد و در صورتی که خودرو روی بنزین کار نماید و سطح بنزین پایین باشد خودرو به صورت خودکار به سوخت گاز تغییر وضعیت می دهد، در این حالت هنوز مقدار سوخت در باک موجود می باشد.



کلید تغییر وضعیت سوخت

در خودروی های گاز سوز انژکتوری کلید تغییر وضعیت سوخت به صورت Push button است که با هر با فشار دادن آن به سمت بالا و مکث مناسب می توان وضعیت سوخت خودرو را تغییر داد. این کلید روی داشبورد قرار دارد.

نیشانگر مقدار گاز مخزن CNG



- در هر یک از دو حالت فوق، در صورت تحریک سوئیچ CNG توسط راننده، چراغ خاموش شده و موتور پس از گرم شدن نیز از سوخت بنزین استفاده خواهد کرد.

نیشانگر نوع سوخت مصرفی
نشانگر وضعیت سوخت بصورت سمبول مخزن و نوشته CNG بر روی صفحه نمایش جلو نشان داده می شود. وقتی خودرو با گاز کار می نماید چراغ نمایشگر روشن می باشد و وقتی که خودرو با سوخت بنزین کار می کند این چراغ خاموش می شود.


و حجم گاز ثابت نبوده و ممکن است زودتر از حد مورد نظر خاموش گردد، در این شرایط هیچ گونه مشکلی در سیستم نمایشگر و یا مصرف بالای گاز وجود ندارد و طبیعی می باشد.

عملکرد چراغ CNG

- در صورت خالی بودن مخزن گاز، چراغ CNG بعد از روشن کردن موتور به حالت چشمک زن در آمده و پس از گرم شدن موتور، خاموش می گردد.
- در صورت وجود گاز در مخزن، چراغ CNG بعد از روشن کردن موتور به حالت چشمک زن در آمده و پس از گرم شدن موتور، سوخت گاز طبیعی به صورت خودکار مورد استفاده قرار خواهد گرفت. در این حالت، چراغ CNG روشن باقی میماند.

نیشانگر مقدار گاز مخزن CNG

بر روی صفحه نمایش جلوی خودرو و در قسمتی که کیلومتر شمار خودرو قرار دارد، نیشانگر دیجیتالی سطح مخزن سوخت نیز دیده می شود. این نیشانگر بصورت نمودار استوانه ای با پنج سطح، 1/4, 1/2, 3/4, full, empty نمایش داده می شود. که در صورت تمام شدن گاز، نیشانگر میزان سوخت CNG شروع به چشمک زدن می کند. (عددی که در قسمت پایین دیده می شود مربوط به مسافت پیموده شده خودرو می باشد). با توجه به اینکه در بعضی از جایگاههای تغذیه گاز CNG و در برخی از مواقع بدلا لیل فنی فشار گاز تغذیه نسبت به فشار استاندارد متفاوت می باشد لذا امکان دارد فشار



سوختگیری

نحوه سوختگیری سیستم به شرح ذیل است:

- موتور را خاموش کنید.
- پیچ درب شیر پر کن را باز کنید.
- اپراتور جایگاه، پر کن گاز (دیسپنسر) را در محل مخصوص قرار داده و مخزن را پر می نماید.
- پس از تکمیل شدن مرحله سوختگیری، درب شیر پر کن را در محل نشیمنگاه خود محکم نمائید.

درب صندوق عقب و برداشتن موکت خواهد بود.

- مخازن هر سه سال یکبار مورد بازرسی ادواری قرار می گیرند و برای اینکار باید به مراکز صاحب صلاحیت مراجعه نمود.

- برای اینکه نشتی احتمالی گاز از طریق مجرای تهویه به بیرون خودرو هدایت شده و در این حالت از تجمع گاز در داخل خودرو جلوگیری گردد، بایستی از سالم بودن و اتصال صحیح لوله های خرطومی، کاور لاستیکی متصل به پرکن و نیز محکم بودن بسته های لوله خرطومی واقع در صندوق عقب خودرو اطمینان حاصل گردد.

نکات ایمنی در مورد مخازن

- مخازن گاز CNG بر اساس ضوابط اطمینان بسیار بالا طراحی شده اند و بخارتر حصول اطمینان از عملکرد آنها و لوله های فشار قوی و اتصالات آنها، بایستی تحت بازرسی های دوره ای قرار می گیرند، بنابر این توجه به موارد زیر از طرف استفاده کننده خودرو ضروری می باشد:
- باید از خراشیده شده مخزن توسط قطعات خودرو یا هر گونه قطعه دیگر که در صندوق عقب خودرو قرار داده می شود جلوگیری شود.
- حفاظ مخازن هر ۶ ماه یکبار چک شود تا بر اثر تکانهای هنگام حرکت در محل نصب خود شل نشده باشد.

- دسترسی به شیرهای مخزن، پس از باز کردن

نکات و الزمات ایمنی

نکات و الزمات ایمنی استفاده از خودروهای گاز سوز:

موارد کلی که توسط راننده هنگام استفاده و سوخت گیری باید رعایت شود عبارتند از :

الف- موارد عمومی ایمنی استفاده کنندگان در خودروهای گاز سوز

- در صورت استشمام هرگونه بوی گاز بویژه صبح ها و پیش از روش کردن خودرو، ابتدا باید شیر اطمینان قطع گاز که بر روی مخزن تعییه شده است بسته و با استفاده از سوخت بنزین خودرو راه اندازی و سریعاً به نمایندگی مجاز مراجعه شود.

- چنانچه خودرو در یک محیط بسته قرار گرفته باشد و نشت گاز محرز شود، باید خودرو به حالت یدک کشیدن یا هل دادن به محوطه باز منتقل شود.

در این وضعیت هیچ منبع احتراق نباید فعال شود، هیچگونه سوئیچ برقی نباید خاموش یا روشن شود و موتور نباید استارت زده شود.

توجه: در صورت نشت گاز قبل از باز کردن درب های خودرو نهایت دقت و احتیاط لازم است زیرا احتمال جرقه در اثر فعال شدن سوئیچ های روشنائی، چراغ های داخل خودرو و قطع اتصال باتری وجود دارد.

- توصیه می شود که از ضد یخ در تمامی طول سال چه فصل گرم و چه در فصل سرد استفاده گردد. در صورت عدم استفاده از ضد یخ احتمال آسیب دیدن قطعات سیستم گاز سوز و موتور خودرو وجود خواهد داشت.

ب- موارد احتیاطی و ایمنی در هنگام سوخت گیری:

- قبل از سوخت گیری موتور باید خاموش شود.

- در هنگام سوخت گیری راننده باید از خودرو خارج شده و اجاز داده شود تا سوختگیری توسط اپراتور انجام گیرد.

- راننده باید از بسته شدن درب شیر پر کن مطمئن شود.

۲- نکات ایمنی در مورد کیت:

با توجه به فشار بالای گاز مورد استفاده در خودروهای دو گانه سوز و حساس بودن قطعات سیستم به هرگونه عیب و ایراد غیر اساسی، استفاده کننده باید از موارد ایمنی مربوط به قطعات کیت اطلاع داشته باشد و نکات ایمنی ذکر شده در دفترچه را با اهمیت تلقی نموده و برای رفع عیب حتماً به مراکز مراجعه نماید.

ایرادات کلی که می تواند توسط شخص راننده شناسایی شود به شرح زیر است:

الف) نکات ایمنی در مورد لوله های فشار قوی انتقال گاز و در پوش پر کن اتصالات:

راننده باید اطلاعات زیر که همواره در کنار نزدیک محل پر کن درج می گردد را با دقت مطالعه کند این اطلاعات شامل موارد زیر می باشند.

- نوع سوخت(CNG) می باشد.

- تاریخ انقضای اعتبار استفاده از مخازن گاز

- فشار سرویس سیستم

در صورتیکه لوله های انتقال سوخت آسیب دیده باشند، باید در مراجعته به نمایندگیهای مجاز تعویض شوند. (هر گونه عملیات تعمیر لوله های سوخت رسانی ممنوع می باشد). در صورت مشاهده هر کدام از موارد زیر در اتصالات و لوله های فشار قوی باید به نمایندگی های مجاز مراجعته شود:

- هر گونه زنگ زدگی، خوردگی، سائیدگی و یا خرابی ناشی از ضربه در اتصالات لوله های فشار قوی گاز.

- لاغر شدن پیچ های اتصال مخزن (در اثر تنش)، بریدگی های اتاق (ترک ها) و فرسایش فلزهای اتاق و یا فریم مخازن و...

- هر گونه پیچ خوردگی، خرابی و سائیدگی پوشش لوله های انتقال گاز و شیلنگ های قابل انعطاف.

به این نکته باستی توجه داشت که تمامی موارد فوق در مراکز و تعمیرگاههای مجاز، سالی یکبار مورد بررسی قرار می گیرند. همواره بعد از سوخت گیری برای جلوگیری از ورود گرد و غبار، مایعات، و سایر موارد باید درپوش شیر پر کن در جای خود بسته شود. با توجه به مطالب فوق، موارد زیر در ارتباط با وسائل اطمینان تخلیه فشار باید مورد بازرسی های دوره ای قرار گیرند:

فعالیتهای حرارتی (مانند جوشکاری) که در نزدیکی لوله های فشار قوی گاز و با اتصالات انجام می شود باید به گونه ای انجام شود که افزایش دمای

لوله های انتقال گاز و اتصالات نسبت به دمای محیط بیشتر نشود. در غیر اینصورت باید از عایق های حرارتی استفاده شود. در صورت مشاهده هر گونه سوراخ و یا وجود ترک های سطحی روی لوله های لاستیکی باید به مراکز و تعمیرگاههای مجاز مراجعته شود. در صورت عدم استفاده از سیستم سوخت رسانی گاز طبیعی بنا به هر دلیل برای مدت طولانی باید شیر قطع کن اصلی سیستم CNG حتما بسته باشد. به هنگام بروز شکستگی یا گسیختگی در

لوله های انتقال گاز برای جلوگیری از انباشت گاز، نشت گاز باید بوسیله بستن کامل شیر مخزن قطع گردد.

نکات و الزمات ایمنی

ب) الزمات ایمنی وسائل اطمینان تخلیه فشار:

در سیستم گاز رسانی فشار قوی برای اطمینان از عدم افزایش فشار بیش از حد مجاز که معادل ۲۶۰ bar می باشد، شیر مخازن گاز CNG مجهز به وسایل یا مکانیزم های ایمنی زیر می باشد:

- وسیله اطمینان تخلیه فشار جهت جلوگیری از افزایش فشار بیش از حد، داخل مخازن که شامل مکانیزم های زیر است:

- صفحه حساس به فشار
- قطعه حساس به دما

- وسیله اطمینان از جریان بیش از حد گاز CNG که در صورتی که لوله های فشار قوی آسیب دیده باشد و دچار نشتی و جریان گاز به فضای آزاد شد، باشد این وسیله جریان گاز را قطع می کند.

ج) نکات ایمنی در مورد کاهنده فشار(رگلاتور):

- لازم است استحکام محل قرار گیری رگلاتور و عدم لقی و جابجایی آن به صورت ماهیانه کنترل شود.

- به علت افت فشار شدید، دما در محل رگلاتور شدیداً افت می کند و در صورت قطع شدن و یا گردش غیر کافی مایع گرم کننده رگلاتور، ممکن است بعد از روشن نمودن خودرو در محل رگلاتور یخ زدگی دیده شود. در صورت مشاهده هر گونه یخ زدگی در اطراف رگلاتور باید به نمایندگی های مجاز مراجعه شود.

- از آنجائیکه رگلاتورها بوسیله آب رادیاتور که از سر سیلندرها عبور می کنند، گرم می شوند، بایستی از ضدیخ های مجاز که بر روی عملکرد رگلاتور تأثیر منفی ندارند، استفاده شود.

- بایستی دقت شود که وزن مربوط به رگلاتور را لوله انتقال گاز متصل به آن تحمل نکند در صورت مشاهده هر گونه تغییر حالت در لوله گاز متصل به رگلاتور، یا خارج شدن لوله از بست های نگهدارنده بایستی به نمایندگیهای مجاز مراجعه شود.

در صورت مشاهده هر گونه لقی در محل اتصال شیر برقی و یا بقیه اتصالات مربوط به لوله و شیلنگهای انتقال گاز باید به مراکز تعمیر مجاز مراجعه شود.

د) سایر موارد ایمنی قابل توجه:

- هنگام شستشوی داخل موتور باید از تماس مایع شستشو با اتصالات و تجهیزات سیستم گازسوز جلوگیری شود.




- مخازن و تسممه های نگهدارنده آن از نظر علاائم خرابی باید بازرسی شوند. در صورت مشاهده هر گونه آسیب دیدگی در مجموعه مخازن، باید در تعمیر گاههای مجاز بازرسی دقیق انجام شود.

- هر کدام از مخازن باید جداگانه مورد بررسی قرار گیرند و مخازن به لحاظ نصب صحیح مورد بازبینی قرار گیرند.

- لوله ها و شیلنگها از نظر نشتی (با استفاده از محلول آب و صابون)، خرابی، فرسایش و علائم استهلاک یا خوردگی باید بازرسی شوند.

- در صورت وقوع هر گونه سانحه یا تصادف شدید رانندگی، بدليل امکان جدا شدن مخازن از حفاظ لوله های انتقال، خودرو برای کنترل مخازن باید به نمایندگیهای مجاز به منظور انجام بازرسی ها مراجعه نماید.

- باید دقیق شود که مخازن توسط تسمه های نگهدارنده با خوبی مهار شده باشد به این معنی که هیچگونه لقی، حرکت طولی و شل بودن پیچ ها در محل نصب مشاهده نشود.
 - باید دقیق شود پیچ های اتصال تسمه ها به بدنه محکم و در جای خود قرار داشته باشند.
 - باید دقیق شود که لوله های سوخت و تخلیه بطور مناسب و محکم به خودرو متصل شده باشند.
 - دقیق شود که واشرهای لاستیکی زیر تسمه ها به خوبی در جای خود قرار گرفته باشند و تاب خوردگی و یا تغییر شکل نداشته باشند.
 - در صورت صدمه دیدن شیر یا لوله های رابط شیرهای اطمینان یا وسایل تخلیه فشار و مخزن، سیستم باید برای بازرسی به نمایندگیهای مجاز ارجاع شود.
 - در صورت استشمام بوی گاز در اطراف مخازن یا لوله های رابط، خودرو باید برای بازرسی به نمایندگیهای مجاز ارجاع شود.
 - هیچگونه فرو رفتگی در سطح روی مخازن نباید بوجود آید.
 - هرگز از سوهان برای زدودن خوردگی سطحی مخزن استفاده نشود.
 - از ریختن هر گونه مایع اسید یا باز، روی مخازن که موجب ازبین رفتن رنگ و نهایتاً خوردگی مخازن فلزی شود یا در مورد مخازن کامپوزیتی باعث از بین رفتن لایه رزین می شود باید جدا پرهیز شود.
 - علیرغم وجود موکت محافظ در صندوق عقب، دقیق نمایید به هنگام حمل مواد اسیدی و خورنده که احتمال ریزش آن در صندوق عقب وجود دارد به مخازن گاز اسیبی وارد نشود.
- مونتاژ صحیح خرطومی و بست ها**
- مونتاژ صحیح لاستیک آب بندی پرکن خرطومی و بست ها مطابق شکل های زیر صورت می گیرد.



نگهداری و بازدید از خودرو و عیب یابی اولیه سیستم

نگهداری و بازدید از خودرو:

در استفاده از خودروی گاز سوز موارد زیر را رعایت نمایید:

رعایت این موارد ساده و بازرسی هفتگی یا ماهیانه، علاوه بر جلوگیری از بروز خطر، طول عمر خودرو را نیز افزایش می دهد.

موارد قابل بازدید:

۱- نشت گاز از مخزن و اتصالات

۲- سوراخ شدگی و یا وجود ترکهای سطحی روی لوله های لاستیکی

۳- محکم بودن کانکتور اتصالی قطعات الکتریکی نظیر شیر قطع کن گاز و...

۴- سالم بودن فیوزها

۵- محکم بودن محل اتصال رگلاتور، شیر سوخت گیری، شیر برقی و لوله های فشار قوى

عيوب یابي

- اگر خودرو قادر به کار کرد در حالت CNG نباشد، موارد زیر را بررسی کنید:

- آیا مقدار کافی گاز در مخزن وجود دارد؟

- آیا مقدار بنزین کافی جهت استارت در حالت بنزین وجود دارد؟

- آیا فیوزها سالم است؟

- از بکار بردن فیوزهایی بغیر از موارد توصیه شده، اجتناب نمایید، زیرا باعث سوختن ECU خواهد شد.

- در صورت خرابی سیستم گاز سوز در حین رانندگی، بررسی کنید که آیا این حالت در موقعیت بنزین سوز نیز رخ می دهد یا خیر.

- در صورت کنترل موارد ذکر شده و عدم رفع عیوب خودرو، با یکی از نمایندگی های مجاز تماس بگیرید و از تعییرات یا تنظیمات توسط خودتان یا نمایندگیهایی به غیر از نمایندگی های مجاز جدا خودداری نمایید، زیرا باعث عدم اعتبار گارانتی خودرو خواهد شد.

CNG عملیات تعییراتی سیستم

جهت تعییرات در بازه های زمانی معین و رانندگی با سیستم CNG، توجه ویژه ای به موارد زیر داشته باشید:

- تنظیم سوپاپها

- بازدید شمع ها و کابلهای جرقه

- کنترل دور آرام(بررسی شرایط عملکرد) و قطعات مرتبط

- عملکرد خودرو در حالت کار کرد با بنزین با توجه ویژه به سنسور لامبدا

- خواندن کدهای خطاطا

- مکش هوا را مورد بررسی قرار دهید.

- عملکرد کاهنده فشار در رگلاتور را مورد بررسی قرار دهید.

عملیات سرویس‌های دوره ای

کیلومتر کارکرد				عملیات	پریود زمانی			
۱۰۰۰۰ [KM]	۲۰۰۰۰ [KM]	۵۰۰۰۰ [KM]	۱۰۰۰۰۰ [KM]		۶ ماه	یک سال	۲ سال	۳ سال
*				انجام تست نشتشی کلیه اجزای سیستم	*			
	*			بازدید واشر شیر تغذیه سوخت گاز		*		
*				بازدید حفاظت مخازن گاز	*			
	*			بازدید مخازن گاز				*
	*			بازدید لوله های گاز CNG فشار قوی		*		

نکته

عمر مخازن گاز CNG به مدت ۱۵ سال پس از تاریخ ساخت می باشد و پس از آن می بایست مخازن تعویض گرددند.

توجه

لازم است برای خودروهای دوگانه سوز از لاستیکهایی استفاده گردد که حداکثر فشار قابل تحمل آنها بیش از ۴۰ psi (معادل ۲۷۵ kpa) باشد.

توجه

تأکید می شود که موارد ذکر شده توسط نمایندگی های مجاز شرکت سایپایدک انجام می شوند و نباید مشتری راساً سیستم را باز یا تعمیر نماید.

فصل ۷ - نگهداری و گارانتی خودرو

۷



نگهداری خودرو

۹۲.....	نگهداری سیستم ترمز
۹۳.....	نگهداری سیستم فرمان هیدرولیک
۹۵.....	نگهداری توسط مالک خودرو
۹۶.....	محفظه موتور
۹۷.....	روغن موتور و فیلتر.....
۹۹.....	سیستم خنک کاری موتور
۱۰۰.....	بازدید از سطح مایع شیشه شوی
۱۰۱.....	تعویض تیغه های برف کن
۱۰۲.....	مراقبت از لاستیک ها و چرخ ها
۱۰۵.....	نگهداری از باتری
۱۰۶.....	تعویض لامپ ها
۱۰۸.....	تعویض روغن ها
۱۰۹.....	نگهداری از بدنه خودرو
۱۱۰.....	نگهداری از تریینات داخلی خودرو

احتیاط

فقط از روغن ترمز استاندارد و مخصوص استفاده نمایید.
هرگز از انواع مختلف روغن را با یکدیگر مخلوط و مورد مصرف قرار ندهید.

هشدار

روغن ترمز شدیداً سمی است و باید در ظرف سربسته و دور از دسترس کودکان نگه داشته شود در صورت خوردن روغن ترمز، سریعاً به پزشک مراجعه کنید.

توجه

به دلیل احتمال آتش سوزی، مراقب باشید، روغن ترمز روی موتور گرم نریزد.

توجه

روغن ترمز سطوح رنگ شده را خراب می کند.
روغن را ابتدا با یک تکه پارچه تمیز جمع کنید و سپس محل را با آب و شامپوی مخصوص خودرو بشویید.

بازدید روغن ترمز
سطح روغن ترمز را بازدید نمایید. سطح روغن در داخل مخزن مربوطه باید بین MAX (حداکثر) و MIN (حداقل) باشد. چنانچه سطح روغن پایین تر از MIN بوده و یا چراغ ترmez روشن شود می بایست روغن به آن اضافه نمایید تا به خط MAX برسد.


قبل از اضافه کردن روغن، اطراف در مخزن مربوطه را برای جلوگیری از هر گونه ورود مواد اضافه به داخل روغن پاک نمایید.

توجه داشته باشید که با طی مسافت های زیاد مقدار روغن ترمز کاهش می یابد. در صورتیکه سطح روغن ترمز در مخزن بسیار پایین باشد و یا نیاز به پر نمودن مجدد در فواصل کوتاه وجود داشته باشد حتماً به یکی از نمایندگی های مجاز مراجعه نمایید.

نکات زیست محیطی

روغن ترمز

مایع ترمز (روغن ترمز) ترکیبی سنتزی می باشد که قسمت اعظم آن را ترکیبات پلی گلیکول اتری تشکیل می دهد لذا از ریختن آن برروی خاک و آب و آلوده کردن آنها جدا خودداری نمایید.






بازدید عملکرد بوستر ترمز

صحت کار بوستر ترمز را بشرح زیر مورد بازرسی و آزمایش قرار دهید:

- ۱- پدال ترمز را چند بار فشار داده و سپس آن را پایین نگه دارید استارت بزنید، پس از روشن شدن موتور پدال ترمز به آرامی پایین می رود.
- ۲- پدال ترمز را فشار داده و موتور را خاموش کنید. حدود ۳۰ ثانیه پدال را پایین نگه دارید.

- در این لحظه پدال نه بالا می رود نه پایین
- ۳- مجدداً استارت زده و اجازه دهید به مدت ۲ دقیقه موتور روشن باشد. سپس آنرا خاموش کنید. اکنون چندین بار پدال ترمز را فشار دهید. باید با هر بار فشار دادن، حرکت پدال کاهش یابد. در صورت عدم صحت موارد فوق، سیستم ترمز معیوب بوده و بایستی به یکی از نمایندگیهای مجاز سایپایدک مراجعه نمایید.

نگهداری سیستم ترمز و فرمان هیدرولیک



موقعیت قرارگیری تسمه

- (۱) پولی میل لنگ
- (۲) کمپرسور کولر
- (۳) تسمه *
- (۴) پمپ هیدرولیک

محل قرارگیری قطعات مجموعه

- (۱) لوله سیال فشار قوی
- (۲) مخزن
- (۳) لوله مکش

نکات زیست محیطی



لنت ترمز/صفحه کلاچ به رغم رعایت قانون منوعیت استفاده از مواد دارای آزبست و استفاده از لنت های ترمز/صفحه کلاچ با الیاف جایگزین آزبست در تمامی محصولات گروه خودرو سازی سایپا، متاسفانه در بازار غیردولتی لنتهای ترمز اصفحه کلاچ وارداتی غیرمجاز به وفور یافت می شوند. لذا توصیه می شود در هنگام تعویض لنتهای ترمز/صفحه کلاچ ترجیحاً به یکی از نمایندگی های مجاز مراجعه نموده و یا در هنگام خرید این قطعات به عبارت (Free Asbestos) توجه نمایید.

بازدید ترمز دستی

توجه داشته باشید که ترمز دستی باید قادر باشد تا در شبیه های تند به تنها ی خودرو را نگهدارد. در حالیکه اهرم ترمز دستی تا انتهای خوابیده است اهرم را بالا کشیده و صدای دندانه ها(تیک) را بشمارید. اگر تعداد دندانه ها درست نباشد (۵ تا ۷ تیک) جهت تنظیم به یکی از نمایندگی های مجاز مراجعه نمایید.

نکات زیست محیطی

گریس، روان کارها عمدتاً دارای عنصری مثل سدیم، کلسیم، آلومینیوم، باریم و مس هستند و به جهت بالا بردن خاصیت گریس در کاهش ساییدگی، ترکیب دی‌سولفیدمولیبدن نیز به آن اضافه شده است لذا مواظب نشته آن از خودروها و ریزش آن به آب و خاک باشیم.



اگر سطح روغن پایین است، تا نشانه H روی میله نشانگر مخزن، روغن بیافزایید. در صورتی که نیاز به افروden روغن فرمان هیدرولیک به طور غیرمعمول باشد، خودرو را برای بازدید به یک نمایندگی مجاز شرکت سایپایدک ببرید.

میزان روغن

- میزان مورد نیاز روغن هیدرولیک فرمان: ۸۷۵ سی سی

بررسی سطح روغن فرمان هیدرولیک
سطح روغن هیدرولیک باید به طور مرتباً بازدید شود. برای این منظور می‌بایست موتور خاموش بوده و خودرو روی سطحی صاف باشد.
سطح روغن هیدرولیک را در مخزن آن بررسی نمایید.

این سطح باید بین دو نشانه L و H میله نشانگر نصب شده روی درب مخزن باشد.
قبل از افروden روغن هیدرولیک اطراف درب مخزن روغن را کاملاً تمیز نمایید.

روغن‌های مجازی که در سیستم فرمان هیدرولیک می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد:

**DEXRON-II
PSF-III**

توجه!

ورود هرگونه گرد و غبار و ذرات خارجی به داخل روغن هیدرولیک، منجر به بروز آسیب جدی در سیستم فرمان هیدرولیک خودروی شما خواهد گردید.

نگهداری توسط مالک خودرو

حداقل هر ماه یک مرتبه موارد ذیل بررسی گردد:

- سطح مایع خنک کننده موتور در مخزن آن
- عملکرد چراغ‌های بیرونی خودرو (شامل چراغ‌های ترمز، چراغ‌های راهنمای و فلاشر)
- سطح روغن هیدرولیک فرمان
- سطح روغن موتور
- سطح روغن ترمز

حداقل هر سال دو مرتبه موارد ذیل بررسی گردد: (مثلاً هر بهار و پائیز)

- عملکرد برف پاک کن و پاشش مایع شیشه شوی (تیغه‌های برف پاک کن را با پارچه‌ای تمیز که با مایع شیشه شوی مرتبط شده است، پاک نمایید).
- کمریند ایمنی به جهت قرارگیری و عملکرد صحیح آن
- وضعیت لاستیک چرخها

⚠️ هشدار

در حین رانندگی با خودرو موارد ذیل بررسی گردد:

- تغییر صدای اگزووز و یا تغییر بوی گازهای خروجی از اگزووز
- لرزش در غربیلک فرمان
- افزایش یا کاهش نیروی لازم برای چرخاندن فرمان خودرو (دقت کنید که غربیلک نسبت به جهت مستقیم خود تغییر ننماید).
- شنیده شدن صدای غیرعادی، کشیده شدن خودرو به یک سمت ، افزایش اندازه حرکت پدال یا سفت شدن پدال در هنگام توقف خودرو
- تغییر در عملکرد گیربکس (سطح روغن گیربکس)
- عملکرد ترمزدستی
- نشستی مایعات از خودرو (توجه داشته باشید که چکیدن قطرات آب از سیستم کولر پس از استفاده از آن، عادی است).


موارد زیر مجموعه‌ای از بررسی‌ها و بازدیدهایی است که باید در فواصل زمانی ذکر شده (بسته به نوع کارکرد خودرو)، توسط مالک خودرو یا مکانیک ماهر انجام پذیرد، تا رانندگی راحت‌تر و با اطمینان بیشتری صورت گیرد.

هر گونه مشکلی را سریعاً به نمایندگی مجاز شرکت سایپايدک یا یک مکانیک مجرب اطلاع دهید، تا شما را برای تعمیر یا تنظیم، راهنمایی نماید.

هزینه‌های مربوط به نگهداری توسط مالک خودرو شامل گارانتی نبوده و هزینه خدمات، قطعات و روغن مصرفی از مالک دریافت می‌شود.

هشدار 

از دستکاری شیلنگ ورودی بنزین به ریل سوخت خودداری کنید. تعمیرات این بخش فقط توسط افراد مجاز انجام شود.



راهنمای محفظه موتور (مجهز به سیستم انژکتوری)

۱- مخزن آب سرربز سیستم خنک کننده
۲- باطرب

۳- مخزن روغن ترمز

۴- درب رادیاتور

۵- درپوش ریختن روغن موتور

۶- مخزن شیشه شوی

۷- میله اندازه گیری سطح روغن موتور

۷

روغن موتور و فیلتر روغن


نکات زیست محیطی

روغن موتور

- محیط زیست را با تعویض بیش از حد روغن آلوده نکنیم.
- رنگ روغن به تنها بی ملاک مناسبی برای تشخیص کیفیت روغن موتور و تعویض آن نیست.
- پایه‌ی اکثر روغن‌های موتور، نفت خام می‌باشد. لذا با مصرف بهینه آن در حفاظت از منابع بکوشیم.
- در هنگام تعویض روغن خودرو مراقب نشتی‌ها بوده و از تخلیه روغن مصرف شده (روغن سوخته) بر روی خاک و آب جداً خودداری کنیم.

اگر سطح روغن نزدیک یا روی L بود، مقداری روغن بیافزایید تا سطح آن به F برسد.
توجه کنید که نباید بیش از حد روغن اضافه گردد.

تنها از روغن موتور مورد تأیید استفاده نمائید.
(به قسمت روغن‌های توصیه شده در همین فصل رجوع نمایید).



! هشدار

- تماس طولانی مدت پوست با روغن موتور کارکرده می‌تواند باعث سرطان پوست گردد. بنابراین پس از کار با روغن موتور کارکرده، پوست خود را با آب و صابون بشوئید.
- روغن موتور را دور از دسترس کودکان قرار دهید.

- بررسی سطح روغن موتور
- ۱- خودرو را در سطحی صاف قرار دهید.
- ۲- موتور را روشن نموده و بگذارید تا به دمای معمول کاری خود برسد.
- ۳- موتور را خاموش کرده و چند دقیقه صبر کنید تا روغن به کارتل برگردد.
- ۴- میله نشانگر سطح روغن را بیرون کشیده، تمیز نمایید و دوباره آنرا کاملاً در محل خود داخل نمایید.
- ۵- میله نشانگر سطح را دوباره بیرون بکشید و این بار به محلی که روغن به آن رسیده است (سطح روغن) توجه نمایید.

روغن موتور و فیلتر روغن

دقت نمایید که روغن مصرفی حتماً باید با درجه کیفیت مشخص شده باشد.

⚠ توجه

- هر چند فیلترهای روغن ممکن است از نظر ظاهری یکی باشند، لیکن طراحی داخلی آنها می‌تواند متفاوت باشد. این گونه فیلترها قابل جایگزینی با یکدیگر نیستند.
برای جلوگیری از آسیب دیدن احتمالی موتور تنها از فیلتر تعیین شده استفاده نمایید (در این زمینه با نمایندگی مجاز شرکت سایپايدک مشورت نمایید).

- دستورالعمل های داده شده را به دقت مورد توجه قرار داده و انجام دهید، زیرا نصب نادرست فیلتر روغن می‌تواند نشتی روغن و در نتیجه آسیب موتور را به همراه داشته باشد.

نمایید).

۹- با دقت در محفظه روغن را ببندید.

۱۰- موتور را روشن کنید و بررسی نمایید که اطراف اورینگ فیلتر روغن، نشتی وجود نداشته باشد.

۱۱- موتور را خاموش کرده و چند دقیقه صبر کنید تا روغن به کارتل برگردد سپس مجدداً سطح روغن را بازدید نمایید و در صورت نیاز تا علامت F روی نشانگر پر نمایید.

⚠ احتیاط

هم موتور و هم روغن آن داغ هستند، احتیاط نمایید که آسیبی به خودتان نرسانید.

⚠ توجه

مراقب باشید که اورینگ فیلتر روغن قدیمی بر روی محل نصب شدن فیلتر باقی نماند، در غیر اینصورت ممکن است باعث بروز نشت روغن و در نتیجه صدمه دیدن موتور گردد.

تعویض روغن موتور و فیلتر روغن
فاصل زمانی تعویض روغن موتور و فیلتر آن را طبق برنامه زمانی نگهداری خودرو که در ابتدای همین فصل آمده است، رعایت نمایید.

۱- موتور را برای چند دقیقه روشن نموده و سپس آنرا خاموش نمایید. درب محفظه روغن موتور را ببردارید.

۲- با برداشتن درب محفظه روغن و باز کردن پیچ تخلیه، روغن را در یک ظرف مناسب، تخلیه نمایید.

۳- در این مرحله فیلتر روغن را با آچار مخصوص آن باز نمایید.

۴- با یک تکه پارچه تمیز محل نصب فیلتر را پاک نمایید.

۵- اورینگ جدید فیلتر روغن را به مقداری روغن آغشته نمایید.

۶- پس از آنکه روغن کاملاً تخلیه شد، پیچ تخلیه را ببندید.

۷- فیلتر روغن را با آچار مخصوص در محل خود نصب نمایید.

۸- موتور را با روغن تازه به حدی پر نمایید که سطح روغن به علامت F بر روی میله نشانگر برسد (دقت نمایید که بیش از حد روغن اضافه

سیستم خنک کاری موتور

درصد حجمی ضد یخ در آب	نقطه انجماد (°C)	نقطه جوش (°C)
۱۰	-۴	۱۰۱
۱۷	-۷	۱۰۲
۲۵	-۱۰ ~ -۱۱	۱۰۳
۳۳	-۱۷ ~ -۱۸	۱۰۵
۵۰	-۳۶ ~ -۳۷	۱۰۸
۶۰	-۵۰ ~ -۵۲	۱۱۱

⚠ توجه

مقادیر درج شده در جدول مربوط به ضدیخ هایی با پایه گلیکول هستند. استفاده از ضدیخ هم برای فضول سرد و هم برای فضول گرم توصیه می شود. استفاده از مخلوط بهینه ۵۰ درصد آب و ۵۰ درصد ضد یخ بعنوان سیال خنک کننده موتور(ضد یخ- ضد جوش) توصیه می شود.

⚠ هشدار

برداشتمن در رادیاتور

- هنگام روشن بودن موتور هرگز در رادیاتور را باز ننمایید.

انجام این عمل می تواند باعث صدمه دیدن سیستم خنک کاری و همچنین خود موتور گردد و مهمتر اینکه خارج شدن آب جوش و بخار می تواند موجب آسیب های جدی به شما شود.

برای باز کردن در رادیاتور

- ابتدا موتور را خاموش کرده و صبر کنید تا خنک شود. هنگام باز کردن در رادیاتور احتیاط نمایید.

- دستمالی ضخیم را به دور در رادیاتور بپندید و آنرا به آرامی در خلاف جهت عقربه های ساعت تا اولين پله باز نمائید.

- صبر نمایید تا فشار داخل رادیاتور کاملاً تخلیه شود. هنگامی که مطمئن شدید فشار سیستم خنک کاری کاملاً تخلیه شده است، با استفاده از دستمال ضخیم در رادیاتور را فشار داده و آن را در جهت خلاف عقربه های ساعت به حدی بچرخانید که کاملاً باز شود.

سیستم خنک کنند موتور


سیستم خنک کننده موتور از نوع تحت فشار بوده و شامل یک مخزن حاوی ضدیخ چهار فصل می باشد.

پیش از شروع زمستان و مسافت به نواحی سردسیر سیستم خنک کننده را از نظر وجود ضدیخ و سطح مایع خنک کننده در مخزن بازدید نمایید.

- هرگز از الکل و متابولول در مایع خنک کننده استفاده ننمایید و آنها را با مایع خنک کننده مخلوط ننمایید.

- از محلولی با بیش از ۶۰٪ و یا کمتر از ۳۵٪ ضدیخ استفاده نکنید، زیرا چنین مایع خنک کننده ای دارای خاصیت و توانایی مناسبی نیست.

- برای دانستن تاثیر مقدار ضدیخ به جدول رو برو مراجعه نمایید.



بازدید از سطح مایع شیشه شوی
سطح مایع شیشه شوی داخل مخزن را بازدید
نموده و در صورت نیاز به آن مایع بیافزائید.
اگر مایع شیشه شوی در اختیار ندارید از آب
تمیز استفاده نمائید. در صورتیکه درجه حرارت
هوا پایین بوده و احتمال یخ زدن آب وجود دارد
، از محلولی که خاصیت ضد یخ دارد، برای مایع
شیشه شوی استفاده نمایید.


اگر مایع خنک کننده خودرو مرتباً کاهش
می یابد، برای بازدید مدار سیستم خنک کاری
به نمایندگی مجاز شرکت سایپایدک مراجعه
نمایید.

تعویض مایع خنک کننده

برنامه زمانی نگهداری خودرو برای تعویض مایع
خنک کننده را رعایت نمائید.

- از آب بدون املال در مخلوط مایع خنک کننده
استفاده نمایید.

- از آن جائی که در موتور خودروی شما اجزای
آلومینیومی به کار رفته است برای محافظت آنها
در برابر خوردگی و یخ زدگی از موادی با پایه
اتیلن گلیکول در مایع خنک کننده استفاده
نمایید.



بررسی سطح مایع خنک کننده
وضعیت تمامی اتصالات و شلنگ های سیستم
خنک کاری و بخاری را بررسی نمایید و هر گونه
شنلگ باد کرده و معیوب را تعویض نمایید.
هنگامی که موتور سرد است، سطح مایع خنک
کننده در رادیاتور باید پر بوده و در مخزن نیز
باید بین علامت MIN و MAX قرار داشته
باشد. در صورت کم بودن مایع، مقدار کافی در
سیستم اضافه نمایید تا سطح مایع به علامت
MAX برسد. دقت نمایید که بیش از اندازه
مایع اضافه نکنید.

تعویض تیغه های برف پاک کن مراقبت از لاستیک ها

مراقبت از لاستیک ها

جهت نگهداری صحیح خودرو، اینمی بیشتر آن و همچنین صرفه جویی در مصرف سوخت، همواره فشار باد لاستیک ها را تنظیم و نیز حدمجاز بار روی خودرو را رعایت نمایید.


فشار باد لاستیک

لازم است باد لاستیک تمامی چرخ ها (شامل چرخ زاپس) را هر ماه بررسی نمایید. اندازه گیری فشار باد لاستیک ها را هر ماه و هنگامی که سرد هستند انجام دهید. (سرد بودن لاستیک یعنی اینکه حداقل سه ساعت از زمان رانندگی گذشته باشد یا مسافت رانندگی شما کمتر از $1/5$ کیلومتر باشد).

توجه نمایید که فشار توصیه شده باد لاستیک باید جهت رانندگی و کنترل مطلوب خودرو و حداقل فرسایش لاستیک ها را رعایت گردد. تمامی مشخصات (شامل اندازه ها و فشار باد) در جدول مشخصات باد لاستیکها و بر روی برچسبی که در پایین نوار آب بندی درب جلو چسبانده شده، ذکر شده است (مطابق شکل).

⚠️ احتیاط

در صورتی که ابعاد چرخ مناسب نباشند، می تواند تاثیر نامطلوبی بر عمر چرخ و بلیرینگ های آن، عملکرد سیستم ترمز، کنترل خودرو، فاصله خودرو تا سطح زمین، فاصله بدنه تا لاستیک، فاصله بدنه تا زنجیر چرخ، دقت کیلومتر شمار، راویه نور چراغ های جلو و ارتفاع سپرها بگذارد.



⚠️ توجه

- استفاده از هر نوع یا اندازه لاستیک غیر از موارد تایید شده توسط کارخانه می تواند در رانندگی، کنترل خودرو، فاصله خودرو تا زمین و همچنین دقت کیلومتر شمار تاثیر گذارد.
- رانندگی با لاستیک های سائیده شده بسیار خطرناک است، زیرا قدرت ترمزها، دقت فرمان و همچنین خاصیت چسبندگی خودرو به زمین را کاهش می دهد.

- بهترین روش در تعویض لاستیک، تعویض لاستیک هر چهار چرخ به صورت همزمان است. در صورت عدم امکان، چرخهای جلو و یا چرخهای عقب هم‌زمان با هم تعویض گردد. توجه داشته باشید که تعویض یک لاستیک به تنها یکی، می تواند تاثیر زیادی بر روی کنترل خودرو بگذارد.

تعویض تیغه های برف پاک کن

هنگامی که برف پاک کن شیشه ها را به صورت مناسبی پاک نمی کند ابتدا سطح شیشه پاک کنید و سپس تیغه ها را با آب و مواد پاک کننده به خوبی بشویید و مجدداً عملکرد آن را بررسی کنید. در صورت نامطلوب بودن ممکن است تیغه های برف پاک کن سائیده، فرسوده یا شکسته شده باشند. در این حالت تیغه ها را باید تعویض نمود.

بازوی برف پاک کن را از روی شیشه بلند کرده و آنرا به گونه ای بچرخانید که بست پلاستیکی قفل کننده قابل دیدن باشد. بست را فشرده و تیغه را به سمت شیشه بلغازانید، سپس آنرا از بازوی برف پاک کن خارج نمایید. احتیاط کنید که بازوی برف پاک کن بر روی شیشه نیافتد.

⚠️ توجه

- اگر شیشه ها به صورت مناسبی پاک نمی شوند، شیشه و تیغه های برف پاک کن را با پاک کننده ای خوب و بی ضرر تمیز نموده و کاملاً با آب تمیز نمایید.

- برای آنکه تیغه های برف پاک کن صدمه نبینند، گازوئیل، نفت، تیتر و سایر حلال ها را بر روی آنها (یا حتی نزدیک آنها) به کار نبرید.

- برای جلوگیری از آسیب دیدن بازو های برف پاک کن و سایر اجزاء، برف پاک کن را با فشار دست حرکت ندهید.

مراقبت از لاستیک ها و چرخ ها

لاستیک ها و رینگ ها


در خصوص باد لاستیکها به موارد زیر توجه شود:

- فشار باد لاستیکی که گرم است نسبت به لاستیک سرد بیشتر است. لذا باد لاستیک گرم را برای تنظیم فشار خالی نکنید زیرا هنگام سرد شدن لاستیک فشار باد کمتر از حد مجاز خواهد بود.

- باد لاستیک کمتر از حد مجاز ، باعث افزایش فرسایش لاستیک، افزایش مصرف سوخت و مشکل شدن کنترل خودرو می گردد.

کم بودن فشار باد لاستیک مانع آب بندی کافی لاستیک با رینگ می گردد. در صورتی که فشار باد بیش از اندازه کم شود می تواند باعث آسیب دیدگی رینگ و یا جدا شدن لاستیک از رینگ شود. بنابراین فشار باد لاستیک را در محدوده مجاز نگه دارید. در صورتی که فشار باد لاستیک مرتباً کاهش می یابد، به نمایندگی مجاز سایپایدک یا یک تعمیرگاه مراجعه نمایید.

- باد بیش از حد مجاز لاستیک ها، باعث کوبش در هنگام رانندگی، ایجاد مشکلاتی در کنترل خودرو و فرسایش شدید لاستیک در وسط آن می گردد و احتمال واژگون شدن خودرو در خطرات جاده ای افزایش می یابد.



! هشدار

فشار باد بیشتر یا کمتر از حد مجاز لاستیک علاوه بر آنکه باعث کاهش عمر لاستیک می شود ، بر کنترل خودرو در زمان رانندگی هم اثر نامطلوبی می گذارد.

همچنین احتمال ترکیدن یا بی باد شدن ناگهانی لاستیک وجود دارد که موجب عدم کنترل خودرو می گردد.

هنگام جایجا کردن لاستیک های رادیال که آچ لاستیک آنها به صورت غیرمتقارن یا جهت دار است، چرخ ها را فقط با چرخ همان سمت تعویض کنید.

نکات زیست محیطی

لاستیک

- اگر فقط یک لاستیک خودرو به اندازه ۶ درجه psi (تقریباً معادل 0.4 بار) کم باد بوده و فشار باد بقیه چرخ های آن تنظیم شده باشد، در این صورت باز هم مصرف سوخت آن خودرو به اندازه 3 درصد افزایش یافته و عمر مفید تایر کم باد کاهش خواهد یافت.
- با تنظیم فشار باد لاستیکها، می توان مصرف سوخت را تا 6 درصد کاهش دهیم.

! توجه

در هنگام تعویض لاستیک ها، هرگز انواع مختلف لاستیک (رادیال ، بایاس و ...) را همزمان با هم به کار نبرید و دقیق نمایید که لاستیکهای چهار چرخ خودرو دارای اندازه، طراحی و ساختار یکسان باشند. تنها از لاستیکهایی که نوع آنها توسط کارخانه توصیه شده است استفاده نمائید.

مراقبت از لاستیک ها و چرخ ها

زاویه چرخ ها و بالانس بودن آنها


علاوه بر تنظیم فشار باد لاستیک ها، تصحیح زاویه چرخ ها عامل دیگری است که به کاهش فرسایش لاستیک ها کمک می نماید. تصحیح زاویه چرخ های خودروی شما باید هر ۲۴ ماه

یا هر ۲۰ هزار کیلومتر صورت پذیرد.

لاستیک های خودروی شما در کارخانه بالانس شده اند. ولی به مرور زمان به بالانس مجدد نیاز دارند.

اگر در طول رانندگی متوجه لرزش در خودرو شدید، خودروی خود را برای بازدید چرخ ها به نمایندگی مجاز شرکت سایپایدک منتقل نمایید. هر بار که لاستیک از داخل رینگ چرخ بیرون بیاید باید مجدداً بالانس شود.

در خودرو های مجهز به تایرهای جهت دار (Directional)، نصب تایر به گونه ای انجام پذیرد که جهت فلش روی لاستیک با جهت حرکت رو به جلوی خودرو هماهنگ و همسو باشد. در این حالت اگر از جلوی خودرو به تایر نگاه کنیم شیارها می بایست به شکل V یا Y قرار گیرند.





جابجا کردن چرخ ها

برای آنکه فرسایش لاستیک ها به صورت یکنواخت انجام پذیرد توصیه می شود که چرخ ها را هر ۱۰ هزار کیلومتر با یکدیگر جابجا نمایید. اگر فرسایش بیش از اندازه وجود دارد،

جابجا کردن چرخ ها را زودتر انجام دهید.

هنگام جابجا کردن چرخ ها بالانس بودن آنها را بررسی نمایید. همچنین بررسی نمایید که فرسایش و خوردگی ناهموار و نابرابر وجود نداشته باشد. غالباً فرسایش غیرعادی در اثر فشار باد نامناسب لاستیک ها، تنظیم نامناسب زاویه چرخ ها، بالانس نبودن آنها، ترمزهای شدید یا گردش های تند و داغ کردن رینگ چرخ به وجود می آید.



زمان تعویض لاستیک و نشانگر سائیدگی لاستیک

بر روی عاج اکثر لاستیکهای تولید شده، نشانگر حد نهایی سایش وجود دارد. این نشانگر به صورت بر جستگی در فواصل مشخص قسمت عمیق عاج های لاستیک وجود دارد. چنانچه عمق عاج لاستیک در اثر سایش با این نشانگرها هم سطح شود، زمان تعویض لاستیک فرا رسیده است.

در صورتیکه به هر دلیلی لاستیک، دچار فرسایش زودرس، ترک خوردنی بر روی دیواره یا بروز مشکل در عاج ها شده است می بایست سریعتر تعویض گردد.

عمر مفید لاستیک


زمان ساخت لاستیک بر روی دیواره لاستیک با کد ۴ رقمی حک شده است. دور رقم سمت چپ، مربوط به هفته ساخت و دو رقم سمت راست، مربوط به سال ساخت است. (بطور مثال : ۳۰۱۰ نشان دهنده ساخت لاستیک در هفته سی ام سال ۲۰۱۰ میلادی می باشد).

به عنوان یک قاعده کلی نباید با لاستیکی که بیش از ۶ سال از تاریخ ساخت آن گذشته است (حتی اگر به ظاهر سالم باشد) رانندگی کرد. این قاعده شامل حال لاستیک زایپس نیز می شود.

تعویض چرخ ها

هنگام تعویض یک چرخ ، اطمینان حاصل نمائید که چرخ جدید از نظر قطر، پهنا، بیرون آمدگی چرخ از بدنه و سایر مشخصات ابعادی، منطبق با اندازه چرخ های تائید شده توسط کارخانه است.

نگهداری از باتری



نگهداری باتری

- باتری را در جایش محکم و ایمن نمایید.
- باتری را باید کاملاً خشک و تمیز نگه داشت.
- دقت نمایید قطب‌ها و اتصالات باتری تمیز و محکم باشند.
- اگر بر روی باتری و قطب‌های آن الکتروولیت ریخت، سریعاً آنرا با استفاده از آب شستشو دهید.
- اگر از خودرو برای مدت طولانی استفاده نمی‌کنید، کابل‌های مثبت و منفی را از روی آن باز نمایید.
- بطور مرتبت سطح الکتروولیت را در باطری بازدید نمایید.

- هنگامی که باتری با بدنه پلاستیکی را حمل می‌کنید، احتیاط نمائید به بدنه آن فشار وارد نشود زیرا ممکن است اسید نشت کرده و باعث آسیب دیدن پوست شما گردد.

- هیچ گاه وقتی که کابل‌های باتری متصل هستند، اقدام به شارژ کردن آن ننمایید.

باتری
همواره قبل از کار کردن با باتری دستورالعمل های زیر را به خاطر بسپارید:

- هر گونه سیگار، آتش و یا جرقه را از باتری دور نگهدارید.

- هیدروژن گازی شدیداً قابل اشتعال می‌باشد. این گاز مرتبأ، در هر خانه (سلول) باتری وجود دارد و در معرض شعله یا جرقه منفجر می‌شود.
- اگر الکتروولیت با چشمان شما تماس پیدا کند، آنها را حداقل ۱۵ دقیقه با آب شستشو دهید و سریعاً برای انجام فعالیت‌های درمانی اقدام نمایید. در صورت امکان تا پیش از رسیدن کمک‌های پزشکی باید آنها را در اختیار مراکز مجاز قرار دهیم.

نکات زیست محیطی

باتری


از مهمترین آلاینده‌های باتری خودرو سرب و اسید سولفوریک می‌باشد لذا باتری‌های کهنه و بی‌استفاده را نباید در طبیعت رها نمود بلکه باید آنها را در اختیار مراکز مجاز قرار دهیم.

توجه


در صورت دشارژ باتری و یا بروز هرگونه علائم غیر عادی به نمایندگی مجاز سایپا یدک مراجعه نمایید.

- در صورتی که الکتروولیت با پوست شما تماس پیدا کرد، آنرا کاملاً با آب بشویید. در صورتی که احساس درد یا سوختگی دارید، اقدامات درمانی لازم را انجام دهید.
- باتری را دور از دسترس کودکان نگه دارید، زیرا داخل باتری، اسیدسولفوریک وجود دارد.

تعویض لامپ ها




چراغ راهنمای گلگیر



۱۴۱ چراغ عقب

با باز کردن روکش چراغ عقب از داخل صندوق نسبت به تعویض لامپها اقدام نمایید. در انتهای مجموعه چراغ عقب را در محل خود محکم نمایید.




چراغ مه شکن جلو

برای تعویض چراغ مه شکن جلو، مطابق شکل از ناحیه پشت سپر لامپ را خارج و تعویض نمایید.
۱) بسته
۲) باز




چراغ سقف

توسط یک پیچ گوشته کوچک، طلق چراغ سقف را باز کرده و سپس لامپ مربوطه را تعویض نمایید. در انتهای طلق را در محل خود قرار دهید.



۱۱۱ چراغ عقب

با باز کردن روکش چراغ عقب از داخل صندوق نسبت به تعویض لامپ ها مطابق شکل اقدام نمایید.




۱۳۲ ، ۱۳۱ چراغ عقب

با باز کردن روکش چراغ عقب از داخل صندوق نسبت به تعویض لامپها اقدام نمایید. در انتهای مجموعه چراغ عقب را در محل خود محکم نمایید.

* مطابق با مدل خودرو

تعویض لامپ ها



چراغ جلو ۱۴۱، ۱۳۱

جهت تعویض لامپ چراغ های جلوی خودروها به نمایندگی های مجاز مراجعه فرمائید.




چراغ ترمز سوم

پس از باز کردن مهره های پشت چراغ ترمز سوم مجموعه این چراغ را از روی در پنجم خارج و لامپ ها را تعویض نمایید.




چراغ مه شکن عقب ۱۱۱

پس از باز کردن پیچ های مربوطه طلق را بیرون آورده و لامپ را تعویض نمایید.




چراغ جلو ۱۳۲، ۱۱۱

جهت تعویض لامپ چراغ های جلوی خودروها به نمایندگی های مجاز مراجعه فرمائید.



چراغ پلاک ۱۳۲

توسط یک پیچ گوشته کوچک، طلق چراغ پلاک را باز کرده و سپس لامپ را تعویض نمایید. در انتهای طلق را محل خود قرار دهید.



چراغ پلاک ۱۴۱، ۱۳۱، ۱۱۱

توسط یک پیچ گوشته کوچک، طلق چراغ پلاک را باز کرده و سپس لامپ را تعویض نمایید. در انتهای طلق را محل خود قرار دهید.

تعویض روغن ها

مشخصه روانکارهای توصیه شده

برای کمک به داشتن موتور و قوای محركه سالم، با توان ثابت و عمر بیشتر، تنها از روانکارهای توصیه شده با کیفیت مناسب استفاده نمائید. استفاده از روانکارهای توصیه شده باز دهی موتور و قوای محركه را بهبود بخشدید و در نتیجه باعث بهبود مصرف سوخت می گردد. این روانکارها صرفاً در این خودرو توصیه شده است.

مشخصات روغن های توصیه شده:

روغن / موارد کاربرد	نوع روغن
روغن گیربکس	API:GL ₄ - GL ₅ SAE: 75 W 80 **SAE: 75 W 90 **SAE: 80 W 90
روغن موتور	API:SJ SAE:10 W 40
روغن ترمز	SAEJ1703, DOT-3
گریس نسوز	NLGI NO.2
روغن فرمان هیدرولیک*	DEXRON II PSF-III

** پیشنهاد میگردد گریدهای ستاره دار در مناطق گرمسیر مورد استفاده قرار گیرد.

* مطابق با مدل خودرو

روغن سایپا

توصیه میشود از روغن سایپا در محصول خانواده سایپا استفاده شود



⚠ توجه

استفاده از روغن موتور با سطح کیفی توصیه شده شرکت سایپا و تعویض آن طبق جدول سرویسهای ادواری (مشروع در فصل گارانتی همین دفترچه) منجر به افزایش عمر مفید قطعات مجموعه موتور شده و از آسیب دیدگی آنها جلوگیری خواهد شد. لذا ضروری است ضمن رعایت موارد فوق از روغن موتور توصیه شده سایپا که با شرایط آب و هوایی ایران سازگاری داشته و با آرم سایپا در کلیه نمایندگی های مجاز و فروشگاه های سایپا یدک قابل تهیه می باشد استفاده گردد. شایان ذکر است در صورت عدم استفاده از روغن موتور توصیه شده و بروز مشکل فنی در مجموعه موتور خودرو، گارانتی مجموعه موتور خودرو ابطال می گردد. جهت اطلاع از اعداد ویسکوزیته پیشنهاد شده توسط استاندارد SAE برای روانکارها، به جدول رویرو مراجعه نمایید

نگهداری بدن خودرو

نکات زیست محیطی

با تمیز نگه داشتن و رسیدگی به رنگ خودرو در زیبایی محیط زیست شهری سهیم باشیم.
رنگ خودرو
از مهم‌ترین آلاینده‌های رنگ خودرو، کرم (Cr) می‌باشد لذا در هنگام استفاده از رنگ خودرو بویژه در تعمیرگاه‌ها و نمایندگی‌ها مراقب نشست و ریزش آن به آب و خاک باشیم.

توجه !

- پاک کردن گرد و غبار و کثیفی با پارچه خشک از روی بدن می‌تواند باعث خراشیدگی سطح رنگ آن شود.
- از برس‌های سیمی، پاک کننده‌هایی با خاصیت خورنده‌گی، شوینده‌های قوی که دارای مقدار زیاد آلکالاین یا مواد شیمیایی فعال هستند، برای شستن قطعات با روکش کروم یا الومینیومی استفاده ننمایید. در صورت استفاده از این مواد ، احتمال صدمه دیدن پوشش‌های محافظ و تغییر رنگ آنها وجود دارد.

واکس بدن

همیشه پیش از واکس زدن، بدن خودرو را بشوئید و خودرو را هنگامی واکس بزنید که قطرات آب بر روی آن باقی نمانده باشد.

از ماده جلادهنده (پولیش) جامد یا مایع با کیفیت خوب استفاده نموده و به توصیه های شرکت سازنده عمل نمائید.

همه قسمت‌های فلزی تزئینات داخلی را نیز پولیش نمائید تا از سطوح آنها محافظت شود.

پاک کردن روغن، قیر و موادی مانند آن باعث پاک شدن پولیش آن محل بر روی بدن خودرو می‌شود. بنابراین حتماً آن قسمت‌های بدن خودرو نیاز به پولیش نداشته باشند.

احتیاط !

- پس از شستشو خودرو، در حالیکه با احتیاط و آهسته رانندگی می‌کنید، با گرفتن ترمز بررسی نمائید که توانایی و عملکرد آن در اثر رطوبت دچار مشکل نشده باشد. در صورتی که لنگ‌های ترمز خیس شده باشند با چند ترمز آهسته، ضمن حرکت رو به جلوی خودرو، لنتها را خشک نمایید.

توجه !

برای شستشو بدن خودرو از صابون‌های قوی، پاک کننده‌های شیمیایی یا آب داغ استفاده ننمایید. همچنین خودرو را در زیر نور مستقیم خورشید یا هنگامی که بدن آن داغ است، نشوئید.

دقت نمائید که پس از شستشوی خودرو، اثری از مواد شوینده بر روی بدن آن باقی نماند. برای این منظور سطح خودرو را با آب خنک یا ولرم به صورت کامل بشویید.

احتیاط !

- شستشوی محفظه موتور با آب ممکن است باعث ایجاد اختلال در کار بعضی از مدارهای الکتریکی آن شود. هنگام شستشو محفظه موتور با آب، بسیار احتیاط نمائید.

نگهداری بدن خودرو

نگهداری تزئینات داخل خودرو

هشدارهای کلی

دقت نمائید مواد خورنده مانند عطرها یا کرمهای آرایشی بر روی داشبورد نریزد، زیرا می‌توانند باعث آسیب دیدن یا از بین رفتن رنگ آن شوند. در صورتی که یکی از این مواد بر روی داشبورد ریخت، سریعاً پاک نمایید.

تمیز کردن پارچه های تودوزی

ابتدا گرد و غبار روی پارچه را پاک کرده و سپس بوسیله شامپو فرش خوب تمیز نمایید. لکه هایی را که روی پارچه ها می‌افتد سریعاً به وسیله لکه بر پارچه، پاک نمایید. اگر این لکه ها را سریعاً پاک ننمایید، احتمال دارد که روی پارچه باقی مانده و حتی رنگ آن را تغییر دهند.

احتیاط

استفاده از هر پاک کننده و روشی جز آنچه توصیه شده است، می‌تواند باعث صدمه دیدن پارچه و یا کاهش مقاومت در برابر سوختن آن شود.

تمیز کردن زیر خودرو

اگر چه کف خودرو با مواد ضدزنگ پوشانده شده است، لیکن مواد خورنده که در جاده ها برای آب کردن برف و یخ استفاده می‌شود، می‌تواند باعث زنگ زدن سریع لوله های بنزین، سیستم اگزوژ، سینی کف اتاق و کارتل شود. برای جلوگیری از این مسئله، کف خودرو را ماهی یکبار و به خصوص در انتهای فصل زمستان با آب سرد یا ولرم بشویید. به ششتن این قسمت ها توجه خاصی نمائید زیرا در معرض دید نیستند و احتمال دارد متوجه خرابی آن نشوید. سینی کف لبه های زیرین درها و اجزاء شاسی خودرو دارای سوراخ های آبریز می‌باشند. این سوراخ ها نباید مسدود شوند. زیرا آب جمع شده در این قسمت ها می‌تواند باعث زنگ زدگی شود. اگر این قسمت ها را فقط خیس کرده و به صورت کامل پاک ننمایید، شرایط بدتری به وجود می‌آید.

توجه

در هنگام پاک کردن سطح داخلی شیشه عقب، نباید آنرا بخرشید یا با چیزی تیز بر روی آن بکشید، زیرا ممکن است شبکه گرمکن شیشه عقب صدمه بیند.

ترمیم آسیب دیدگی سطح بدن خودرو خراش های عمیق یا پریدگی های بوجود آمده در سطح رنگ خودرو باید سریعاً ترمیم شوند، زیرا قسمتی از فلز که رنگ آن از بین رفته است به سرعت زنگ زده و می‌تواند در اثر پیشروی منجر به هزینه های سنگین تعمیراتی شود.

توجه

در صورتی که بدن خودروی شما صدمه دیده و نیاز به هر گونه تعمیری دارد، اطمینان حاصل نمایید که تعمیرگاه مربوطه، از مواد ضدزنگ بر روی قسمت های تعمیر شده یا تعویض شده استفاده نماید.

احتیاط

پس از شستشوی خودرو باید آهسته رانندگی کرده، ترمز بگیرید و از خشک شدن لنت های ترمز اطمینان حاصل نمایید.

نگهداری تزئینات داخل خودرو

بازیافت و مصرف بخار بنزین اثر کنترلی محسوسی به واسطه جلوگیری از انتشار بخار سمی در محیط زیست خواهد داشت. زمان تعویض کنیستر مطابق استانداردهای معتبر صنایع خودرو سازی در صورت منفی بودن نتیجه تست عملکرد توسط مراکز معاینات فنی خودرو، ۳۰ هزار کیلومتر در شرایط عمومی، ۲۴ ماه بعد از زمان نصب می‌باشد.

نکات زیست محیطی

کولر خودرو

یکی از مهم‌ترین آلاینده‌های سیستم‌های خنک‌کننده، گازهای مخرب لایه‌ی ازن (مانند گاز فرئون) می‌باشد. خوشبختانه در خودروهای تولیدی شرکت سایپا، گاز R1۲۴ جایگزین گازهای مخرب لایه ازن گردیده است که قادر اثرات مخرب بر لایه ازن می‌باشد

ترموستات

عملکرد مناسب ترموموستات موجب عملکرد موتور در دمای بهینه ۲ درصد صرفه‌جویی در مصرف سوخت را به همراه دارد.

کنیستر

بنزین موجود در باک خودرو به واسطه ماهیت طبیعی آن تبخیر شده و در صورت ارتباط با هوای آزاد در آن منتشرمی‌شود. انتشار بخار بنزین در هوا باعث آلودگی محیط زیست در اطراف خودرو می‌گردد. جهت رفع این مشکل وجود مجموعه‌ای با قابلیت جذب و بازیافت بخار بنزین ضروری است. در خودروها این فرآیند توسط کنیستر یا بخارگیر بنزین صورت می‌پذیرد. بخار بنزین از طریق شلنگ به ورودی کنیستر منتقل و در حین عبور از لایه‌های کربن‌اکتیو جذب آن می‌شود.

اثر کنیستر بر کاهش آلودگی محیط زیست

تمیز کردن شیشه های خودرو

اگر سطح شیشه های خودرو با لایه‌ای از گریس، روغن یا ماده جلادهنده پوشیده شود و دید مناسب از بین برود، شیشه باید توسط پاک کننده مناسب شیشه پاک گردد. برای این منظور به دستورالعمل موجود بر روی قوطی پاک کننده دقت نمائید.

نگهداری سطح بدنه خودرو شستشو

برای حفاظت بدنه خودرو از زنگ زدگی و صدمه دیدن، حداقل ماهی یکبار آن را با آب ولرم یا سرد بشوئید.

توجه داشته باشید که هر گونه ماده باقی مانده و ذرات رسوب کرده از جمله نمک، گل و سایر مواد کشیف را پاک ننمایید.

مطمئن شوید که سوراخ‌های تخلیه آب کف خودرو و لبه‌های تحتانی درها پاک و تمیز باشد. حشره، قیر، صمغ یا شیره درختان، فضله پرنده‌گان، مواد صنعتی و سایر رسوبات، در صورتی که سریعاً از روی بدنه خودرو پاک نشوند، می‌توانند به سطح آن صدمه بزنند.

حتی اگر سریع اقدام نموده و سطح بدنه خودرو را با آب ساده و بدون مواد پاک کننده بشویید، ممکن است بعضی از این رسوبات باقی بماند. در این حالت باید از صابون ملایم مخصوص شستشوی خودرو استفاده نمایید.



هشدارهای پلیسی جهت پیشگیری از سرقت خودرو

- در صورت اقدام به فروش خودرو از طریق انتشار آگهی در جراید، چنانچه خریدار جهت تست، رانندگی خودرو را به عهده دارد سعی کنید زمانی از خودرو پیاده شوید که خودرو خاموش شده و خریدار (راننده) از آن پیاده شده و سوئیچ را به شما مسترد نماید. در ضمن از قرار دادن استناد مالکیت در داخل داشبورد هنگام تست خودرو (توسط خریدار) خودداری و بهتر است فردی از بستگان و دوستان نیز شما را همراهی نمایند.
- در هنگام خریداری خودرو حتماً کلیه سوئیچ‌ها را تحويل گرفته و چنانچه خودرو مجهز به سیستم ضد سرقت است از روشن شدن خودرو توسط کلیه سوئیچ‌ها مطمئن شوید.
- چنانچه قصد فروش خودرو را دارید و فروشنده چک تضمینی و یا مسافرتی ارائه می‌نماید قبل از بررسی اصالت چک از تحويل دادن خودرو به خریدار خودداری نمائید.
- اگر قصد خریداری خودروی دست دوم را دارید ابتدا هویت اصلی فروشنده و مالکیت براساس مطابقت مشخصات خودرو با استناد را احراز نموده و سپس اقدام به خرید نمایید. در صورت امکان خودرو را از مراکز همگانی معاملات خودرو و با مشورت کارشناس بررسی اصالت آن مراکز، خریداری نمائید.
- چنانچه جهت فروش خودرو در روزنامه‌ها آگهی چاپ نمودید و خریداران به آدرس شما مراجعه و عنوان کردند خودرو آنها نزد شما بماند تا خودرو فروشی شما را امتحان کنند به هیچ وجه قبول نکنید چه بسا که خودروی ارائه شده آنها مسروقه باشد.

فصل ۸ - گارانتی خودرو



گارانتی خودرو

۱۱۴	حقوق مشتریان
۱۱۵	گارانتی خودرو
۱۱۶	استثنای گارانتی
۱۱۷	موارد نقض و ابطال گارانتی
۱۱۸	گارانتی رنگ خودرو
۱۱۹	عملیات مربوط به سرویس اولیه
۱۲۰	جدول سرویسهای ادواری
۱۲۱	



مشتری گرامی ، ارائه خدمات پس از فروش مناسب و مطابق با نیازهای مشتریان از الیت های اصلی گروه خودروسازی سایپا می باشد . در این راستا بسته های خدمات ویژه و جذابی همچون امداد تکمیلی ، گارانتی خودرو در برابر تصادفات و سرقت ها ، خدمات در محل مشتری ، افزایش دوره گارانتی خودرو پس از پایان گارانتی عادی و موارد دیگری توسط این گروه بصورت تخصصی و مشتری مدار تهیه گردیده است که جهت اطلاع از موارد موجود و آتی و همچنین مزایای این خدمات از شما دعوت می گردد به سایت شرکت سایپا ییدک WWW.SAIPAYADAK.ORG و یا به نمایندگی های مجاز این شرکت در سراسر کشور مراجعه نمایید

سایپا یدک مبتکر طرحهای نوین خدماتی در صنعت خودرو کشور، در راستای نهادینه کردن فرهنگ مشتری محوری در سطح شبکه نمایندگیهای مجاز در سراسر کشور در نظر دارد مجموعه اطلاعات ضروری درخصوص حقوق فی مایین را به منظور ارائه خدمات پس از فروش اثربخش و مناسب با حد انتظار مالکین محترم تقدیم نماید. لذا با اعتقاد به این مجموعه قوانین و مقررات گارانتی بعنوان چارچوب تعیین کننده دامنه اختیارات طرفین بشرح ذیل ارائه می گردد که امیداست مضم ثمر واقع گردد.

توجه!

متعلقات الزامی همراه خودرو

المتعلقات الزامی همراه خودرو از قبیل رادیو پخش، چرخ زاپاس، جک، آچار چرخ، کفپوش متحرک، مثلث خطر و سایر تجهیزات خودرو

ضوابط و مقررات خدمات پس از فروش و وظایف نمایندگیهای مجاز

- خدمات گارانتی منوط به انجام سرمیس اولیه و ادواری می باشد که دوره زمانی و کیلومتر انجام آن با توجه به نوع خودروی شما در این دفترچه ذکر شده است.

- استهلاک معمولی قطعات داخلی: تودوزی، روکش های صندلی، موکت کف، لامپ چراغها و همچنین بهای روغن موتور، واسکازین گیربکس، فیلتر روغن، فیلتر هوا و موارد مصرفی: لنن ترمز، صفحه کلاچ و تیغه برف پاک کن جز تعهدات گارانتی نمی باشد.

از آنجائیکه طبق مقررات گارانتی، کلیه قطعات تعویض شده در دوره گارانتی متعلق به شرکت خودروساز می باشد لذا نمایندگی از عودت قطعات داغی به شما مشتری گرامی معذور می باشد.

واحد پذیرش نمایندگی موظف است هزینه تقریبی ارائه خدمات فنی و قطعات یدکی مصرفی و زمان تحويل خودرو را به مالکین محترم اعلام نماید. مسئولیت عیب یابی، تعمیر و یا تشخیص تعویض قطعات معيوب بعهده کارشناس فنی نمایندگی های مجاز می باشد. لذا در هنگام مراجعت به تعمیرگاه

صرفاً نسبت به اعلام عیوب خودرو خود اقدام فرموده، موضوع کارشناسی یا تعویض قطعات را به نمایندگان مجاز واگذار نمائید.

- نمایندگی موظف به پیش بینی تامین قطعات مورد نیاز بوده بنحوی که خودروی مشتری حداقل زمان توقف در نمایندگی را داشته باشد زیرا نمایندگی در مقابل توقف بی مورد خودرو مسئول می باشد.

حقوق مشتریان

نمایندگی موظف به استفاده از قطعات استاندارد و مورد تائید شرکت می باشد.

تبعات ناشی از تعمیرات غیر استاندارد بعده نمایندگی مجاز خواهد بود لذا جلب رضایت مشتریان و تحقق تعهدات نمایندگی به مشتریان از وظایف مهم نمایندگی مجاز می باشد.

نمایندگی مجاز موظف به ارائه فاکتور رسمی در قبال ارائه کلیه خدمات اعم از سرویس اولیه، گارانتی و غیر گارانتی می باشد و در صورت وجود هرگونه ابهام در شرح اقدامات انجام شده و یا هزینه تعمیرات اعم از قیمت قطعات و اجرت تعمیرات پاسخگو خواهد بود.

نمایندگان مجاز موظف به نصب تابلو رتبه بندی (رتبه ارزیابی نمایندگی در آن درج شده است) در محل پذیرش می باشد

نمایندگی مجاز موظف است در دوران وارانتی تعمیرات را فقط براساس موارد ذکر شده در برگ پذیرش انجام دهنده و از تعمیرات مازاد برآن خودداری نمایند.

- تعمیرگاههای مجاز موظفند صورتحساب مشتری را براساس فهرست زمان تعمیرات و همچنین نرخ ساعت تعمیرات تنظیم نمایند در صورت درخواست مشتری فهرست تعمیرات خود را به رؤیت ایشان برسانند.

- مجموعه های معیوب قبل از سرویس اولیه نیز بایستی تعمیر یا تعویض گردد.

- کلیه نمایندگیهای مجاز موظف به پذیرش خودرو جهت سرویس اولیه و گارانتی در روز مراجعة می باشند.

- هرگونه عیب و نقص و خسارت مالی و جانی واردہ به مصرف کننده و اشخاص ثالث که بدلیل تعویض یا نصب قطعات در سیستمهای جانی و یا دریافت خدمات خارج از شبکه خدمات پس از فروش سایپا یدک در طی دوران گارانتی ایجاد شود ، مشمول گارانتی نبوده و هیچگونه حقی برای مصرف کننده و اشخاص ثالث در برابر شرکت سایپا یا شرکت سایپا یدک ایجاد نمی کند.

- هرگونه عملیات لازم تحت عنوان گارانتی می بایست توسط نمایندگی مجاز سایپا یدک صورت پذیرد.

- خدمات گارانتی محدود به تعویض و یا تعمیر قطعات معیوب (بنا به تشخیص شرکت سایپا یدک) و دستمزد مربوطه می باشد.

- تعویض یا تعمیر قطعات تحت عنوان گارانتی نمی تواند موجب تمدید دوره گارانتی خودرو گردد.

- برای دریافت خدمات سرویس اولیه و گارانتی حتما از طریق نمایندگیهای مجاز و یا تعمیرگاههای مرکزی شرکت اقدام شود. این شرکت در قبال هزینه های صرف شده از طریق تعمیرکاران متفرقه هیچگونه مسئولیتی ندارد.

”جهت اطلاع از متن کامل آیین نامه اجرایی و قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو از سایت اینترنتی www.saipayadak.org بازدید نمایید.“

سرویس اولیه و گارانتی

گارانتی خودرو

خودروی شما مطابق زمان و کیلومتر (هر کدام زودتر فرا رسد) مندرج بر روی کارت خدمات خودرو، به شرط انجام به موقع سرویس اولیه و سرویس های ادواری، مطابق شرایط درج شده در این دفترچه، توسط شرکت سایپا یدک، گارانتی می گردد.

سرویس اولیه

انجام سرویس اولیه این خودرو، بین کیلومتر ۴۵۰۰ تا ۵۵۰۰ و یا ۶ ماه پس از تاریخ شروع گارانتی (هر کدام زودتر فرا رسد) الزامی بوده و عدم انجام سرویس اولیه محدوده زمانی و مسافتی مذکور، منجر به ابطال گارانتی خودرو می گردد.

تبصره ۱: انجام بازدیدهای سرویس اولیه فقط یک بار و به صورت رایگان صورت می پذیرد.

تبصره ۲: هزینه مواد مصرفی و اجرت تعویض آنها (روغن موتور، فیلتر روغن و فیلتر هوا*) در سرویس اولیه به عهده مشتری می باشد.

سرویس های ادواری

انجام سرویس های دوره ای مطابق با جدول مندرج در همین دفترچه الزامی بوده و عدم انجام آن ها در شبکه نمایندگی های مجاز سایپا منجر به ابطال گارانتی خودرو می گردد.

تبصره ۱: اجرت انجام سرویس های ادواری و هزینه مواد مصرفی مورد استفاده در این سرویس ها بر عهده مشتری می باشد. خدماتی که هزینه آنها بر عهده بسته خدمت (کارت نارنجی) می باشد، نیازی به پرداخت وجه از طرف مشتری نیست.

تبصره ۲: اولین سرویس دوره ای می تواند هم زمان با سرویس اولیه انجام شود.

کارت خدمات خودرو

کارت خدمات خودرو که در هنگام تحويل خودرو به مشتری ارائه می گردد، کارتی است که به منظور استفاده از خدمات خودرو ثبت مکانیزه و سیستمی سوابق تعمیراتی خودرو تهیه شده است.

تبصره ۱: همراه داشتن کارت خدمات خودرو به هنگام مراجعه به نمایندگی های مجاز شرکت سایپا یدک جهت استفاده از خدمات گارانتی الزامی است.

تبصره ۲: کارت خدمات بصورت سالم تحويل مشتری می گردد و در صورت بروز هر گونه ایrad فیزیکی و اختلال سیستمی در کارت خدمات، هزینه صدور مجدد کارت بر عهده مشتری خواهد بود.

* در صورت نیاز تعویض گردد.

سرویس اولیه و گارانتی

استثنایات گارانتی

موارد زیر خارج از تعهدات گارانتی می باشد:

- ۱- تعمیرات ناشی از فرسودگی متداول خودرو (منظور از فرسودگی متداول، خرابی های ناشی از عدم انجام تعمیرات و نگهداری مناسب، عدم انجام بازدیدهای ادواری، فرسودگی لاستیک و مواردی نظیر لامپ و فیوز می باشد).
 - ۲- هزینه های مربوطه به عملیات سرویس و نگهداری خودرو، تنظیمات رایج و سرویس های ادواری
 - ۳- هر گونه صدمات ناشی از عوامل که مرتبط با ساختار خودرو نباشد شامل تصادفات، سنگ خوردگی، خراش، سرقت، آتش سوزی و بلایای طبیعی و غیر مترقبه، جنگ، اغتشاش و آشوب.
 - ۴- اقلام ضمانت در خودرو شامل کلیه اجزاء، قطعات و مجموعه های خودرو به جز قطعات و مواد مصرفی و استهلاکی می باشد.
- لیست قطعات و مواد مصرفی در خودرو که مشمول ضمانت نمی باشند:

روغن ها نظیر روغن موتور، گیربکس، ترمز و هیدرولیک

مایعات نظیر مایع ضد یخ، مایع شیشه شوی

فیلتر ها نظیر فیلتر بنزین، فیلتر هوا و فیلتر روغن



موارد منجر به جرح سر نشین

مشاهده شده است جهت تمیز ماندن موکت کف اقدام به نصب مشمع در کف اتاق می نمایند که به دلیل عدم رعایت گشتاور در مونتاژ مجدد صندلی و کمربند اینمی در هنگام حادثه باعث مجروح شدن سرنوشنان شده است.

موارد منجر به آتش سوزی خودرو

- ۱- مشاهده شده است به هنگام نصب روکش صندلی، دسته سیم بین اتصالات و بدنه خودرو قرار گرفته که این امر موجب آتش سوزی خودرو می گردد.
- ۲- مشاهده شده است به هنگام نصب دزدگیر تغییراتی در سیم کشی و مدارات الکتریکی خودرو می دهند که این امر موجب آتش سوزی خودرو می گردد.
- ۳- استفاده از وسایل غیر استاندارد مانند (فیوزها، باندها، چراغ های جلو و عقب و راهنمای ...)
- ۴- استفاده از وسایل غیر استاندارد در محل فندک مانند (مدولاتور FM، دستگاه تصفیه هوا، چراغ شارژی، ...) که این امر موجب آتش سوزی خودرو می گردد.

تحت شرایط زیر گارانتی خودرو از درجه اعتبار ساقط شده و شرکت سایپا یدک هیچگونه تعهدی در خصوص خودروی مشتری نخواهد داشت:

- ۱- استفاده از قطعاتی که مورد تایید شرکت سایپا یدک نباشد.
- ۲- ایجاد تغییرات بر روی خودرو، بدون تایید و موافقت شرکت سایپا یدک
- ۳- عدم انجام سرویس اولیه و سایر سرویس های ادواری مندرج در همین دفترچه
- ۴- هرگونه تغییر در سیم کشی و مدارات الکتریکی خودرو (سوئیچ قطع کن صفحه کیلومتر، تغییر به دلیل نصب دزدگیر و ...)
- ۵- هرگونه عیب و نقص و خسارات مالی و جانی به مصرف کننده و اشخاص ثالث که بدلیل تعویض یا نصب قطعات در سیستمهای جانبی و یا دریافت خدمات خارج از شبکه خدمات پس از فروش سایپا یدک در طی دوره گارانتی ایجاد شود، مشمول گارانتی نبوده و هیچگونه حقی برای مصرف کننده و اشخاص ثالث در برابر شرکت های سایپا و سایپا یدک ایجاد نمی کند.
- ۶- در صورتیکه هر کدام از قطعات مربوط به سیستم کیلومترشمار دستکاری شود بگونه ای که اختلاف پیمایش در سیستم خودرو رویت گردد.
- ۷- هر گونه تغییر در سیستم های الکتریکی و الکترونیکی خودرو مانند نصب دزدگیر، سیستمهای صوتی، تغییر در سیم کشی که منجر به بروز ایراد در خودرو گردد.
- ۸- تعویض اتاق کامل در اثر تصادف شدید

سرویس اولیه و گارانتی

محدودیت های گارانتی خودرو

- خدمات گارانتی محدود به تعمیر و یا تعویض قطعه معیوب می باشد که هزینه آن بر عهده شرکت سایپا یدک می باشد. همچنین مرجع تشخیص عیب قطعه و تصمیم گیری در خصوص تعمیر یا تعویض آن بر عهده شرکت سایپا یدک است.
- قطعات تعویض شده در دوران گارانتی خودرو، متعلق به شرکت سایپا یدک می باشند.
- تعویض یا تعویض قطعات تحت عنوان گارانتی نمی تواند موجب تمدید دوره گارانتی خودرو گردد.
- لیست قطعاتی که به عنوان قطعات مصرفی و استهلاکی نبوده ولی عمر کارکرد آن ها کمتر از مدت زمان معین در دوران ضمانت خودرو می باشد که برای این گونه قطعات می بایست ضمانت کارکرد مطابق با زمان اعلامی در جدول ذیل لحاظ گردد:

نصف مدت زمان دوره ضمانت و کارکرد	باطری	صفحة کلاچ
حداقل کارکرد معادل ده هزار کیلومتر از تحویل خودرو	تسممه ها	لامپ
حداقل ۱۸ ماه یا ۳۰ هزار کیلومتر	کاتالیست کانورتور	کربن کنیستر
۲۴ ماه یا ۴۰ هزار کیلومتر	لاستیک تایر و سیستم پخش خودرو ضمانت به عهده شرکت عرضه کننده خودرو می باشد	لنت ترمز تیغه برف پاک کن حسگر دوم اکسیژن

تبصره - تعویض قطعات مصرفی و قطعات استهلاکی چنانچه ناشی از عیب کیفی و مونتاژی موجود در هر یک از مجموعه های خودرو باشد بصورت رایگان بوده و بر عهده عرضه کننده خودرو می باشد.

گارانتی رنگ خودرو

خودروی شما دارای ۳ سال گارانتی رنگ می باشد و در صورت بروز تغییراتی در رنگ خودرو نظیر ریزش رنگ، دو رنگ شدن، پوسته شدن، مشتری می بایست با مراجعت به یکی از نمایندگی های مجاز شرکت سایپا یدک، مراتب را سریعاً به اطلاع برساند.

تبصره ۱- ریزش مواد شیمیایی و آسیب های ایجاد شده در اثر نگهداری نامناسب خودرو، تحت پوشش گارانتی قرار نمی گیرند.

تبصره ۲- زدودن چربی و یا تمیز کردن قطعات مکانیکی، زیر اتاق خودرو، قطعات لولادار، قطعات پلاستیکی بیرونی رنگ شده به کمک موادی که مورد تایید فنی نیستند یا وسائل شوینده با فشار توصیه نمی گردد.

سرویس اولیه و گارانتی

عملیات مربوط به سرویس اولیه به شرح زیر می باشد

سرویسهای پیش بینی شده در این دفترچه با توجه به توصیه های کارخانه سازنده، این خودرو بوده و انجام به موقع سرویس اولیه و سرویس های ادواری شما را در نگهداری خودروی خود در وضعیت مطلوب یاری می نماید.

عملیات سرویس اولیه

۱. بازدید و کنترل گشتاور کلیه اتصالات ایمنی
۲. بازدید سیستم خنک کننده موتور
۳. بازدید وضعیت سمه دینام و کولر و تنظیم آنها در صورت نیاز
۴. بازدید لقی پدال و تنظیم سیم کلاچ
۵. بازدید وضعیت عملکرد ترمزو کنترل سطح روغن ترمز (نشتی)
۶. بازدید وضعیت باک بنزین ، لوله ها ، شلنگ ها و اتصالات (نشتی)
۷. بازدید سیستم فرمان هیدرولیک (نشتی سیستم و همچنین اتصالات چهارشاخ بوسیله چرخش فرمان و وجود صدا چک شود).
۸. بازدید وضعیت گردگیرهای مجموعه های جعبه فرمان و پلوس
۹. بازدید وضعیت تایرهای (تنظیم باد)
۱۰. بررسی نشتی از مجموعه موتور و گیربکس
۱۱. بازدید وضعیت باتری و اتصالات

سرویس‌های ادواری

جدول سرویس‌های ادواری خودروی سایپا

تعداد ماه یا مقدار مسافت(کیلومتر) هر کدام زودتر واقع شوند										فواصل سرویسها
۵۴	۴۸	۴۲	۳۶	۳۰	۲۴	۱۸	۱۲	۶	ماه	
۸۰	۷۰	۶۰	۵۰	۴۰	۳۰	۲۰	۱۰	۵	در هزار کیلومتر	انواع سرویسها
بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	لقی سوپاپ (در خصوص موتور Euro۲)	پیچ و مهره منیفولد دود و سوخت
بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	در هزار کیلومتر	تسمه تایمینگ
در موتورهای Euro۲ هر ۱۰۰ هزار کیلومتر تعویض شود. در موتورهای Euro۴ هر ۶۰ هزار کیلومتر تعویض شود.										تسمه ها
تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	روغن موتور
تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	فیلتر روغن
تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	سیستم خنک کننده
تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	مایع خنک کننده
هر ۲۴ ماه یا ۴۰۰۰ کیلومتر تعویض شود										سیستم سوخت رسانی (اتصالات و شیلنگها)
بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	فیلترهوا
تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	فیلتر سوخت
هر ۲۰۰۰ کیلومتر تعویض شود										شمع
بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	سیستم های الکتریکی
بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید و وضعیت باتری و اتصالات، میزان الکتروولیت
بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	باتری و غلظت آن
بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	پدال کلاچ
بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	اتصالات، لوله ها و شیلنگهای ترمز
بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	پدال ترمز
بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	روغن ترمز

سرویس های ادواری

تعداد ماه یا مقدار مسافت(کیلومتر) هر کدام زودتر واقع شوند										فوائل سرویسها
۵۴	۴۸	۴۲	۳۶	۳۰	۲۴	۱۸	۱۲	۶	ماه	
۸۰	۷۰	۶۰	۵۰	۴۰	۳۰	۲۰	۱۰	۵	در هزار کیلومتر	انواع سرویسها
بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید		ترمز دستی
بازدید		بازدید		بازدید		بازدید				بلبرینگ و لقی چرخهای جلو و عقب
بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید			لنت ترمز جلو (دیسکی)
بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید			لنت ترمز عقب (کاسه ای)
بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید		اتصالات فرمان
بازدید		بازدید		بازدید		بازدید		بازدید		سیستم اگزوز
بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید			طرز کار فرمان و پوسته جعبه فرمان
بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید			روغن گیربکس
بازدید		بازدید		بازدید		بازدید		بازدید		گردگیرهای پلوس و جعبه فرمان
بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید		فشار باد لاستیکها
بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید		سیستم تعليق، کمک فنرها
بازدید		بازدید		بازدید		بازدید		بازدید		کمربندهای ایمنی
بازدید	بازدید		بازدید		بازدید		بازدید			چراغها و علائم
بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید			بوق، برف پاک کن و شیشه شوی جلو
بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید			سیستم نهودیه مطبوع
بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید			بازدید و کنترل گشتاور کلیه اتصالات ایمنی
بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید		بررسی نشستی از مجموعه موتور و گیربکس
بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید		کاتالیست *
هر ۱۰,۰۰۰ کیلومتر بازدید و هر ۱۰۰,۰۰۰ کیلومتر تعویض										* مطابق با مدل خودرو

سرویس های ادواری

تعداد ماه یا مقدار مسافت(کیلومتر) هر کدام زودتر واقع شوند											فواصل سرویسها
۵۴	۴۸	۴۲	۳۶	۳۰	۲۴	۱۸	۱۲	۶	ماه	انواع سرویسها	
۸۰	۷۰	۶۰	۵۰	۴۰	۳۰	۲۰	۱۰	۵	در هزار کیلومتر	لوله ها و اتصالات فرمان هیدرولیک	
بازدید		بازدید		بازدید		بازدید		بازدید		روغن هیدرولیک فرمان	
بازدید	بازدید	تعویض	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید		ABS	سیستم ترمز ضد قفل
بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید			

ردیف	قسمت مربوطه	نوع عملیات	زمان ویا کیلومتر کار کرد انجام عملیات	شرایط رانندگی
۱	روغن موتور و فیلتر روغن	تعویض	هر ۵۰۰ کیلومتر یا شش ماه	A,B,C,F,H
۲	فیلتر هوا	تعویض	زودتر از موعد معمول	C,E
۳	تسمه تایمینگ	تعویض	Euro۲ کیلومتر ۸۰,۰۰۰ Euro۴ کیلومتر ۵۰,۰۰۰	F
۴	شمع موتور	تعویض	زودتر از موعد معمول	B,H
۵	واسکازین گیربکس	تعویض	هر ۳۰۰۰ کیلو متر	C,D,E,G,H,I

A : مکرر وی در بی در مسیر کوتاه رانندگی کردن

C : جاده های پرگرد و خاک وناهموار

E : رانندگی در شن زار

G : رانندگی در محیط های کوهستانی

I : بکارگیری خودرو بعنوان خودروی گشتی، تاکسی، تجاری، یدک کش

عملیات مربوط به سرویس اولیه خودروهای دوگانه سوز و انجام سرویس های دوره ای:

- بازدید لوله های گاز CNG فشار قوی (حداقل شش ماه یک بار)

- بازدید از سلامت مخازن گاز CNG فریم نگهدارنده آنها و در صورت نیاز محکم کردن پیچ های آن.

- بازدید کلیه سوکت های سیستم CNG

- باز دید از خرطومی های تهویه مسیر گاز فشار قوی CNG

- باز دید از بست های سیستم گاز فشار ضعیف (از رگلاتور تا ریل سوخت)




هشدارهای پلیسی جهت پیشگیری از سرقت خودرو


- به منظور جلوگیری از سرقت‌های به زور و اخاذی از سوار نمودن اشخاص ناآشنا و افراد مشکوک به ویژه در حومه شهر جداً خودداری نمایید.
- به هنگام نقص فنی و انجام تعمیر، به تعمیرگاه‌های مورد اطمینان مراجعه نموده و همچنین از سپردن کلید به افراد غیر مطمئن پرهیز نمائید.
- کلیه شهروندان گرامی به ویژه صاحبان خودرو‌های گران قیمت و همچنین اشخاصی که خودرو را به صورت لیزینگ و با اخذ وام خریداری می‌کنند خودرو را در قبال سرقت بیمه نمایند تا در صورت سرقت، با دریافت بخش عمدۀ ای از خسارت از شرکتهای بیمه با مشکلات روحی و مالی شدید مواجه نشوند.
- به هنگام ایجاد نقص فنی در معابر، مواطن باشید فردی که تظاهر به کمک دارد از غفلت شما سوء استفاده ننموده و خودرو را به سرقت نبرد.
- از گذاشتن اشیاء گران قیمت، استناد و مدارک به ویژه استناد و مدارک خودرو در داخل آن خودداری کنید و صرفاً در موقع لزوم آنرا حمل و پس از رفع نیاز به محل مطمئن بازگردانید.

فصل ۹ - مشخصات خودرو

۹



مشخصات خودرو




لامپ	وات
چراغ جلو نور پایین	۵۵
چراغ جلو نور بالا	۵۵
چراغ کوچک جلو	۵
مه شکن جلو	۲۷
مه شکن عقب	۱۶
راهنمای جلو	۲۱
راهنمای بغل	۵
چراغ عقب-ترمز	۲۱-۵
راهنمای عقب	۲۱
دندنه عقب	۲۱
چراغ پلاک	۵
چراغ ترمز سوم	۵

تعویض لامپ ها

نکته: عملکرد کلیه چراغهای بیرونی را قبل از شروع به رانندگی بررسی کنید. هنگام تعویض هر لامپ، کلید چراغ را خاموش کنید تا از اتصال کوتاه جلوگیری شود.

- ۱- چراغ راهنمای جلو
- ۲- چراغ جلو نور پایین
- ۳- چراغ جلو نور بالا
- ۴- چراغ مه شکن جلو
- ۵- چراغ کوچک جلو
- ۶- چراغ ترمز عقب
- ۷- چراغ راهنمای عقب
- ۸- چراغ دندنه عقب
- ۹- چراغ ترمز سوم
- ۱۰- چراغ مه شکن عقب

لامپ ها (سایپا ۱۳۱)




لامپ	وات
چراغ جلو نور پایین	۵۵
چراغ جلو نور بالا	۵۵
راهنمای جلو	۲۱
کوچک جلو	۵
راهنمای عقب	۲۱
مه شکن عقب	۲۱
دندنه عقب	۲۱
سقف	۱۰
صندوق عقب	۵
چراغ روشنایی عقب	۵

تعویض لامپ ها

نکته: عملکرد کلیه چراغهای بیرونی را قبل از شروع به رانندگی بررسی کنید. هنگام تعویض هر لامپ، کلید چراغ را خاموش کنید تا از اتصال کوتاه جلوگیری شود.

- ۱- چراغ جلو
- ۲- چراغ کوچک
- ۳- چراغ راهنمای جلو
- ۴- چراغ خطر ترمز
- ۵- چراغ روشنایی عقب
- ۶- چراغ دنده عقب
- ۷- چراغ پلاک
- ۸- چراغ راهنمای عقب
- ۹- چراغ مه شکن عقب



لامپ	وات
چراغ جلو نور پایین	۵۵
چراغ جلو نور بالا	۵۵
راهنمای جلو	۲۱
کوچک جلو	۵
راهنمای عقب	۲۱
عقب/مه شکن	۲۱-۵/۲۱
دنده عقب	۲۱
سقف	۱۰
صندوق عقب	۵


تعویض لامپ ها

نکته:

عملکرد کلیه چراغهای بیرونی را قبل از شروع به رانندگی بررسی کنید.
هنگام تعویض هر لامپ، چراغ را خاموش کنید تا از اتصال کوتاه جلوگیری شود.
جهت تعویض لامپهای چراغ های جلو خودرو به نمایندگی های مجاز مراجعه نمایید.

- ۱- چراغ راهنمای جلو
- ۲- چراغ نور پائین
- ۳- چراغ نور بالا/ چراغ کوچک
- ۴- چراغ مه شکن
- ۵- چراغ خطر ترمز
- ۶- چراغ دنده عقب
- ۷- چراغ پلاک
- ۸- چراغ مه شکن عقب
- ۹- چراغ راهنمای عقب

لامپ ها (سایپا ۱۴۱)



لامپ	وات
چراغ جلو نور پایین	۵۵
چراغ جلو نور بالا	۵۵
راهنمای جلو	۲۱
کوچک جلو	۵
راهنمای عقب	۲۱
عقب/مه شکن	۲۱-۵/۲۱
دنده عقب	۲۱
سقف	۱۰
صندوق عقب	۵

تعویض لامپ ها

نکته: عملکرد کلیه چراغهای بیرونی را قبل از شروع به رانندگی بررسی کنید. هنگام تعویض هر لامپ، کلید چراغ را خاموش کنید تا اتصال کوتاه جلوگیری شود.

- ۱- چراغ جلو
- ۲- چراغ کوچک
- ۳- چراغ راهنمای جلو
- ۴- چراغ عقب/چراغ خطر ترمز
- ۵- چراغ دنده عقب
- ۶- چراغ پلاک
- ۷- چراغ راهنمای عقب
- ۸- چراغ مه شکن عقب

اطلاعات فنی

موتور

انژکتوری	مدل
چهار زمانه بنزینی	نوع موتور
۴ عدد خطی	تعداد سیلندر
۷۱ میلیمتر	قطر سیلندر
۸۳/۶ میلیمتر	کروس پیستون
۱۳۲۳ سی سی	حجم جابجایی سیلندرها
۹/۷ : ۱	نسبت تراکم
۱-۳-۴-۲	ترتیب احتراق
۶۳ اسب بخار @۵۵۰۰ rpm ۶۹,۰۳ @۵۰۰۰ rpm موتور بنزینی ۶۰,۵ @۵۵۰۰ rpm موتور بنزینی بهبود یافته ۶۸ اسب بخار @۵۰۰۰ rpm موتور پایه گازسوز- در حالت گاز	حداکثر قدرت موتور
۱۰۳,۳ Nm @۲۸۰۰ rpm موتور بنزینی ۱۰۹ Nm @۳۰۰۰ rpm موتور بنزینی بهبود یافته ۱۰۰,۹ Nm @۲۷۵۰ rpm موتور پایه گازسوز- در حالت گاز ۱۰۸ Nm @۳۰۰۰ rpm موتور پایه گازسوز- در حالت بنزین	حداکثر گشتاور
بنزین با استاندارد یورو ۴	نوع سوخت
میل سوپاپ در سرسیلندر- تسمه ای	سیستم سوپاپ

سیستم سوخت رسانی

انژکتوری با کنترل الکترونیکی	نوع
برقی	نوع پمپ بنزین

اطلاعات فنی

سیستم الکتریکی

ولت ۱۲	ولتاژ و آمپر از دینام
ولت ۱۲	ولتاژ باطری
مغناطیسی (۱۲ ولت - ۸۵ کیلووات)	استارت

سیستم انتقال قدرت

تک صفحه ای خشک با فنر خورشیدی	نوع کلاج
۵ دنده	گیربکس
۳/۴۵۴ با نسبت	دنده ۱
۱/۹۴۴ با نسبت	دنده ۲
۱/۲۷۵ با نسبت	دنده ۳
۰/۸۶۱ با نسبت	دنده ۴
۰/۶۹۲ با نسبت	دنده ۵
۳/۵۸۳ با نسبت	دنده عقب
۳/۷۷۸ با نسبت	دنده نهایی

سیستم ترمز

روغنی با بوستر خلائی	نوع
دیسکی	ترمזה های جلو
کاسه ای	ترمזה های عقب

اطلاعات فنی

سیستم ترمزشاسی و چرخها

نوع	شاخص سر اطاق
اندازه رینگ	۴.۵J×13 (فولادی) - ۵J×13 (آلومینیومی) *
ابعاد لاستیک	165/65 R13 (رینگ فولادی) - 175/60 R13 (رینگ آلومینیومی) *
مقدار فشار باد لاستیک چرخهای جلو	۲cm ² /kg یا ۲۹ Psi
مقدار فشار باد لاستیک چرخهای عقب	۲cm ² /kg یا ۲۹ Psi
حداقل شعاع گردش اتومبیل	۴/۵۵ متر

سیستم فرمان

نوع	دندنه شانه ای
نوع غربیلک	غربیلک فرمان با قابلیت تنظیم زاویه

سیستم تعلیق

تعليق جلو	مک فرسون- فنر لول
تعليق عقب	اکسل پیچشی- فنر لول
کمک فنر جلو و عقب	هیدرولیک - دوکاره

ظرفیتها

روغن موتور- بدون فیلتر روغن(با فیلتر روغن)	۳ لیتر (۳/۴) لیتر
روغن هیدرولیک	۸۷۵ سی سی
مایع خنک کننده	۵ لیتر
باتک بنزین	۳۷ لیتر

* مطابق با مدل خودرو

اطلاعات فنی

فیلترها

کاغذی	فیلتر روغن
کاغذی	فیلتر هوا
کاغذی	فیلتر بنزین

صندلی ها

کشویی با پشتی قابل تنظیم دارای پشت سری	صندلی جلو
با پشتی ثابت و بدون پشت سری	صندلی ردیف دوم


وزن ها*

۹۰۵ کیلوگرم	وزن خالص ۱۱۱
۹۱۵ کیلوگرم	وزن خالص ۱۳۱
۹۲۰ کیلوگرم	وزن خالص ۱۳۲
۹۴۰ کیلوگرم	وزن خالص ۱۴۱
۴۰۰ کیلوگرم	حداکثر بار مجاز خودرو
۴ نفر	ظرفیت مسافر و راننده
۲ نفر	ظرفیت صندلی های جلو
۲ نفر	ظرفیت صندلی های ردیف دوم

برچسب انرژی خودورهای بنزینی (بر حسب L/100 km)


شهری	بین شهری	ترکیبی
۸/۲	۵/۴	۶/۴۴

* وزن خالص در مدل های دوگانه سوز ۸۰ کیلوگرم به وزن هر خودرو اضافه می گردد.




۳۶۷۳ میلیمتر	طول خودرو
۱۶۰۵ میلیمتر	عرض خودرو
۱۴۵۵ میلیمتر	ارتفاع
۲۳۴۵ میلیمتر	فاصله مرکز محور جلو تا مرکز محور عقب
۱۴۰۵ میلیمتر	فاصله مراکز چرخهای جلو
۱۳۸۵ میلیمتر	فاصله مراکز چرخهای عقب

اطلاعات فنی (سایپا ۱۳۱)




۳۹۳۵ میلیمتر	طول خودرو
۱۶۰۵ میلیمتر	عرض خودرو
۱۴۵۵ میلیمتر	ارتفاع
۲۳۴۵ میلیمتر	فاصله مرکز محور جلو تا مرکز محور عقب
۱۴۰۵ میلیمتر	فاصله مراکز چرخهای جلو
۱۳۸۵ میلیمتر	فاصله مراکز چرخهای عقب
۱۶۰ میلیمتر	حداقل فاصله تا زمین (از زیر رکاب تا زمین)



۳۹۵۲ میلیمتر	طول خودرو
۱۶۰۵ میلیمتر	عرض خودرو
۱۴۵۵ میلیمتر	ارتفاع
۲۳۴۵ میلیمتر	فاصله مرکز محور جلو تا مرکز محور عقب
۱۴۰۵ میلیمتر	فاصله مراکز چرخهای جلو
۱۳۸۵ میلیمتر	فاصله مراکز چرخهای عقب
۱۶۰ میلیمتر	حداقل فاصله تا زمین (از زیر رکاب)

اطلاعات فنی (سایپا ۱۴۱)



طول خودرو	3935 میلیمتر
عرض خودرو	1605 میلیمتر
ارتفاع	1455 میلیمتر
فاصله مرکز محور جلو تا مرکز عقب	2345 میلیمتر
فاصله مراکز چرخهای جلو	1405 میلیمتر
فاصله مراکز چرخهای عقب	1385 میلیمتر
حداقل فاصله تا زمین (از زیر رکاب تا زمین)	160 میلیمتر

اطلاعات فنی

برچسب انرژی خودورهای بنزینی

نام خودرو (بنزینی)	صرف سوخت (lit/100Km)	گرید
سایپا ۱۱۱	۶/۴۴	D
سایپا ۱۳۱	۶/۴۴	D
سایپا ۱۳۲	۶/۴۴	D
سایپا ۱۴۱	۶/۴۴	D

برچسب انرژی خودورهای دوگانه سوز

نام خودرو (گاز طبیعی)	صرف سوخت (lit/100Km)	گرید
سایپا ۱۳۱	۷/۰۸	F
سایپا ۱۳۲	۷/۰۸	F
سایپا ۱۴۱	۷/۰۸	F
نام خودرو (بنزینی)	صرف سوخت (lit/100Km)	گرید
سایپا ۱۳۱	۶/۸۳	F
سایپا ۱۳۲	۶/۸۳	F
سایپا ۱۴۱	۶/۸۳	F



هشدارهای پلیسی جهت پیشگیری از سرقت خودرو

- به هنگام مسافرت در بین راه از استراحت در داخل خودرو در جاهای خلوت و تاریک خودداری نموده و سعی نمائید در کنار مراکز انتظامی و محل های عمومی پر تردد استراحت کنید.
- چنانچه مسافر و افراد غریبه را سوار نموده اید از خوردن و آشامیدن (نظریغذا، آب و نوشابه) حتی بصورت پلمپ و در بسته تعارف شده از سوی افراد فوق پرهیز نمایید زیرا احتمال دارد شما را مسموم و خودروتان را بربرایند.
- چنانچه در جاده یا سطح شهر مخصوصاً بزرگراه ها افرادی با خودرو و لباس شخصی شما را متوقف و عنوان نمودند که خودرو شما مسروقه است یا تخلفی مرتکب شده اید به هیچ وجه تسليم نشوید مگر آنکه از مامور بودن آنها اطمینان حاصل کنید.
- چنانچه افرادی ملبس به لباس نیروی انتظامی خودروی شما را به هر دلیل متوقف و آن را به پارکینگ منتقل نمودند دقت کنید قبض صادره توسط مسئول پارکینگ باید دارای مهر توقیفی باشد.
- چنانچه خودرو شما مورد دستبرد واقع و سارق یا سارقین با شما تماس گرفته و تقاضای قرار ملاقات یا اخذ وجه نمودند از اقدام خودسرانه پرهیز نموده و سریعاً مراتب را به پلیس آگاهی اطلاع دهید.
- رانندگان محترم که مسافرکشی می نمایند از پذیرش مسافر به حومه شهر به ویژه شب هنگام حتی با پیشنهاد کرایه گراف جداً پرهیز نمایند.

فصل ۱۰ - فهرست نمایندگیهای مجاز

۱۰



فهرست نمایندگیهای مجاز

جهت اطلاع از آخرین لیست نمایندگی های مجاز شبکه خدمات پس از فروش شرکت سایپا یدک شامل لیست نمایندگان دارای مجوز ارائه خدمات به خودروی شما، لطفاً به بخش خدمات مشتریان فهرست نمایندگان شرکت در سایت شرکت سایپا یدک به آدرس ذیل مراجعه فرمایید:

www.saipayadak.org

لیست نمایندگی های مجاز شرکت سایپا

مشخصات تماس نمایندگی							
نام	کد تلفن	آدرس	نمایندگی	شهر	استان	پیو	ردی
77968401-5	021	خ دماوند - بعضاچهارراه تهرانپارس	تعمیرگاه مرکزی ۱	تهران	تهران	1166	۱
66647377 - ۹	021	سه راه آذربی - به سمت میدان قزوین- جنب استگاه آتوبوس	تعمیرگاه مرکزی ۲	تهران	تهران	1090	۲
66023060-66053489 -66044328	021	فلح شمال شرقی میدان آزادی	تعمیرگاه مرکزی ۳	تهران	تهران	1141	۳
65233364-65237366 -65230504-6	021	روبروی بانک ملی - بعد از شهرداری - جنب پل عابر پیاده	ابراهیم عباسعلی زاده	پاگستان	تهران	1125	۴
3437491-3437493	021	چنب پاسگاه بی بی سکینه (مقابل بانک ملی)	شرکت تجاری و خدماتی سحرگاهان غرب	صفادشت	تهران	1122	۵
65997470-3	021	جاده چیتگر- بعد از شهرداری- چغفریه- نرسیده به چهارراه ملارد	اسالده محنتمن	ملارد	تهران	1101	۶
65637417-20	021	کیلومتر ۶ جاده شاپوریار / ریاط کربه - روبروی سه راه وحدتیه - نبش میدان ولایت	شرکت نیک خودرو شهریار	وحیدیه	تهران	1123	۷
76203095 - 76204975	021	نرسیده به پلیس راه جاده چاهروج - نیش ۱۰ متري احسان	ولی الله الدائی	پردیس	تهران	1168	۸
36733500-600	021	میدان شهید اسدیان - ابتدای بلوار شهید قمی - سمت راست	شرکت پوشین خودرو بیشوا	بیشوا	تهران	1156	۹
66453003-66951112-20	021	خ ولعصر- بالآخر از میدان هشتپره - مقابل بیمارستان اخوان - پلاک ۱۴۲۰-۱۴۲۴	مهرداد مرادنژاد	تهران	تهران	1031	۱۰
77950347 - 77900092	021	نارمک - ۴۶- متري غربی مقابل درمانگاه خصوصی ب ۳۵۲	حیدر حیدرخانی	تهران	تهران	115	۱۱
33349591 - 33348185	021	خ پیروزی روپروری تسلیحات	علی آقانی بور- محمدحسن سلیمانی	تهران	تهران	526	۱۲
88714011	021	خ سید جمال اسدآبادی- خ -۱۸ - پلاک ۲۲	سیدکمال رضانی ۶	تهران	تهران	1057	۱۳
77560642-3	021	خ نظام آباد- سه راه عظیم بور	سیدمیر تقی میری لواسانی	تهران	تهران	107	۱۴
55079636-9 / 55074849	021	خ فدائیان اسلام نبش خیابان بنی هاشم ب ۲۸۲	شرکت بازرگانی بیزمان	تهران	تهران	111	۱۵
55303939-55336343-4	021	خ فدائیان اسلام مقابل سازمان موتوری شهرداری ب ۳۰۸	شرکت سکویام	تهران	تهران	105	۱۶
77836298-7 7813019	021	خ دماوند - بعد از بانک ملی شعبه قاسم آباد - نرسیده به تقاطع خ اشرفی - ب ۹۶۴ و ۹۶۲ و ۹۶۰	عبدالله البرزکوه	تهران	تهران	109	۱۷
22763990-6	021	خ پاسداران شهیدکلاهدوز جنب مسجد محمدیه ب ۴۲۱-۴۲۳	اکبر محسنیان	تهران	تهران	112	۱۸
77551320-77560725-6	021	خ دماوند - روپروری تالار بذریان افسر پارسیان - نیش خ شهید وجی - ب ۱۱۰-۱۱۱	جلیل کفاس محمدی	تهران	تهران	113	۱۹
77411103-77433651	021	خ دماوند - بعد از تقاطع ۲۰- متري پیروزی هواپی - روپروری بانک راهگران شعبه پدر تامی - ب ۶۲۴	سیداوالفضل میری لواسانی	تهران	تهران	110	۲۰

لیست نمایندگی های مجاز شرکت سایپا

مشخصات تماس نمایندگی

ردیف	نام نمایندگی	شهرستان	کد پستی	شماره تلفن	آدرس	نام نماینده
21	موسی اکبرزادگان - شکرالله خدامی	تهران	تهران	021	خ شهیدنامه‌گران‌الاتزاز‌چهارراه عینیه ب ۴۲۴	سیدحسن دیبازار حسینی
22	تهران	تهران	502	021	خ شریعتی بعداز خ سبدخندان اول ۴۵ متری رسالت ب ۴۳ مرجان	تهران
23	تهران	تهران	510	021	آتوبان شیخ فضل الله نوری اول بلو سtarخان تعمیرگاه هوتون	شرکت هوتون خودرو مهر
24	تهران	تهران	515	021	خ کامل نرسیده به سه راه اکبر آباد	نقی محمدی مؤذن
25	تهران	تهران	520	021	خ قزوین بلو امامزاده مصصوم اول خ فیروزآباد	جعفر میرهنهی آذر شریبانی
26	تهران	تهران	516	021	جاده مخصوص کرج - کیلومتر ۷	ناصر معالج
27	تهران	تهران	530	021	خ دماوند - روپری مجتمع ورزشی ایمان - ب ۱۶۰	محمد جعفر فرجی (۱)
28	تهران	تهران	531	021	خیابان فرجام - بعد از چهارراه ولی‌عصر بلک ۴۲۱	عین‌الله مسیبی
29	تهران	تهران	1003	021	میدان شهدادخ ۱۷ شهریور مقابل بمب بنزین ب ۷۴۵	احمدرضا رحیمی
30	تهران	تهران	533	021	م سوآسپای دولاپ - اول خ شیوا ب ۲۲۷	احمد مهاجر
31	تهران	تهران	1001	021	بزرگراه رسالت بیش ۶۰ متری دوم شعابی ب ۱	مجید روشن
32	تهران	تهران	1019	021	خیابان آزادی بشیش نجفان جنوبی بلک ۵۲۴	سازمان کوثر
33	تهران	تهران	1027	021	شهری - جاده قدیم قم نرسیده به درب شرقی پهشت زهرا	شرکت صنعت تعمیر کاران مهر
34	تهران	تهران	1033	021	خ قزوین - ۱۶ متری امیری - روپری خ ۲۰ متری شمیری - بلک ۳۰۰ و ۳۹۸	شرکت فخر آوان البرز
35	تهران	تهران	1046	021	خ آزادی، نرسیده به میدان آزادی، کوچه کوه نور، بلک ۱۱	خسرو رخشان روح اختن
36	تهران	تهران	1056	021	خ آزادی - بلوار استاد معین، مابین طوس و دامبیشکی، چنب مسجد فاطمه زهرا - بلک ۲۱ و ۲۲	سید محمد خدامی
37	تهران	تهران	1047	021	سه راه آذربی - به طرف میدان آزادی - نرسیده به سی هشتی چی - چنب بنبن	شرکت حامی رایان تندر
38	تهران	تهران	1054	021	خیابان شوش - نرسیده به میدان راه آهن - روپری فروشگاه راه آهن - بلک ۳۰۱-۱۱۹	مراد نوری
39	تهران	تهران	1042	021	خیابان شریعتی، نیش خیابان سمهی، بلک ۱۰۱	وانیک نظریان
40	تهران	تهران	1064	021	خیابان کارگر جنوبی، بائیستراز جمهوری، نیش کوچه آبرم، بلک ۱۹۵	شرکت حقیقت توبن بارت

لیست نمایندگی های مجاز شرکت سایپا

مشخصات تماس نمایندگی

ردیف	کد پذیرش	استان	شهر	نام نمایندگی	آدرس	کد تلفن شهر	تلفن
41	1066	تهران	تهران	حمدیه افجه	خیابان امام خمینی، خیابان شهید مردم‌آمادی، پلاک ۱۱۶	۰۲۱	66700405-66713020-66703622
42	1068	تهران	تهران	عبدالرضا کاظمی افجه	خ انقلاب - بین چهارراه گرگان و بیل چوبی - پلاک ۱۹۹-۲۰۱	۰۲۱	77504400-77504444-77606364
43	1048	تهران	تهران	محمد ذکاری مقدم	میدان آزادی، خیابان آزادی، جنب پمپ بنزین، خیابان نهل آخرا، پلاک ۱۳	۰۲۱	66001356-66047768-66045425
44	1072	تهران	تهران	داود عزیز آبادی فراهانی	خیابان کازگر جنوبي، چهارراه لشکر، خیابان کمالی، پلاک ۲۷۸۰-۲۷۶۰-۲۷۴۰	۰۲۱	55417766-55401156-55410931
45	1065	تهران	تهران	تمیرگاه ساعی	خ ولیصر - خلخ جنوبي پارک ساعی - پلاک ۱۰۹۳	۰۲۱	88706890-4
46	1074	تهران	تهران	علی غفاری آشتانی	خ دماوند - روپرو بمه آسیا - نیش خ هافت - پلاک ۳۶۸	۰۲۱	77416670-77410663
47	1083	تهران	تهران	شرکت پرشین خودرو کار	بزرگراه بعثت، مقابل پارک خزانه، بعد از آتش نشانی پلاک ۱۵-۲۵	۰۲۱	55335544 - 55334427 - 9
48	1092	تهران	تهران	عباس غضنفری	رسالت خ هنگام نیش سیمتری اول پلاک ۳۱۷	۰۲۱	77443511
49	1094	تهران	تهران	شرکت خودرو سینده صنعت	بزرگراه آیت الله سعیدی - چهارراه یافت آباد - بوار معلم - میدان شماره ۲۰۲	۰۲۱	66304941-3
50	1097	تهران	تهران	شرکت ماشین فلاحتی تهران	خ شریعتی - نیش خ آمل - نرسیده به م طلاقانی - پلاک ۱۳۵۰-۱۳۷۰	۰۲۱	77502366-77505750
51	1098	تهران	تهران	مرتضی ناظم	خ آزادی - بین تقاطع نواب رور و رودکی - پلاک ۲۸۵	۰۲۱	66567129-66593020-2
52	1102	تهران	تهران	آفرود عیسی قلابن	بزرگراه رسالت خیابان شهید عراقی شمالي کوچه شهید عابدي ب ۵	۰۲۱	22517083-22515405-22517117
53	1099	تهران	تهران	شرکت سیز اندیش کارآمد	کلیومتر ۱۴ جاده مخصوص کرج - بعاذر چهارراه ابران خودرو - خ اندامن - جنب ترکیه - پلاک ۳	۰۲۱	44199192-44194410
54	1112	تهران	تهران	محسن سرباخه	خ دماوند - نرسیده به استگاه وحیده نیش خ شهید ناصری	۰۲۱	65437491-3
55	1116	تهران	تهران	یوسف احمدیان	خ دماوند - روپرو تالار بذرگان لوکس سیز - نیش خ شهید انتسی - پلاک ۱۰۶۴-۱۰۶۸	۰۲۱	77542659/77578800
56	1117	تهران	تهران	سیدرضا دهقانی	خ ایت الله کاشانی - جنب پمپ بنزین - ساختمان نیسان	۰۲۱	44075115-6-44000214-5
57	1137	تهران	تهران	شرکت فرهنگ موتور	خیابان متبریه نرسیده به چهارراه نشگر پلاک ۲۸۸-۲۹۰	۰۲۱	55481005-55382422-32
58	1140	تهران	تهران	شرکت پیشناز خودرو جهان	میدان آزادی - میدان فتح - بوار آیت الله سعیدی - نرسیده به سه و هشتمتری - سمت راست - پلاک ۱۹۳۰	۰۲۱	6695162-66690115-66624686
59	1145	تهران	تهران	رضه و شکنی	م وحدت اسلامی ب ۴۶۵	۰۲۱	55637554-55624155
60	1147	تهران	تهران	علاءالدین توکلی	خ فرام شرقی بین چهارراه ولیصر و سراج ب ۲۷۱ و ۲۷۳	۰۲۱	77456177-77492677-77209791

لیست نمایندگی های مجاز شرکت سایپا

مشخصات تماس نمایندگی

ردیف	خراسان جنوبی	بیرجند	خراسان شمالی	ورامین	تهران	استان	شهر	نام نمایندگی	آدرس	کد تلفن شهر	تلفن
61	1151	تهران	تهران	تهران	تهران	تهران	تهران	مهدی سقاییان	خیابان شریعتی - خیابان شهید طاهریان (آمل) پلاک ۷۵	021	77524377-77524384
62	1160	تهران	تهران	تهران	تهران	تهران	تهران	محمدعلی فرجزادی	آتویان نادگار آمام شمال به جنوب - فرجزاده شمالي - نرسیده به کوچه آبشار پلاک ۱۶	021	22080628-22376003-5
63	1161	تهران	تهران	تهران	تهران	تهران	تهران	شرکت پیشناز خودرو سهیل	خانی آباد - شهرک شریعتی - شهید صمدی - بعزار کوهه ۷۳ - روپرور مردمه شهید راهبه	021	55527080-2
64	5695	تهران	تهران	تهران	تهران	تهران	تهران	شرکت مستقر گستران یوپیان	خیابان اسکندری جنوبی بنی جمهوری اسلامی - مقابل بیمه پیمان - پلاک ۵۲۲	021	66911414 - 66921913
65	5749	تهران	تهران	تهران	تهران	تهران	تهران	شرکت عظیم خودرو	خ آبیه ال کاشانی - مقابل بیمه پیمان - پلاک ۱۳۸-۱۳۶	021	44073322-44083309
66	1006	تهران	تهران	دماوند	دماوند	دماوند	دماوند	رضا فرهمند نژاد	دوراهی گیلاند بلوار شهید بهشتی	021	76314758-76312662
67	1134	تهران	تهران	رباط کریم	رباط کریم	رباط کریم	رباط کریم	محسن کلهر منفرد	بعد از میدان آمام خمینی سمت راست	021	56439700-10-20-30-40-50
68	1157	تهران	تهران	شاهدشهر	شاهدشهر	شاهدشهر	شاهدشهر	شرکت ظاهر خودرو شهریار	جاده کهنه - به طرف باطری سازی نور - نرسیده به چهارراه شاهد شهر	021	65446110-6
69	1087	تهران	تهران	شهرآردیشه	شهرآردیشه	شهرآردیشه	شهرآردیشه	احمد پیروز	خیابان اصلی - روپرور فاز ۳	021	65523737-65536005-65536007
70	5689	تهران	تهران	شهرآردیشه	شهرآردیشه	شهرآردیشه	شهرآردیشه	اکبر کاظمی	بلوار اصلی فاز ۳ جنب بیمب بنزین	021	65557000-2
71	1167	تهران	تهران	شهرقدس	شهرقدس	شهرقدس	شهرقدس	شرکت کاوشن اردیشه وستگار	کیلومتر ۱۸ جاده مخصوص - کمرندی شهریار به اندیشه - بعد از بلوار راه آهن - نرسیده به محتمع منطقه زاغرس	021	46881901 - 3
72	5752	تهران	تهران	شهرقدس	شهرقدس	شهرقدس	شهرقدس	حسرو گودرزی	کیلومتر ۲۰ جاده قدیم کرج مقابل سه راه شهرقدس	021	44986745-7
73	1063	تهران	تهران	شهرقدس	شهرقدس	شهرقدس	شهرقدس	حمدی سعیدی نژاد	خیابان انقلاب روپرور یارک آزادگان، جنب بیمب بنزین	021	46852225 - 46871403
74	1164	تهران	تهران	شهریار	شهریار	شهریار	شهریار	منصور موحدی	آتویان ۷۶ متري شهریارکرج - اول چلت جوی - روپرور فاز ۵ شهرک اندیشه - جنب شرکت شن و ماسه کوتا	021	46893060-70
75	1158	تهران	تهران	فیروزکوه	فیروزکوه	فیروزکوه	فیروزکوه	شرکت حمد خودرو فیروزکوه	خیابان ۴۵ متری - نرسیده به اداره تأمین اجتماعی - پلاک ۶۰۰	021	76400466-7
76	1014	تهران	تهران	قرچک	قرچک	قرچک	قرچک	سیدمطهر حسینی	خیابان اصلی - جنب شرکت گاز	021	36146006-36146883
77	1100	تهران	تهران	گلستان	گلستان	گلستان	گلستان	سعید خانچانی	جاده قدیم تهران - آسوده - بعد از راه آذرن - سده راهی (پور) - بعد از بردگاهی اول - مست بزرگ میدان نور ۷۸	021	56868900-56866855-7
78	1096	تهران	تهران	ورامین	ورامین	ورامین	ورامین	هاشم اشجاع زاده	میدان پسیج ابتدای جاده پیشوای مقابله اداره راه و ترابری	021	36220020
79	1115	تهران	تهران	ورامین	ورامین	ورامین	ورامین	علیرضا جمالی	بعد از میدان ولی عصر جنب بیلب ایجاده و ترمیتال	021	36239085-36239088
80	153	خراسان جنوبی	خراسان جنوبی	بیرجند	بیرجند	بیرجند	بیرجند	غلامحسین فولادی	خ طالقانی - ب	056	32213960-3-32223960-1

لیست نمایندگی های مجاز شرکت سایپا

مشخصات تماس نمایندگی

ردیف	استان	شهر	نام نمایندگی	آدرس	کد تلفن شهر	تلفن
81	خراسان جنوبی	بیرجند	محمد حسین قربانی راد	بلوار شهید هاشمی نژاد - مقابل بابانه مسافربری	056	32338000-2-32338007-8
82	خراسان جنوبی	بیرجند	عبدالله یوسفی	بلوار دانشگاه - نرسیده به پمپ بنزین شعله	056	32229292-32225155
83	خراسان جنوبی	طبس	مهدي عابدزاده	میدان آزادگان	056	32831111-7
84	خراسان جنوبی	فردوس	هاشم معراجی	بلوار امام رضا (ع) - بیش خیابان صلام	056	32726803-4
85	خراسان جنوبی	قائمه	حسن حیدر زاده	حاشیه چاده آسیابی - چنب کارخانه، بیچ شهید امین زاده	056	32526800-32527800-32528020
86	خراسان رضوی	تابیاد	غلامعلی کربلائی اسماعیلی	خیابان امام خمینی ۱۲ - پلاک ۱	051	54525362-54522211-
87	خراسان رضوی	تربت جام	شرکت بده خودرو جام	خ امام خمینی - نرسیده به فلكه شهر (آقای علی صادقی)	051	52528678-52526009
88	خراسان رضوی	تربت جام	پراتلی و غلامرسول زنگنه	میدان سیسی - ابتدای بلوار شاهد - نرسیده به پشت بیبی - روپوری مسجد ابوالفضلی	051	52539193 - 4
89	خراسان رضوی	تربت حیدریه	عباس ترکمانی	بلوار شهید باهر - روپوری شهرک پهداشت	051	52311167-52316167
90	خراسان رضوی	تربت حیدریه	محسن شیرینگ	جاده آسیابی - میدان جهاد، مقابل میدان تره بار	051	52225458
91	خراسان رضوی	تربت حیدریه	علیرضا تازری	جاده سنتو - میدان امداد - بیش خیابان امام رضا ۴۷سا	051	52241638-52224249
92	خراسان رضوی	چمنی	شرکت سیز خودرو آزاد واری	میدان وردی شهر بلوار امام علی شوقی	051	54621570
93	خراسان رضوی	چنانار	اکبر ابیرزاده	بلوار شهید انفرادی - روپوری فرمانداری - حاشیه چاده آسیابی	051	46129499-46122899-46131816
94	خراسان رضوی	خواف	محمد حاجی زاده	کیلومتر ۱ چاده تربت حیدریه - نرسیده به پمپ بنزین	051	54229600-54224271
95	خراسان رضوی	درگز	شرکت سایه صنعت خودرو	کیلومتر ۱ چاده قوحان - چنب دانشگاه بیام نور	051	52526319 - 52525888
96	خراسان رضوی	سیزوار	ابوالقاسم و احمد زارعی	میدان شهریانی - بلوار شهید شریعتی - ساختمان زارعی	051	44644757-44646418
97	خراسان رضوی	سیزوار	غلامحسین کوشکی	بلوار شهروک خاوران - چنب بوتان گاز	051	44444733-44451400-44458895
98	خراسان رضوی	سیزوار	محمدعلی طاهری	بلوار دکتر شریعتی - چنب شوکت نفت	051	44216982-44216010
99	خراسان رضوی	سیزوار	محسن طالبیان	اول چاده تهران - ۵۰۰ متر قبل از پلیس راه	051	44264239-40
100	خراسان رضوی	سرخس	مصطفی آصف آبادی	میدان القدری - خ امام علی (ع) - چنب ترمیتال سرخس	051	34538646-7

لیست نمایندگی های مجاز شرکت سایپا

مشخصات تماس نمایندگی

ردیف	استان	شهر	نام نمایندگی	آدرس	کدتلن شهر	تلفن
101	خراسان رضوی	قوجان	علی نوری زاده	جاده آسایی - روبروی سیاه پاسداران	051	47225033-47237318-47237297
102	خراسان رضوی	قوجان	شرکت قائم خودرو آساک	چ آسایی- بعد از عبیدان ورزش- انتهای بلوار امام رضا(ع)	051	47212800-3
103	خراسان رضوی	قوجان	مهدی عقیقی	کیلومتر ۲ جاده مشهد	051	47213020-2
104	خراسان رضوی	قوجان	شرکت میثاق خودرو آساک	جاده آسایی - روبروی سیاه پاسداران - چند نمایندگی سایبا	051	47212800-3
105	خراسان رضوی	کاشمر	شرکت چایار خودرو ترشیز	بعد از پایانه مسافربری	051	55228866-55223638
106	خراسان رضوی	گناباد	حسین عاشوری	جاده سنتو- م آزادی(سه راهی مند) - به طرف جاده بیدخت	051	57222666-7-57223666-7
107	خراسان رضوی	گناباد	مهردی نوری	نبش میدان گل زعفران	051	57252000-57256550-1
108	خراسان رضوی	مشهد	مرتضی و مصطفی احمدی بزدی	خ تهران- مقابل بمع بنzin	051	38511660-1
109	خراسان رضوی	مشهد	محمد کشمیری	خ بهار- روبروی بانک مسکن	051	38545961-38597500-38595961
110	خراسان رضوی	مشهد	اصغر توونچیان	نبش چهارراه بیسمی و پیشاوهنگ	051	38530021-38594121-2
111	خراسان رضوی	مشهد	شرکت امیران غفوریان چم	جاده سنتو- مقابل بلوار شاهد (پیلس راد)	051	36670001-3-36650002-3
112	خراسان رضوی	مشهد	علم رضا سیاسی	بلوار صد منtri - حدفاصل بمع گاز و میدان خیام	051	37528811
113	خراسان رضوی	مشهد	شرکت ساخت خودرو کهربائی	بلوار وکیل آباد- ابتدای جاده شاندز	051	35511456-35511450-4
114	خراسان رضوی	مشهد	محمد رضا وزنده کامه علیا	خ گازآذارها - کوشش - ۳۲ - خ بزرگمهر	051	33420347- 33434111
115	خراسان رضوی	مشهد	شرکت بازگانی باران خودرو خراسان	انتهای خ نخ رسی- نیش خ صدر چوبی- ب- ۹- مقابل بمع گاز	051	33444777
116	خراسان رضوی	مشهد	شرکت باران خودرو صنعت	خ خواجه ریبع - مقابل بلوار مجلسی- ب- ۷۰۸	051	37312839-37315562
117	خراسان رضوی	مشهد	شرکت کوشش صنعت خودرو پارسیان	خ شیرازی- حد فاصل میدان شهداد و چهارراه شهداد- بین شیرازی ۱۹ و ۲۱- ب- ۴۸۳	051	32244111-6
118	خراسان رضوی	مشهد	شرکت صنعتی کشمیر خراسان	روضان شهر- بلوار پیروزی- میدان سلمان فارسی- ۴۰- منtri نبلوور- انتهای خ حق شناس ۲	051	38214700 -1 - 38214703
119	خراسان رضوی	مشهد	احسان کشمیری	بلوار مفتح- خ مفتح- ۴۳ - نیش چهارراه اول	051	2575050-32579090
120	خراسان رضوی	مشهد	شرکت تولیدی دیزل ساتراب شرق	بزرگراه شهید کلاتنری- بعد از شهرک ابودر- چند بادگان قدس	051	33810001-2-33810052-3

لیست نمایندگی های مجاز شرکت سایپا

مشخصات تماس نمایندگی

ردیف	استان	شهر	نام نمایندگی	آدرس	کد تلفن شهر	تلفن
۱۲۱	خراسان رضوی	مشهد	شرکت تعاضونی و انت پارهای مشهد	بزرگراه شهید کلانتری - روپروری پادگان قدس - جاده سردخانه ثامن الائمه - خ کارگر چهارم	۰۵۱	۳۳۹۰۳۹۱ - ۳۳۹۲۶۵۵۳- ۳۳۹۲۳۴۲۵-۶
۱۲۲	خراسان رضوی	نیشابور	شرکت ظهیر کار بینالود	شهرگ صنعتی - خ سی منtri طلاقانی	۰۵۱	۴۳۳۰۴۴۱-۲-۳۳۳۸۰۰۷
۱۲۳	خراسان رضوی	نیشابور	مهندی نیرو آبادی	خ طلاقانی - بلوار رسالت - چنب اتحادیه کامپوزندران	۰۵۱	۴۳۳۰۰۰۵
۱۲۴	خراسان رضوی	نیشابور	شرکت حصار صنعت نیشابور	انتهایی بلوار بنیاد شهید	۰۵۱	۴۳۳۵۷۰۰۱ - ۴۳۳۳۹۰۴۸
۱۲۵	خراسان رضوی	نیشابور	علی آشیانی	بلوار آزادگان - چنب چایگاه CNG	۰۵۱	۴۲۲۳۹۴۰-۴ - ۴۲۲۳۱۵۰-۴
۱۲۶	خراسان شمالی	اسفرابین	مسعود علیزاده	بلوار مدرس	۰۵۸	۵۷۲۳۹۹۰۳-۵۷۲۲۴۵۹۰- ۵۷۲۲۵۹۰
۱۲۷	خراسان شمالی	آشخانه	محسن عقیقی	جاده مشهد به گرگان - روپروری شهر آشخانه - چنب فرمانداری	۰۵۸	۳۲۹۲۵۴۲-۳۲۹۲۵۸۵۵
۱۲۸	خراسان شمالی	پجنورد	محمد سعادتی	خ امام خمینی غربی - چنب نیروگاه	۰۵۸	۳۲۳۱۰۲۵۴-۳۲۳۱۲۳۱
۱۲۹	خراسان شمالی	پجنورد	عبدالله معینی	ابتداي چاده پجنورد - مشهد مقابل شهر بازي	۰۵۸	۳۲۲۵۹۵۵۵-۳۲۲۵۹۶۶- ۳۲۲۵۹۷۷
۱۳۰	خراسان شمالی	پجنورد	پهروز میانجی	خ امام خمینی غربی - بلک ۱۲۴۰ الی ۱۲۷۲	۰۵۸	۳۲۳۱۱۸۲۴-۳۲۳۱۲۲۲۷
۱۳۱	خراسان شمالی	پجنورد	محمد رضا عضدی	بلوار امام خمینی غربی - بالاتر از نیروگاه برق	۰۵۸	۳۲۳۱۶۷۹۱-۳
۱۳۲	خراسان شمالی	شیروان	قربان قربان نژاد	خیابان امام خمینی - بعد از بزل - بطرف پجنورد	۰۵۸	۳۶۲۱۰۰۴۷-۳۶۲۱۰۶۵۴- ۳۶۲۱۰۵۴۵
۱۳۳	خراسان شمالی	گرمه چاجرم	حسن نجاري	گرمه-ابتداي بلوار امام رضا(ع)	۰۵۸	۳۲۵۰۵۰۵ - ۳۲۵۰۲۹۷۷
۱۳۴	اصفهان	ارdestan	محمد رضا خانی	جاده کمرپندی، شرق چاده، چتب پست برق	۰۳۱	۵۴۲۴۶۷۰۷-۸
۱۳۵	اصفهان	اصفهان	اصفهان	خیابان امام خمینی - روپروری کارخانه رحیم زاده	۰۳۱	۳۳۸۶۹۱۴۸ - ۹-۳۳۹۰۲۸۴- ۳۳۷۶۲۲۲-۳۳۳۷۲۱۰۳
۱۳۶	اصفهان	اصفهان	رضا سلیمی	بلوار بوستان سعدی سه راه نظر خ وحد	۰۳۱	۳۶۲۸۸۰۱۰
۱۳۷	اصفهان	اصفهان	حسین و مجید زاهدی	خ امام خمینی جنب بزل شهیدخوازی مقابل پارک چلمستان	۰۳۱	۳۳۳۳۵۵۵۶-۸-۳۳۱۲۴۹۱
۱۳۸	اصفهان	اصفهان	محمد سلامیان	خ امام خمینی مقابل خ شریف مرکز خدمات فنی اصفهان	۰۳۱	۳۳۳۱۱۷۷۵-۳۳۳۱۹۰۰۲- ۳۳۳۵۰۵۸-۳۳۳۴۱۵۷
۱۳۹	اصفهان	اصفهان	مصطفی عصازادگان	آتویان کاوه سه راه ملک شهر خ پهارستان فلکه ملک شهر	۰۳۱	۳۴۴۱۶۴۲۰-۳۴۴۴۱۴۸۶
۱۴۰	اصفهان	اصفهان	شرکت حافظ قطعات اصفهان	خ امام خمینی بلوار عطاءالملک شهر چنعتی امیرکبیر	۰۳۱	۳۳۸۶۹۹۷۵-۳۳۸۶۸۹۰۰- ۳۳۸۶۲۵۷۱

لیست نمایندگی های مجاز شرکت سایپا

مشخصات تماس نمایندگی

ردیف	استان	شهر	نام نمایندگی	آدرس	کدتلفن شهر	تلفن
141	اصفهان	اصفهان	حسین پاکروان	سه راه بلوار کشاورزی جنوب تالار بیستون	031	37762277-37757363-37753550
142	اصفهان	اصفهان	مسعود همایور	خیابان امام خمینی - ابتدای خیابان یاگلی	031	33868482-3
143	اصفهان	اصفهان	شرکت بازرگانی کاخودرو آیانا	زینبیه - چهارراه عاشق اصفهانی - ابتدای عاشق اصفهانی غربی	031	35513312-35517712-35517710
144	اصفهان	اصفهان	محسن مهدی اف	خ و لعصر - سه راه صغير	031	32263931-32287608-32317516
145	اصفهان	اصفهان	شرکت پاند ماشین سیاهان	انتهای خ معراج (حقتوں) بعد از بیل تندن روپریو یعنی بنزین	031	35575460-4-35601200-35575070
146	اصفهان	اصفهان	شرکت کیان کار صفاخان	خیابان حکیم نظامی بین بل فلزی و چهارراه حکیم نظامی پلاک ۱۶۰	031	36286000-36244364-5
147	اصفهان	اصفهان	ابو احمد و مسیح عنبرزاده	خیابان جابر انصاری - ابتدای خیابان ۵ آذر	031	34444478-9-34448340
148	اصفهان	اصفهان	احمد اعتمادفر	خیابان امام خمینی - بعد از تابلو عاشق آباد - روپریو پانک ملی شهرک رسالت	031	33204044-8
149	اصفهان	اصفهان	نبی الله الشخانی سودانی	خیابان آشتگاه - حد فاصل خیابان وحدت و خیابان قدس	031	37735310 - 14
150	اصفهان	آران و بیدگل	شرکت آرمان گسترش قطب	چند پارک بزرگ شادی	031	54754060-1
151	اصفهان	پادرود	شرکت تولیدی عسل خودرو بادرود	خیابان امام خمینی - چند مرکز مخابرات	031	54342524-54346524
152	اصفهان	بهارستان	احمدرضا زنجی	کیلومتر ۱۵ جاده اصفهان به شیراز، چند خیابان آخرت	031	36541580
153	اصفهان	بهارستان	حسن چتر آگون	جاده اصفهان/ اشیواز-ورودی شهر بهارستان- چند بنزین	031	36819752-5-36819759
154	اصفهان	تبران	بهرام شمرازی	کمریندی- کیلومتر ۱- جند ترمیتیل کامسونداران	031	42227131-42223119-42227196
155	اصفهان	شهر	رحمان فاتحی	خ امیر کبیر - نرسیده به میدان بهمن	031	33636365 - 7-33513802
156	اصفهان	شهر	خدمتی شهر	خ کهن دز مقابله سرددخانه کهن دز	031	33651819-33651818-33654255
157	اصفهان	شهر	خدمتی شهر	خ کهندز - مقابله کارخانه بخ	031	33521010-12
158	اصفهان	خوارسگان	محمود قاسمیان	خوراسگان - خ چی شرقی - روپریو مسجد المهدی	031	5241030-5241040
159	اصفهان	داران	شرکت خودروکار طوفان فریدن	عیدان کاوه ابتدای جاده الیگودرز	031	57224760-57228414
160	اصفهان	داران	غلامرضا کاویانی	بلوار طالقانی شرقی- روپریو انتبار اداره راه و ترابری	031	57227779

لیست نمایندگی های مجاز شرکت سایپا

مشخصات تماس نمایندگی

نام نمایندگی	شهر	استان	آدرس	کد تلفن شهر	تلفن
پهراه هاشمیان	دستگرد بروخوار	اصفهان	بلوار معلم (پهراهستان) - جنب مخابرات	031	45407444-5
اصغر زارعان	دولت آباد	اصفهان	آتویان دولت آباد نرسیده به میدان قائم جنب مخابرات	031	45836312 - 13
حسن بیکی ریزی	زرین شهر	اصفهان	بلوار معراج جنب استخر شهرداری	031	52239163-4
عبدالله نادری	سمیرم	اصفهان	میدان قائم - بلوار ولی عصر (عج) - ابتدای جاده یاسوج	031	53661215
محمد مشایخ	شاهین شهر	اصفهان	خیابان خواجه انصاری (صنعتی)	031	45247785- 45272300
اکبر چاهانگیری	شاهین شهر	اصفهان	جاده قدیم اصفهان / نهران (بزرگراه آزادگان) - نرسیده به شاهین شهر - روپرتو خبره همدانیان	031	45271700-9
مسیح الله کوبانی	شهرضا	اصفهان	خ ۴۵ منtry (بلوار امام خمینی)	031	53236155 - 53236151
عباس اسماعیلی	شهرضا	اصفهان	ابتدای جاده شیراز - مجتمع صنایع کارگاهی امیرکبیر	031	53287172-4
حیدر تراوی - نبی الله صفری کلیشادی	فلاورجان	اصفهان	آتویان ذوب آهن موسیان جنب شرکت تراک ایران	031	37416677-37416688
جهانگیر تارنجی	کاشان	اصفهان	بلوار قطب راوندی - روپرتو شهرک صنعتی	031	55534580-3
شرکت فنی ایلیا گسترش آرزو کاشان	کاشان	اصفهان	میدان سیح - خروجی شهر به سمت نظرن - خیابان شهداد دارالسلام - بلوار مصلح صنایع کارگاهی - خدمه ۱۶	031	55505051 - 4
اصغر نوابی آزاد	کاشان	اصفهان	خیابان طالقانی نبش آزادگان	031	55468724-55444380
محمد رضا مشغولی تهرانی	گلپایگان	اصفهان	بلوار فردوسی میلومتر ۱	031	5742242-57426061
ولی الله تدبین	گلپایگان	اصفهان	خ امام حسین (ع)	031	57440844-57442222-3
مجید سلجوقيان	گلدشت	اصفهان	ورودی شهرآزان سمت نجف آباد نبش بلوار ابوزدر	031	42237860-42237864- 42238070
طهمورث اعظم پناه - بایک ذیبچیان	مبارکه	اصفهان	بلوار نیکبخت و روپرتو راهنمایی و رانندگی	031	52421142-52423111
قبرندهفانی شاهکونی	نائین	اصفهان	بلوار بخت - بلک ۱۳۱	031	46253524-46259502
مرتضی افشاری	نائین	اصفهان	ابتدای جاده تهران - بالاتر از دانشگاه آزاد اسلامی	031	46266655-60
شرکت صنعت پارس نوری	نجف آباد	اصفهان	خیابان امام خمینی (بلوار پالس راه) - روپرتو استگاه بعث کاز CNG	031	42446741-4
علیرضا عظیمی	نظرن	اصفهان	میدان تختی، ابتدای ۴۵ منtry مصطفی خمینی	031	54228003 - 4

لیست نمایندگی های مجاز شرکت سایپا

مشخصات تماس نمایندگی

ردیف	استان	شهر	نام نمایندگی	آدرس	کدتلفن شهر	تلفن
181	اصفهان	ورزناخواست	شرکت بوانا صنعت لنجان	بلوار شهید شاهمرادی جنب شهیدداری	031	52254070-1
182	چهارمحال و بختیاری	بروجن	الیاس اسکندری	کیلومتر ۱ جاده میارکه	038	34228888-34236300
183	چهارمحال و بختیاری	شهرکرد	نعمت الله بهامین - حسن کریمیان	سه راه قطب صنعتی	038	33346820-33346822
184	چهارمحال و بختیاری	شهرکرد	زال محمودی	دوازده فارسان روپرور ترمیثال فارسان مجتمع نیمه مژاوه فردوسی	038	32272360-32272082
185	چهارمحال و بختیاری	شهرکرد	اسکندر قدری	سه راه شهرک-مقابل اداره راه و ترابری	038	33303246-7
186	چهارمحال و بختیاری	فارسان	رسول پهلوی	بلوار شیدا - روپرور دانشکده هنر	038	33230108-9
187	چهارمحال و بختیاری	لدگان	شرکت کلاربدی	جنب شرکت بوتان گاز	038	34443007-34448536
188	یزد	ابرکوه	سیدحسام رسولی	کیلومتر ۲ جاده ابرکوه به شیراز	035	32838300 -32836512
189	یزد	اردکان	علیرضا پهلوی	بلوار شهردهشت بالاترازمهدان آیت الله خاتمی	035	32233300-32231333
190	یزد	اشکذر	محمد رضا کاظمی بوراکنگزدی	خ سنتو-جنب اورزان اصحاب الزمان (ع)	035	32722570-32726081
191	یزد	تفت	محمد ابراهیم انوی نفس	وروپرور از سمت بزد	035	32632918-32632919-32632921
192	یزد	مهریز	مهدی عبادی	بعد از بلوار ورودی به طرف بزد	035	32529010-32529012
193	یزد	مهریز	محمود زارع بیدگی	جاده سنتو-زبوری قلعه تاریخی علی آباد	035	32529665-32529666-32529667
194	یزد	مهریز	محمد خانزانی	دوراهی کومان به شیاز	035	32521007 -32524887-32522754
195	یزد	عیبد	بی بی نصرت تقیی	محمود آباد، خیابان شهید مریباقری	035	32334876-32330022-32330066
196	یزد	بزد	سید محمد مصلحتی	بلوار ۱۷ شهرپور بعداز منطقه امام شهر	035	35251077 - 35251078
197	یزد	بزد	سید علی حسینی پورهدش	بلوار جاناز جاده قدیم تفت	035	37215552-37215553-37218005
198	یزد	بزد	علی یمان غنیان	بلوار آزادگان (فرودگاه)-جنب هتل کاروان	035	37225657-37211703-37224942
199	یزد	بزد	ناصر خوشیدی	سه راه حکمیمان-خیابان مطهری نرسیده به پارک غدیر	035	35242663-35245999-35242662
200	یزد	بزد	شرکت خدماتی چم تندر بزد	بلوار آزادگان چهارراه خضر آباد	035	35252000-35254000-35253000

لیست نمایندگی های مجاز شرکت سایپا

مشخصات تماس نمایندگی

نام نمایندگی	شهر	استان	آدرس	کد تلفن شهر	تلفن
حسین تقی	بزد	بزد	بلوار دانشجو - روبروی سالن غذاخوری میزان	035	38244470-38244471
شرکت بازرگانی خودرو بزد سیلو	بزد	بزد	بلوار امیرکبیر - بعدازیمپ بنزین	035	38219900-38219901-38219902
عالی اسلامی	برازجان	بوشهر	جاده کمر بندی - روبروی کارخانجات آرد	077	34162870-3
شرکت خدمات خودرو گروه ۱۳۸۱	برازجان	بوشهر	جاده برازجان-اهرم کیلومتر یک، جنب پمپ بنزین	077	34239467-34239438
محمد احمدی	بندر دلم	بوشهر	ورودی جنوبی شهر- جاده دیلم - گناوه - سمت راست	077	33242666-8
بهروز دستان	بوشهر	بوشهر	بزرگراه آیت الله طالقانی	077	33551551_0
عبدالله محمد کاردانی	بوشهر	بوشهر	بیدان آزادی-ابتدای بزرگراه نیرگاه آتمی	077	33452131_3
عیسیی دشتی	چفادک	بوشهر	سه راهی چنده ابتدای خیابان اصلی اهرم به خورموج	077	33423373_6
سعید تیموری	خورموج	بوشهر	جاده اصلی بوشهر-کنکان-جنوب اداره راه و ترابری	077	35324876_8
محمد تقی بحرانی	دیر	بوشهر	کیلومتر یک جاده ساحلی دیر به بوشهر	077	35428607
خداگرم خدزدی	گناوه	بوشهر	سه راهی گناوه- دیلم جاده کمر بندی	077	33144760-61
شرکت مدرن خودرو زین دشت	فارس	فارس	حاجی آباد کیلومتر یک جاده داراب	071	53725858
حسین جوکار	ارسنجان	فارس	بلوار امام رضا(ع)	071	43526503
محمد مهدی شجاعیان	استهبان	فارس	ابتدای جاده نیربز- جنب ساختمان فرامانداری	071	53240421-2
اصغر کاظمی	اقلید	فارس	بلوار کشاورز	071	44523211-44525690
ابراهیم احمدی	اوز	فارس	بلوار امام خمینی- روبروی کلانتری ۱۴	071	52517680-81
محمد هادی محبی	آباده	فارس	ابتدای جاده شیرواز بلوار چمهوری روبروی دانشگاه پیام نور	071	44334894-44335424-44345424
شرکت خدمات اتومبیل راه سپهر آباده	آباده	فارس	کیلومتر ۲ جاده اصفهان- روبروی خیابان داود	071	44363650_-3
کربیم عربانی	بیضا	فارس	روبروی مسجد صاحب الزمان (ع)- جنب پاسگاه قدیم	071	36783233-4-36783236-36783335
ناصر رحمانیان گوشکنگی	چهلم	فارس	بلوار نخلستان- مقابل بارک شهر	071	54446907-54337000

لیست نمایندگی های مجاز شرکت سایپا

مشخصات تماس نمایندگی

ردیف	استان	شهر	نام نمایندگی	آدرس	کد تلفن شهر	تلفن
221	فارس	چهلم	حمدی رحمانیان	میدان بسیج - نیش میدان شهید اسدزاده	071	54342688-95
222	فارس	چهلم	محمدصادق ترابخواه	میدان سیاه	071	54446340
223	فارس	خنجر	ابوب کمالی	بلوار خاتم الانبیا - بالاتر از میدان گلستان	071	52626153-5
224	فارس	داراب	علی شایق	بلوار امام خمینی	071	53540700-53540701-53540799
225	فارس	داراب	سیدعلیرضا حسینی	داراب کیلومتر ۱ جاده شیرواز روبروی تعلوی کامپیون داران	71	53548881
226	فارس	زرقان	شرکت رامین خودرو نوید فارس	کیلومتر ۲۴ جاده شیرواز نمروودشت - سمت چپ	071	32622945 - 6
227	فارس	شیواز	نصرالله حریت	بلوار سلمان فارسی	071	37302111 - 5
228	فارس	شیواز	حسن هاشمی نژاد	انتهایی بلوار امیر کبیر چنب پصب بنزین سایبا	071	38327788-38327798
229	فارس	شیواز	یوسف رهمنا	بلوار خلیج فارس(جاده بـلـفـسـا) - بعد از بـادـگـانـ وـبعـضـ	071	37226661-3-37222311-2
230	فارس	شیواز	علیرضا نعمت الهی	چهارراه ادبیات-ابتداي بلوار گلستان	071	32288660-5
231	فارس	شیواز	اکبر دل افکار	بلوار امیرکبیر-بالاتر از شرکت نفت	071	38215473-38202022
232	فارس	شیواز	حمدرضا جامعی	بلوار سلمان فارسی- چنب شرکت بـیـمهـ اـیـوانـ - بـلـاـکـ ۱۱۶	071	37322131-2
233	فارس	شیواز	جعفر دل افکار	ابتداي بلوار امیرکبیر- چنب بـیـمهـ اـیـوانـ	071	38327290-4
234	فارس	شیواز	شرکت ارم خودرو عرفان	بلوار خلیج فارس - به سمت فـسـا - روـبـوـیـ بـلـیـسـ رـاهـ	071	37134520 - 2
235	فارس	شیواز	منصور اسلام شعار	بلوار نصر - بعد از بارگ رضوی	071	37217760 - 37234936 - 37234912 - 3
236	فارس	شیواز	شرکت پیشرو خودرو پرنیان گستر هخامنش	جاده سبیدان - بعد از بـلـیـسـ رـاهـ - دـوـ کـوـهـکـ - روـبـوـیـ کـوـجهـ لـامـبـ سـازـیـ	071	36753860-36753858-9
237	فارس	شیواز	سعید فتوحی	کمربندي شیرواز-بین شهرک میان رود و شهرک صنعتی - چنب بنزین پارس	071	37540990-3
238	فارس	شیواز	محمود آریاوند	شیرواز-حدفاصل دروازه قرآن و بـلـیـسـ رـاهـ شـیـرـازـ اـصـفـهـانـ	071	32427505-6
239	فارس	شیواز	جعفرده بزرگی	کیلومتر ۵ بلوار نصر بعد از شرکت ابرانسل	071	37220505
240	فارس	شیواز	سیدامیر جعفری	کیلومتر ۵ک بلوار امیرکبیر، نرسیده به ایجاد نفت	071	38207970-5-38309330-38200493

لیست نمایندگی های مجاز شرکت سایپا

مشخصات تماس نمایندگی

نام	استان	آدرس	نام نمایندگی	شهر	کد تلفن شهر	تلفن
فرهنگ ساریخانی	فارس	بلوار معلم (وحدت) - جنب باسکول خرم	44451656-44466681	صفاشهر	071	44451656-44466681
اصغر محبی نژاد	فارس	بلوار آزادی روبروی شهرک طالقانی	53341030-40-50-53333363	فسا	071	53341030-40-50-53333363
مجید رستم صولت	فارس	م جام -جم-کمریندی پندر عباس-بعد از زمیرگذر	53333592-533340954	فسا	071	53333592-533340954
محمد زکی خانی	فارس	خ ۲۲ بهمن-روبروی بارک شهر	38733600-38733466	فیروز آباد	071	38733600-38733466
مسلم جوکار	فارس	بلوار انقلاب، ابتدای جاده کازرون بوشهر	42416153-42419291	قائمیه	071	42416153-42419291
اکبر غضینفری	فارس	بلوار گلستان نرسیده به پنهان بنزین شریفی	54527708-9	قیر	071	54527708-9
محمد حسین قناعی	فارس	کیلومتر ۶ جاده شیراز بعد دانشگاه آزاد اسلامی	42235471-42242551-5-42242666	کازرون	071	42235471-42242551-5-42242666
آرمان داوودی	فارس	ورددی شهر، بلوار دانشگاه	42230006-42243419	کازرون	071	42230006-42243419
روزا رخشنده	فارس	بین میدان امام حسین (ع) و بسیج - جنب اداره تأمین اجتماعی	37828358 - 60	کوار	071	37828358 - 60
شرکت تندر سوار گراش	فارس	کیلومتر یک جاده لار	52451420	گواش	071	52451420
رضاعلی استوار	فارس	شهر قدم - سه راه پندر عباس- خ حاج محمد کارت	5233031-2-52333004-5-52333007	لار	071	5233031-2-52333004-5-52333007
اکبر پرآزمای	فارس	میدان امام حمیتی ، خیابان ولایت فتحیه	52250080-1-52255117-8	لار	071	52250080-1-52255117-8
حسین شریفی	فارس	بلوار ۱۵ خرداد- نرسیده به میدان شهدا	52723351-3	لامرد	071	52723351-3
عبدالله روزگار	فارس	خ انقلاب	43332543 - 43334188	مرودشت	071	43332543 - 43334188
شرکت حامی خودرو بیات مرودشت	فارس	خیابان ۷ تیر- نرسیده به میدان قدس- تعمیرگاه و فروشگاه ایران پراید	43223663	مرودشت	071	43223663
محمد حسین آزادپور	فارس	بلوار امام علی (ع) - بعد از اداره محیط زیست - روبروی دادگستری	43234300 - 2	مرودشت	071	43234300 - 2
نورآباد معمسی	فارس	بلوار آیت الله خامنه ای - نرسیده به چهار راه پهشت زهرا - روبروی اداره راه و ترابری	42541060	نورآباد	071	42541060
محمد کریم چوبنی	فارس	بلوار هفت تیر	42525317-42528892	نورآباد	071	42525317-42528892
فرزاد فرید	فارس	بلوار امام رضا(ع)-روبروی بصفه بنزین-نیش خ نواب صفوی	53835230-3	نی ریز	071	53835230-3
علی رستاک	دهدشت	کمریندی دوم، جنب درمانگاه تأمین اجتماعی	32266376-32266500	گهکلیوه و بوراجمد	074	32266376-32266500

لیست نمایندگی های مجاز شرکت سایپا

مشخصات تماس نمایندگی

ردیف	کد پذیرش	نام نمایندگی	شهر	استان	کد پذیرش	تلفن	کد تلفن شهر	آدرس
261	5529	کهکملویه و بویراحمد	دهدشت	بهادر دوهنه	چاده اصفهان چتب پمپ بنzin	074	32264512-32267311	
262	4306	کهکملویه و بویراحمد	گچساران	شرکت خدمات دیزل حبیب گچساران	بلوار ولیعصر (مع) - بعد از خیابان برستا - روپروی استگاه برق - نرسیده به میدان نماز	074	32221101- 32221150- 32221103	
263	4303	کهکملویه و بویراحمد	پاسوچ	کورش تیموری نبا	میدان ساعت	074	33222325_6	
264	4304	کهکملویه و بویراحمد	پاسوچ	شرکت پاسوچ خودرو شمار	تل خسرو-چتب پلیسی راه پاسوچ-شواز	074	33356039	
265	5407	هرمزگان	پارسیان	هادی نصویری	آذوقان شهید گمنام روپروی پست برق	076	44626421-2	
266	371	اردبیل	اردبیل	شیروز رمذی پراقاوم	خ جام جم ز پروی نمی بی تی ساق	045	33813141-2-4	
267	372	اردبیل	اردبیل	ابایل نوری	میدان جهاد روپروی فروشگاه زنجیره ای رفاه ابتدای جام جم	045	33811861 - 3	
268	2103	اردبیل	اردبیل	شرکت سیلان نعمت	میدان هیارزان-خ-کارگر-چتب پمپ بنzin	045	33333343	
269	2111	اردبیل	اردبیل	مهدی لازمی زارع	ورودی شهر از سمت تبریز- چتب ورودی شهرک اداری بخت ۱	045	33730351-3	
270	2112	اردبیل	اردبیل	شرکت امید بدر سیلان	دروازه آستانه-میدان جهاد- ابتدای بزرگراه شهداد - ب ۳۲	045	33358870 - 1	
271	2109	اردبیل	اردبیل	امیر اصغری	کیلومتر ۲ جاده مقان- روپروی پمپ بنzin	045	33475785-6	
272	2110	اردبیل	اردبیل	اساعمال حسنخانی قوام	بزرگراه سپیچ- دروازه آستانه- کمرنگی دوم- چتب خروجی ترمیمال	045	33816832-3	
273	2104	اردبیل	پارس آباد	شرکت مغان خودرو زیتالی	خ کمربندی- تقطیع خیابان سرو- چتب باسکول زیتالی	045	32789901-4	
274	2113	اردبیل	پارس آباد	رامین چهاتاب	ورودی شهر از سمت اردبیل- چتب شرکت حمل و نقل جهان باز مغان	045	32782887-32782554	
275	5506	اردبیل	اردبیل	شرکت آوای آران الماس خلخال	خوچین- کیلومتر یک چاده اسلام نرسیده پمپ بنzin	045	32450246-8	
276	2107	اردبیل	گرمه	رحمی محمدی رمضانلو	کیلومتر ۱ چاده بیله سوار- چتب پمپ بنzin	045	32644003-32643008-9	
277	2102	اردبیل	مشکین شهر	خوشروز غلامحسینی	کنارگذر مشکین شهر به اهر نرسیده به کارخانه آردسازی	045	32532513-4	
278	2266	آذربایجان شرقی	اسکو	شرکت روانکار اسکو	جاده اسکو به خسرو شهر	041	33482771-72	
279	2252	آذربایجان شرقی	اهر	عسگر گل ریحان	ابتدای بلوار جمهوری اسلامی	041	44224500-44227800	
280	2281	آذربایجان شرقی	اهر	ابوالفضل بردینه	کیلومتر ۱ چاده اهر به تبریز پائین تراز ابران خودرو	041	44226632-442235663	

لیست نمایندگی های مجاز شرکت سایپا

مشخصات تماس نمایندگی

ردیف	مرکز	استان	شهر	نام نمایندگی	آدرس	کدتلفن شهر	تلفن
281	آذربایجان شرقی	آذرشهر	شرکت ناوگان گستر آذربایز	جاده تبریز آذربایز سه راه ممقان	کیلومتر ۱ جاده تبریز	۰۴۱	34326841-5
282	آذربایجان شرقی	ستان آباد	محمود، کریم و احمد کفیلی	خ امام خمینی چنب تومنیال	ابوی داداش کریمی	۰۴۱	43332436-4337445-6
283	آذربایجان شرقی	بناب	ایوب	خ امام خمینی چنب تومنیال	کیلومتر ۱ جاده تبریز	۰۴۱	37722664-37739357-377226040
284	آذربایجان شرقی	بناب	مرتضی آسا	خ بیان مطهری - بلوار رسالت - بالا از بیمارستان امام - بیش بن بست مهر ۱	کیلومتر ۲ جاده ملکان - رویاری کارخانه آرد زهره	۰۴۱	37762780-377264651
285	آذربایجان شرقی	بناب	شرکت خدماتی آذن کار بناب	خ راه آهن چهارراه قطران	کیلومتر ۳ جاده آذربایجان	۰۴۱	37720500
286	آذربایجان شرقی	تبریز	امیراحمد و بهرام ارموجان	ابوی جعفری نوشهر	ابتدای جاده آذربایزان	۰۴۱	34410472-32802018-32813222
287	آذربایجان شرقی	تبریز	امیراحمد و بهرام ارموجان	ابوی جعفری نوشهر	دروازه نرسیده به پعب بنین بالاگشان - بلوارملت - ب - ۱۰۷	۰۴۱	34249275 - 34249098 - 34257800 - ۱
288	آذربایجان شرقی	تبریز	سیدعلی فضل آذرشیریانی	خ ابوریحان	خ ابوریحان	۰۴۱	34779505 - 34795339-34761414
289	آذربایجان شرقی	تبریز	حسن درخشی تبریزی	خیابان فلسطین (ملل متحده سابق) روبروی کلینیک بردیس	دروازه تهران، نرسیده به بیل هوایی اتویان	۰۴۱	35240616-18-35245461-3
290	آذربایجان شرقی	تبریز	بیرونی بیرونی	خیابان فلسطین (ملل متحده سابق) روبروی کلینیک بردیس	ابتدای جاده آذربایزان	۰۴۱	33303408-33314119-33293416
291	آذربایجان شرقی	تبریز	غلامرضا جعفری	دروازه تهران	دروازه تهران، نرسیده به بیل هوایی اتویان	۰۴۱	36377487-36376620-1
292	آذربایجان شرقی	تبریز	محمد وفادست	خ امام خمینی - ووبروی باغ گلستان	ابتدای جاده آذربایزان	۰۴۱	35511111-34219000
293	آذربایجان شرقی	تبریز	محمد دسترنج آزادی	دروازه تهران - چنب باک سه استان شهربار - کوی شهید محلاتی	بعد از سه راه بالاگشان - نرسیده به بیل پتروشمی	۰۴۱	33324870-2-33321141 - 2
294	آذربایجان شرقی	تبریز	علیرضا ستارزاده	ابتدای جاده آذربایزان	ابتدای جاده آذربایزان - بعد از سه راه بالاگشان - نرسیده به بیل پتروشمی	۰۴۱	34219263 - 4
295	آذربایجان شرقی	سراب	ابوالفضل رنجبوران	ابتدای جاده اردبیل - روبروی اردوگاه شهید فهمیده	دروازه تهران	۰۴۱	43228787-43235190-43234242
296	آذربایجان شرقی	سراب	شوکت خدماتی رفاه امداد سراب	خیابان امام	ابتدای جاده اردبیل - روبروی اردوگاه شهید فهمیده	۰۴۱	43235111-3
297	آذربایجان شرقی	سراب	مهدي گلستانبور	دروازه تبریز - خیابان امام	ابتدای جاده اردبیل - روبروی اردوگاه شهید فهمیده	۰۴۱	43234147-43235191
298	آذربایجان شرقی	شیستره	کریم گلی زاده اصل	شند آباد کیلومتر ۴ جاده سلماس	ابتدای جاده اردبیل - روبروی اردوگاه شهید فهمیده	۰۴۱	42484931-42483745-42483931-42484745
299	آذربایجان شرقی	شیستره	رضی شیراحمد	چاده شبستر به صوفیان - نرسیده به پعب بنین	چاده شبستر به صوفیان - نرسیده به پعب بنین	۰۴۱	42425946-42423022
300	آذربایجان شرقی	مراغه	شرکت رصد خودرو مراغه	چنب میدان مادر	چند آباد کیلومتر ۴ جاده سلماس	۰۴۱	37286868-70-37276872-4

لیست نمایندگی های مجاز شرکت سایپا

مشخصات تماس نمایندگی

ردیف	استان	شهر	نام نمایندگی	آدرس	کد تلفن شهر	تلفن
301	آذربایجان شرقی	ملکان	رضا محمد قاسم نژاد	کمربندی	041	37821914-15
302	آذربایجان شرقی	میانه	رضا امینی	جاده ترازیت رو بروی سینما عصر جدید	041	52222005-6
303	آذربایجان شرقی	میانه	سیامک عونی	جاده ترازیت جنب هتل سولماز	041	52226131-52239125
304	آذربایجان شرقی	هادی شهر	بعقوب اسکندری زاده	رو بروی پمپ بنزین	041	42050616-20
305	آذربایجان شرقی	هشتگرد	سپرسوس لطفی سوساکارود	خیابان دکتر بهشتی چنوبی - رو بروی دادگستری	041	52627000-52628865
306	آذربایجان غربی	اوویمه	شرکت باختر تعمیر ارومیه	بلوار آزادی رو بروی سیلو	044	32755060-32751777-32750818
307	آذربایجان غربی	اوویمه	علی چغفری لک	بلوار شیخ شلتوق- ترسیده به میدان ترمه باز	044	32358039-32341581-32358018
308	آذربایجان غربی	اوویمه	حسین شاکری	بلوار شیخ شلتوق- ترسیده به میدان ترمه باز	044	32354012-32351793
309	آذربایجان غربی	اوویمه	عیباس الله وردیان	کلیومتر ۲ جاده سلماس رو بروی سازمان کشاورزی	044	32720178-32721449
310	آذربایجان غربی	اوویمه	شرکت اروم کیا خودرو	ابتدای جاده مهاباد - جنب چایگاه CNG	044	32374833-4 32425591-32425593
311	آذربایجان غربی	اوویمه	اکبر جوانمتش	بلوار فرودگاه - رو بروی دانشگاه آزاد اسلامی - ب ۲۳۳	044	32722287 - 32720085
312	آذربایجان غربی	اوویمه	شرکت سپیدر تعمیر ارومیه	بلوار آزادی، رو بروی پمپ بنزین	044	2761965-6
313	آذربایجان غربی	اشنویه	شرکت وحدت بدک اشنویه	بلوار سیچ - رو بروی کتابخانه عمومی	044	5623565
314	آذربایجان غربی	بوکان	حسین عباسی	جاده میاندوآب، بلوار امام خمینی، مقابل خرمکوب سازی برادران شاهد	044	46232500-46252220
315	آذربایجان غربی	پلدشت	محمد رضا مجرد	بعد از میدان قلم - ابتدای جاده ماکو	044	34285582
316	آذربایجان غربی	پیوند شهر	کریم حسن کهنه لاهیجانی	جنوب بازار ترمه باز	044	44229043-4-44229012
317	آذربایجان غربی	پیوند شهر	عمر سوری	بلوار کرددستان میدان والغير ۲	044	44224150-44230250
318	آذربایجان غربی	خوی	حسین بیگ زاده	بلوار مطهری	044	36456301-5
319	آذربایجان غربی	خوی	میرحسین شکاری	بلوار مطهری - میدان نصرالله	044	36458335
320	آذربایجان غربی	سردشت	لقمان میرزا تی	سردشت - سه راهی پرانتشهر و سردشت - رو بروی پلیس راه	044	44321721-23

لیست نمایندگی های مجاز شرکت سایپا

مشخصات تماس نمایندگی

مشخصات تماس نمایندگی								
تلفن	کد تلفن شهر	آدرس	نام نمایندگی	شهر	استان	کد پستی	کد	
35224673 -3 5224773-35221073	044	کمریندی جاده سوچ چنب نیروگاه برق	اساعیل منسوبی	سلماش	آذربایجان غربی	253	321	
35237002-3	044	خ امام خمینی (ره) - روپروری اداره راه و ترابری - فلکه سریاز	احد اسدی اهرنجانی	سلماش	آذربایجان غربی	2311	322	
35252589 -93	044	جاده تازه شیر - بلوار ملت	داود یافتونی گلستانی	سلماش	آذربایجان غربی	2321	323	
35260060 -3 5260923	044	النهای بلوار جمهوری اسلامی - استبدای مقاجقو	قاسم نورانی مقاجقو	سلماش	آذربایجان غربی	2322	324	
46320995	044	جاده میاندوآب استبدای بلوار دری خرم	شرکت شاهین صنعت حاتم	شاهین دز	آذربایجان غربی	2304	325	
36728833-36728844	044	جاده توانیت تبریز - بازارگان روپروری و روستا شهر چنب باشکول چایله	سعید باقرزاده	فرهضه الدین	آذربایجان غربی	2316	326	
		بلوار دروس، چنب پلیس راه	شرکت تعاضی خدماتی بدرام حسام ماکو	ماکو	آذربایجان غربی	2307	327	
42443152-42445604	044	بلوار توحید یائین ترازه همانی و رانندگی	نادر سینا	مهاباد	آذربایجان غربی	257	328	
42334888-42341415	044	میدان استاد همین	آنور عبداله زاده	مهاباد	آذربایجان غربی	2313	329	
45224437-45261123	044	بلوار انقلاب روپروری تعاضی ۸	جواشنیر اسکندرزاده	میاندوآب	آذربایجان غربی	254	330	
35627177-35628001-2	044	النهای بلوار بهشتی - روپروری پارپری توحید	کاظم داشن برو	نقده	آذربایجان غربی	255	331	
35669992-2	044	خ ولی عصر (عج)- چنب سلدوز	شرکت نسیم دک سلدوز	نقده	آذربایجان غربی	2314	332	
35660380-35672761-2	044	خ پیرانشهر - نرسیده به میدان دفاع مقدس - خیابان سایا	مصطفی بیگ زاده	نقده	آذربایجان غربی	2318	333	
35733080-60	017	ورودی آزادشهر استبدای کمریندی، چنب پل هواي	شرکت اوGasپ آزادشهر	آزادشهر	گلستان	3078	334	
34526892	017	خ معلم- چنب دبرستان دخترانه الزهرا	عبدالحميد پوری	آق قلا	گلستان	3080	335	
34493133-34493150	017	النهای خیابان شهید بهشتی - ج گرگان	قریان ابری	بندر ترکمن	گلستان	3076	336	
34223561-3422277-4232266	017	بلوار امام رضا روپروری مسجد محمدیه	محمد حسین عابدی	علی آباد	گلستان	3072	337	
34236606	017	ورودی از سمت گرگان - چنب اداره راهنمایی و رانندگی	شرکت خودرو مایان صنعت	علی آباد	گلستان	3081	338	
34329477-34337099	017	خ امام خمینی- بلوار امام رضا- فلیخ شرقی	باباعلی درزی	کردکوی	گلستان	3073	339	
35420244-35420844	017	خیابان امام خمینی جنوبی چنب پمپ بنزین	شرکت سامانه خودرو کالله	کلاله	گلستان	3079	340	

لیست نمایندگی های مجاز شرکت سایپا

مشخصات تماس نمایندگی

ردیف	کد نمایندگی	استان	شهر	نام نمایندگی	آدرس	کد تلفن شهر	تلفن
341	3086	گلستان	کالله	حسن بابایی	نرسیده به میدان القدر - روپروری بیمارستان تامین اجتماعی	017	35420747-35446866
342	211	گلستان	گرگان	شرکت بازرگانی عدالت روشن	کیلومتر ۱ جاده گرگان گنبد-نیش خیابان فیض آباد	017	32170900-32161040
343	3075	گلستان	گرگان	سیداحمد حسینی نژاد	بلوار جرجان - بنی جرجان ۱۶ - پائین تراز استگاه اوزنیه	017	32145310-3
344	3082	گلستان	گرگان	محمد رضا درمانی مطلق	خیابان شهید بهشتی - چنب بل - شماره ۲۱۰ الی ۲۲۰	017	32339291
345	3084	گلستان	گرگان	شرکت فراگستر طبرستان	بلوار امام رضا (ع) - روپروری دانشگاه علوم پزشکی	017	32470470-2 - 32470474-8
346	3090	گلستان	گرگان	رضا جلالی شاهکو	بلوار جرجان - روپروری کارخانه پنبه کوشا	017	32178243
347	3088	گلستان	گرگان	ولی الله اکبری	بلوار امام رضا (ع) - روپروری گازراز مقودلو	017	32470151 - 5
348	3074	گلستان	گنبد کاووس	یوسف مؤمنی	ح امام خمینی چوبی، چنب سیلو	017	33335044-333341674-33382420-33341672-3
349	3083	گلستان	گنبد کاووس	ابوالطالب قده چماقلو	وروودی شهر از سمت مینودشت - نرسیده به یصف CNG	017	33559560
350	3089	گلستان	محمد باقر قزل سفلو	محمد باقر قزل سفلو	چنب مدرسه باججه بان - روپروری کشتارگاه دوگوری	017	35280100
351	3155	مازندران	امیرکلا	شرکت خدمات خودرو بزرگ روشن	کمرنگی بابل، چنب بمعب بنزین	011	32349797-9-32348440
352	208	مازندران	آمل	شرکت گروه فنی آمل بدک چشیدی	جاده تهران پلیس راه چنب سود-خانه چمشیدی	011	44249972-6-44242805
353	3174	مازندران	آمل	عیسی صداقت	وروودی شهر از سمت بابل ۳۰۰- متر مانده به میدان هزارستگر	011	43285055-6-43253123
354	3178	مازندران	آمل	اسدالله حسنتی - ابراهیم رزانی	خیابان امام خمینی بلوار مدرس بالاتر از کوی بسیج بین ۷۴ و ۷۲	011	33284505-32240089
355	3179	مازندران	آمل	ابراهیم قلی بور	خیابان طلاقانی - روپروری درب شرقی سیاه - بلاک ۱	011	44220821-44229303-44229743
356	3190	مازندران	آمل	غلامرضا عشیره	آمل-دایودشت-کیلومتر ۴ جاده بابل چنب شرکت پارس ماشین سعید	011	4325250 - 3
357	5580	مازندران	آمل	شرکت خدماتی فرامرز خودرو نگین آمل	آمل - کیلومتر ۴ جاده - چنب روستای کلاساوا	011	43140735
358	3153	مازندران	بابل	رمضان داداش نژاد	جاده بابل به آمل - ۳۰۰- متر بالاتر از استگاه راهنمایی و رانندگی دهک	011	32277065-32040672
359	3163	مازندران	بابل	پیام نهیرینی	خ شرعيتني-روپروری دانشگاه فني-نيش کوچه ۱۲	011	32333515-32362515-32331515-32324515
360	3187	مازندران	بابل	حسن شاکری	پابنی احمد جمال بی - روپروری بمعب بنزین	011	32666343-32666626-32666280-58463343

لیست نمایندگی های مجاز شرکت سایپا

مشخصات تماس نمایندگی

نام نمایندگی	شهر	استان	پیشوند	ردیف
نام	کد تلفن	آدرس	شهر	تلفن
علی آفچانزاده	بابل	مازندران	۳۱۸۹	۳۶۱
موزبر - ابتدای آتوپن بابل / آمل - یک کیلومتر قبل از پلیس راه	۰۱۱	مازندران	۳۲۰۴۲۶۷۵- ۳۲۰۷۹۳۶ - ۳۲۰۴۴۲۹۹	
شرکت پیشرو خدمات مهدیزاده	بابل	مازندران	۳۱۹۸	۳۶۲
جنت الله قنبریزاده احمدچالی	بابل	مازندران	۳۱۹۹	۳۶۳
فلاغیدک بابل	بابل	مازندران	۵۵۸۱	۳۶۴
محمدعلی ابوتالبی	پایلسر	مازندران	۲۰۵	۳۶۵
حیدر احمدناتاج آهنگری	پایلسر	مازندران	۳۱۶۸	۳۶۶
شرکت نوا خودرو شمال	پایلسر	مازندران	۳۱۸۰	۳۶۷
غلامرضا باباولی	بهشهر	مازندران	۳۱۶۱	۳۶۸
شورکت خودرو مهر بهمنبر	بهمنبر	مازندران	۳۱۷۳	۳۶۹
ابراهیم کاویانی	تنکابن	مازندران	۳۱۷۵	۳۷۰
فیاض پور تقی	تنکابن	مازندران	۳۱۹۳	۳۷۱
غلامرضا نقی پور	تنکابن	مازندران	۳۱۹۴	۳۷۲
پیروز دیلم نژاد	چالوس	مازندران	۲۱۶	۳۷۳
نویمان فقیه عبدالله‌ی	چالوس	مازندران	۳۱۶۰	۳۷۴
حسن خلیل خلیلی	چالوس	مازندران	۳۱۸۱	۳۷۵
محمدعلی کاظمی پور	راصسر	مازندران	۳۱۸۲	۳۷۶
مهرداد بندگان	زرگ محله	مازندران	۳۱۷۲	۳۷۷
حشمت الله هدایتی	ساری	مازندران	۲۰۱	۳۷۸
مهدي نادری	ساری	مازندران	۲۰۰	۳۷۹
شرکت خدماتی بازرگانی مهربخش ساری	ساری	مازندران	۳۱۴۱	۳۸۰

لیست نمایندگی های مجاز شرکت سایپا

مشخصات تماس نمایندگی

ردیف	نام نمایندگی	شهر	استان	کد پستی	کد
1	علیرضا بخشی کیاده‌ی	ساوی	مازندران	3151	381
2	سیدعباس حسینی زیدی	ساوی	مازندران	3196	382
3	شرکت تجاري صنعتي حاشيه خزر	ساوی	مازندران	3197	383
4	رحمت الله صادقی کیاده‌ی	ساوی	مازندران	5552	384
5	شوکت پیشناز خودرو شمال	فریدونکار	مازندران	3157	385
6	منصور خدادادی	قائم شهر	مازندران	213	386
7	محمدعلی صابر	قائم شهر	مازندران	3162	387
8	شرکت خدماتی امیر خودرو	محمودآباد	مازندران	3147	388
9	وحید رضابور	محمودآباد	مازندران	3154	389
10	شوکت کاسپین خودرو محمودآباد	محمودآباد	مازندران	3188	390
11	کامپیا نصیری	محمودآباد	مازندران	3191	391
12	نوزالدین مسلفی - شمس الله دوددی	نکا	مازندران	3148	392
13	عین الله سلطانپور	نور	مازندران	210	393
14	خبرخواه امامی پرجکوهی	توشهر	مازندران	3169	394
15	سیدمحمد رضا آقا میرکرمی	کرج	البرز	126	395
16	رض و تقی زینلی قاهانی	کرج	البرز	535	396
17	عیاس رهبردهقان	کرج	البرز	1040	397
18	آمید صفات	کرج	البرز	1069	398
19	حسن واسجی	کرج	البرز	1076	399
20	محمد ناصر ترابی	کرج	البرز	1106	400

لیست نمایندگی های مجاز شرکت سایپا

مشخصات تماس نمایندگی

ردیف	استان	شهر	نام نمایندگی	آدرس	کد تلفن شهر	تلفن
401	البرز	کرج	شرکت ارم خودرو میلان	حسین آباد - خیابان عدالت - پلاک ۶	026	3305353-3304995-3301724
402	البرز	کرج	شرکت صنعتی خدماتی بازرگانی بردهیس باران کارا کرج	بلوار فردیس - بعد از میدان اثیر نفت - خ - گلستان بیست و نهم (پیک) - ب - ۲۷	026	36613517-36644780-1-34566868
403	البرز	کرج	جمال یاکار	چهارراه کارخانه فرش - بلوار شهید فهمیده - بعد از میدان پلاک ۴۶۷ - نرسیده به بانک کشاورزی	026	32713446-32730480
404	البرز	کرج	شرکت پارسیان خودرو فردیس	فردیس - لطفک خودرو فردیس	026	36516163-6
405	البرز	کرج	شرکت آوا خودرو پرشین	طلع غربی بلوار شهرو ۳۰۰ متر مانده به میدان کرج	026	32285134
406	البرز	گومندراه	شرکت خدماتی ایند دهنوی	کیلومتر ۲۶ جاده مخصوص تهران کرج - استگاه عباسی	026	36101213-6
407	البرز	ماهدشت	گودرز قیاسی	بلوار امام خمینی - نرسیده به خیابان شهید بیات	026	37312168-37312167-8
408	البرز	محمدشهر	محمدعلایی کاظمی فروز	ابتدای جاده محمد شهر، بعداز ریل راه آهن - ورودی میدان میوه و تره بار	026	36702200-4-36702511-14
409	البرز	مشکین دشت	حسین اینم تراوی	ابتداي بلوار دشت پهشت - پلاک ۱۱۰	026	36217575-7
410	البرز	نظرآباد	رشید آزادقلح	سه راه نظرآباد	026	45382332-4
411	البرز	هشتگرد	سیاوش عالی	چسب میدان شهدا	026	44222960-44230260
412	البرز	هشتگرد	محمد نجیب زعیم	بلوار شهید رجایی - بنیش کوچه حافظ	026	44222080-44232026
413	سمنان	دامغان	حسین علی حسینی	بلوار آزادگان (جهاد)	023	35247111-4
414	سمنان	سمنان	عبدالعظیم و محمد کلاتری	بلوار ۱۵ خرداد-مقابل تمیثال	023	33321010-33329727
415	سمنان	سمنان	حسین نیک بین	میدان قومس - روپروی پارک سیمرغ	023	33303008-33303000-6
416	سمنان	سمنان	رضا خسروانی	بلوار علویان روپروی کارخانه بین	023	33301244-5-33300000-33302192-33302190
417	سمنان	سمنان	علی خرمیان	بعد از میدان سیمرغ - چنب بانک ملت	023	33302116 - 18
418	سمنان	شهرورد	فرخ تراوی	سر چشمۀ خ مشهد مقدس چنب اداره کل راه	023	32226108
419	سمنان	شهرورد	پایک اثارگی حاجی باقری	بلوار خیابان تهران روپروی راهنمایی و رانندگی چنب کوچه ۳۲	023	33373766
420	سمنان	کرمسار	شرکت راه ابریشم کستر	بلوار ابریشم - روپروی هنرستان امام (ره)	023	33430559-4225255

لیست نمایندگی های مجاز شرکت سایپا

مشخصات تماس نمایندگی

ردیف	استان	شهر	نام نمایندگی	آدرس	کد تلفن شهر	تلفن
421	سمنان	مهدی شهر	سیدasad الله سادات	ابتدای بلوار کارگر	023	33644232-4
422	سیستان و بلوچستان	ابوانشهر	سواهی دهانی	کیلومتر ۴ جاده بمیور- مقابل بیمارستان ایران	054	37214018-37212253
423	سیستان و بلوچستان	ابوانشهر	عبدالسلام آسوده	خیابان مولوی - میدان بانک رفاه مرکزی	054	37223925-37224074
424	سیستان و بلوچستان	ابوانشهر	شرکت رفاه سازان خودرو بلوچستان	بلوار ارش - چبپ یزدی	054	37210683 - 4
425	سیستان و بلوچستان	چابهار	شرکت همکار صنعت چابهار	بلوار قدس - رویرو آداره آب و فاضلاب	054	35323945-35324013
426	سیستان و بلوچستان	خاش	نورمحمد بازاردخیزی رودکزی	خیابان شهید یهشی - رویرو آداره کشاورزی	054	33723326
427	سیستان و بلوچستان	خاش	عبدالخاق عیراکازهی ریگی	میدان پلیس خیابان سرباز	054	33722461-33722462
428	سیستان و بلوچستان	زابل	مهدی میر	انتهای خیابان شهید باقری - بلوار شهردان دولتی مقدم - سه راهی نهیستان	054	32641032
429	سیستان و بلوچستان	زابل	سمیه نیکخواه نوری	میدان رستم - بلوار امیرالمؤمنین - مقابل بیمارستان	054	32295930-1
430	سیستان و بلوچستان	زابل	شوکت پارسا خودرو نیمروز	خیابان شهید میو حسینی - رویرو یمپ بنزین	054	32223237 - 32229227
431	سیستان و بلوچستان	Zahidan	شهزاد مهاجری	خ میرزای شیرازی - ب ۱۹۲/۱	054	33251171-4-33224570
432	سیستان و بلوچستان	Zahidan	شهریار مهاجری	انتهای بلوار شهید فاضلی - ترسیده به کمرنده اصلی - بعد از میدان ممهو و نره بار	054	33517632
433	سیستان و بلوچستان	Zahidan	شرکت خدمات مستر پیشرو سیستان	خ سعدی غربی - ابتدای کمرنده خوشپه - پشت تعاوونی شماره ۲	054	33517669 - 33502911-12
434	سیستان و بلوچستان	Zahidan	محمد باقر مشیری ترخانی	خ طلاقانی شمالی - بین خ امام خمینی (ره) و سعدی	054	33224968-33261931-33230020
435	سیستان و بلوچستان	سراوان	مجید آلبیا	جاده درز - چبپ نمایندگی تراکتورسازی	054	37628381 - 37633911 - 2
436	سیستان و بلوچستان	نیکشهر	ناج بخش کرم زایی	بلوار آزادی ترسیده مسجدالله ره مقابل منبع آب	054	35225721-35525821
437	قم	جهفریه	اکبر الوند	بلوار شهید مطهری - رویرو بانک ملی	025	36223560 - 1
438	قم	قم	شرکت خدماتی نگین خودرو قم	ابتدای خیابان امام خمینی - ترسیده به پل شهید دستغیب	025	36666441-2-36655440
439	قم	قم	علیرضا آدابی	خ شهید یهشی - رویرو بیمارستان شهید یهشی	025	36614477-36606053
440	قم	عباس خالقی	میدان پلیس - خیابان شهید محلاتی - بلاک ۱۹۳	میدان پلیس - خیابان شهید محلاتی - بلاک ۱۹۳	025	37220533-37231125-37230888

لیست نمایندگی های مجاز شرکت سایپا

مشخصات تماس نمایندگی

نام نمایندگی	شهر	استان	آدرس	کد تلفن شهر	تلفن
سید محمد سعید عارفی مقدم	قم	قم	اول کمربندی اراک-بربروی کشتارگاه صنعتی	025	38868281-3-38868285-6
مجید عبادی فرد	قم	قم	خ امامزاده ابراهیم چنب امامزاده روبروی کوچه ۲۰	025	38838600-38838500
علی اصغر مومنی	قم	قم	جاده اراک-بلوار امام رضا(س) روبروی بمب بنزین چنب	025	38815300-38803454-38810642-38810500-38839990
نعمت الله دیانی	قم	قم	بلوار خضرت معمود(س)- نرسیده به کمربندی - روبروی کوچه ۲۶	025	38759991-4
شرکت پرسیا یدک قم	قم	قم	جاده قدیم قم- شهران- روبروی ترمیتال - خیابان تالکش - شماره ۶	025	36643338 - 9
احمد مطهری منش	اراک	مرکزی	میدان انقلاب - بلوار کروهود- ب ۶۳	086	34178002-6
محمد رضا رحمتی	اراک	مرکزی	میدان انقلاب- ابتدای بلوار سرددشت- پلاک ۴۷	086	32761515-34175252-34175253
داود غیاثی فرد	اراک	مرکزی	خ مشهد نمایشگاه غیانی	086	34255138 - 9
محمد تقی قاسمی	اراک	مرکزی	سردهشت- میدان بسیج- چنب بازک کشاورزی	086	34173002 - 4
شرکت کیهان موتور مرکزی	اراک	مرکزی	وردي شهر آزان سمت سلفچگان- روبروی شهرک صنعتی	086	34134053-5
شورکت فجر آذین تغوش	تغوش	مرکزی	ابتدای بلوار انقلاب	086	36237854-36237625
مرتفعی مرتفعی	خرمین	مرکزی	بلوار یاسداران- روبروی بیمارستان امام خمینی	086	46332563
شرکت میعاد خودرو مرکزی	خرمین	مرکزی	بلوار انقلاب- نیش بلوار جایازان	086	46337099-46335850-1
علی رحیمی	دلیجان	مرکزی	خ امام خمینی- چنب بیمه ایران	086	44227866-44224558-44230061-44230210
عباس احمدی	ساوه	مرکزی	نیش میدان آزادی	086	42239422-42214664-42238112
محمد سعادت	ساوه	مرکزی	حاج پلوک - میدان ولايت - چنب صنایع شیر ساوه	086	42216214
حیدر و علی یارمحمدی	محلات	مرکزی	خ انقلاب اول جاده خمین	086	43227079-43230680-43229639
محمد محمدیگی	ا بهر	زنجان	بلوار خرمشهر- چنب بمب بنزین	024	35214040-1
امید شمسواری	ا بهر	زنجان	بلوار انقلاب- نیش کوچه چهل چشممه - پلاک ۲۲۵	024	35212340-35212341
شورکت راهیان خودرو خرمدره	خرمدره	زنجان	بلوار امام خمینی، بطریف زنجان، نرسیده به جهاد کشاورزی	024	35530300-3531117-8

لیست نمایندگی های مجاز شرکت سایپا

مشخصات تماس نمایندگی

ردیف	کد پستی	استان	شهر	نام نمایندگی	آدرس	کد تلفن شهر	تلفن
461	2203	زنجان	زنجان	عبدالحسین برکابی اقدم	خیابان خیام -روبوروی راه آهن	024	3332885-33322824-33322433-33334497
462	2205	زنجان	زنجان	ایرج شفقتیان	میدان سپهی- ابتدای جاده تهران	024	33783434- 33773666-33789666
463	2206	زنجان	زنجان	سید بهمن مجتبی‌هدی	میدان سپهی- بعد از پمپ گاز- چنب سنتگیری	024	33788777-33788840
464	2207	زنجان	زنجان	محمود مستندی	دروازه تبریزی‌بن پلار استقلال و میدان چهاد- پلاک ۶۷۸	024	33548880-33548890-33548074
465	2211	زنجان	زنجان	حمدی اسکندریون	خیابان خیام روپری استگاه راغ آهن تعمیرگاه پارس خودرو	024	33324282-3-33363702
466	2213	زنجان	زنجان	احمد بیکدلو	روودی شهر از سمت تبریز - ترسیمه به میدان چهاد	024	32283127- 8
467	2209	زنجان	ظارم	سید محمد موسوی	گلستان	024	32843930-32843926-8
468	2053	قزوین	پوئین زهرا	حسینعلی امیدلو	بلوار شهید بهشتی- بین میدان امام حسین و بلوار امام خمینی	028	34226335-34226333-34226331
469	2062	قزوین	تاقستان	شرکت آذرخش خودرو تاک	روبوروی چنگل خزانه - چنب شرکت پژوهش	028	35246160 - 3
470	2066	قزوین	تاقستان	حسین صمدی نیکو	روودی شهر از سمت قزوین - روبوروی اداره راه و ترابری	028	35231551 - 2
471	2058	قزوین	قزوین	محمد قلی پور	میدان ولی‌عصر-بلوار آیت الله خامنه‌ای بعد از هتل مومر	028	33245522-5
472	2051	قزوین	قزوین	جلال دولست محمدی	میدان ولی‌عصر-بلوار آیت الله خامنه‌ای مقابل کارخانه آلمونک	028	33220127 - 33239611-33244482
473	2055	قزوین	قزوین	شرکت راکب تک تازه البرز	خ میرزا کوچک خان-مقابل خیابان بهار	028	33240880-3
474	2054	قزوین	قزوین	یعقوب نعمتی	جاده قدیم تهران کیلومتر ۳- مقابل شرکت نازنخ	028	33292550-70
475	2056	قزوین	قزوین	مرتضی احمدی	کیلومتر ۴ جاده پوئین زهرا	028	33561681-33562926
476	2057	قزوین	قزوین	سیدعلی اکبر کرمانی	خ نواب مقابل شهرداری منطقه یک	028	33249843-33227100-33242694-5
477	5751	قزوین	محمدیه	دانیال سیده‌هی	خ شهید بایانی- چنب مجتمع تجاری ۱۱۰ - پلاک ۲۷	028	32568100 - 32568200 -32564777
478	2006	گیلان	آستانارا	مهدی فرج نژاد	بلوار جانبازان چنب پاسگاه مرزی	013	44829691-4
479	2022	گیلان	آستانه اشرفیه	شرکت سامان قطعه زمانی	جاده لاهیجان- اولین دور بزرگ‌دان- چنب شالی کوبی زمانی	013	42130556-7
480	2005	گیلان	بندر انزلی	شرکت صبا ماشین ازول	غازبازان بالاتر از پمپ بنزین راحتی	013	44428501-44444020-1

لیست نمایندگی های مجاز شرکت سایپا

مشخصات تماس نمایندگی							
تلفن	کد تلفن شهر	آدرس	نام نمایندگی	شهر	استان	پیوست	ردیف
44401600	013	طالب آباد-جنوب کارخانه آرد بلک ۶	شرکت خودرو پردازان آرما	بندر انزلی	گیلان	2029	481
44220527-44246537	013	بلوار ولیعصر	رحمیم آسوبار	تالش	گیلان	244	482
34496905-34496400-8	013	خمام - جاده چوکام - کیلومتر ۲	شرکت شکوهه موتور گیلان	خمام	گیلان	2031	483
33824589-33829384-33821151-33832796	013	خ شهدما - بلوار امام رضا روپروری ترسیل خیله کناره	شرکت آسیا خودرو خزر	رشت	گیلان	2003	484
33247017-33234026-7	013	میدان شهرداری خ سعدی روپروری مدرسه امامه	خلیل زمانی	رشت	گیلان	231	485
33338111-33327110-3323310	013	میدان فرهنگ خیابان آزادگان	صادق صباحی	رشت	گیلان	234	486
33734775-7	013	بلوار جاده انزلی ترسیde به فرودگاه	مهدي بور نصیر	رشت	گیلان	235	487
33594501-4	013	کیلومتر ۳ جاده قومن	شوکت فن آوران صنعت خودرو	رشت	گیلان	2012	488
33529591-4	013	انتهای خیابان طلاقانی - ترسیde به دانای علی - بلک ۹۳۴	شرکت خودرو سرویس خزر	رشت	گیلان	2014	489
33825551-3	013	بلوار امام رضا(ع)-آج بیشه-جنوب بینزین	شرکت کاسانه گیلان	رشت	گیلان	2017	490
33874440-1	013	خایان لاهیجان بیچ دوم آج بیشه	خداداد دل افروز	رشت	گیلان	2020	491
33701000-4	013	کیلومتر ۶ جاده رشت انزلی - بالاتر از کارخانه بوشش - روپروری بینزین عبدالله زاده	شوکت پایاپ، صنعت خودرو	رشت	گیلان	2021	492
44626331-2	013	به طرف تالش- انتهای بلوار امام خمینی	ایرج رحمیم چنیه سراوان	رشوانشهر	گیلان	2013	493
42646614- 42646612-3	013	جاده اصلی روسر به لنگرود - جنب نمایندگی ایران خودرو	جواد صادقی بور	رودسرا	گیلان	241	494
44323006-8	013	ورودی شهرآسمت رشت- ترسیde به بل	مریشجاع حسینی پناه	صومعه سرا	گیلان	2010	495
42688913-14 - 42686088	013	نوده - ترسیde به دوراهی و اجارگاه	مخصوصه عبدي بور	کلاچای	گیلان	2026	496
42237559-42232381	013	میدان انتظام	امیر بور نصیر	لاهیجان	گیلان	242	497
42524299	013	خ سعدی	حبيب رستگاری	لنگرود	گیلان	2002	498
38228188	087	بلوار فجر- ترسیde به میدان سیاه	رضا شیرزاد	بیجار	کردستان	2152	499
36274242-3	087	کیلومتر یک جاده سفرگاه بوکان - جنب سفرگاه	شرکت توسعه و گسترش سرمایه کناری ایلیاد	سفر	کردستان	2153	500

لیست نمایندگی های مجاز شرکت سایپا

مشخصات تماس نمایندگی

ردیف	کد پذیرش	استان	شهر	نام نمایندگی	آدرس	کد تلفن شهر	تلفن
501	2155	کردستان	سنندج	شرکت راهنمایی کردستان	جنوب پمپ بنزین سیلو-روبروی بانک رفاه	087	33384009-33384006-7
502	2159	کردستان	سنندج	اسعمال اخوان توکلی	میدان فیض آباد - نمایندگی زامیاد	087	33164764-5
503	2154	کردستان	قزوین	غلامرضا میرزاٹی	بلوار غدیر خم و روودی شهر از همدان	087	35246801-4
504	2157	کردستان	قزوین	اصغر عباسی	بلوار غدیر خم - نرسیده به سه راه ناشی - جنب تزمیتال دهگلان	087	35244442-3
505	2158	کردستان	کامیاران	مصطفی ابراهیمی	خ صلاح الدین ابوعوی - چهارراه دهم متفقی - جنب تزمیتال روانسر	087	35531617 - 35533824
506	5686	کردستان	مریوان	آزاد مصطفوی	۵۰۰متری وروودی شهر از سمت سنندج	087	3459240-2-3458770
507	2367	کرمانشاه	اسلام آباد غرب	اسکندر صادقی	بین نیروگاه برق و شهرک صنعتی - پلاس ۲۰	083	45323206-9
508	2370	کرمانشاه	اسلام آباد غرب	مهدی جلیلیان	کیلومتر ۲ جاده کرمانشاه - جنب نیروگاه برق	083	45323490-1
509	2361	کرمانشاه	چواورود	شرکت خودرو شاهوی غرب	وروودی شهراسمت روانسر-نرسیده به پمپ بنزین	083	46222829-46224050-46226650
510	2362	کرمانشاه	سریل دهاب	علیرضا شامحمدی	وروودی شهر از اسلام آباد برق، جاده راه کربلا	083	58511121-58511090
511	2365	کرمانشاه	سنتروکلیانی	حجت الله بیگلری	وروودی شهر از سمت کرمانشاه میدان شهید دکامی چنگ چارگاه CNG	083	48437081-48436058
512	2357	کرمانشاه	صحنه	محمد رضا همامیون بور	میدان امام حسین - روپری داشتگاه آزاد نیشن بلوار اصلی	083	48329553-48329554-48329662
513	2371	کرمانشاه	صحنه	شرکت تعاونی دقت گستر سینتا	شهرک صنعتی - خیابان سوم	083	48329626-48329627
514	271	کرمانشاه	کرمانشاه	علی صدیقی صفائی	بلوار شهید بهشتی جنب اداره ارشاد اسلامی	083	38239344
515	2351	کرمانشاه	کرمانشاه	احمد کمری	خ سنجابی خ حکم نظامی	083	38226371-3
516	2355	کرمانشاه	کرمانشاه	مجتبی کیانی خواه	خیابان عشاپر، جنب فروشگاه تامین اجتماعی، پلاک ۱۸۱-۱۸۷	083	38243451-38244194-38228158
517	2358	کرمانشاه	کرمانشاه	عبدالعالی خروشی	خ کشاورز - روپری ساختمان مدیریت برق شهرستانهای تابعه کرمانشاه	083	37228866-377213004-37214099-37214089
518	2359	کرمانشاه	کرمانشاه	سیاوش یاری	دیزل آباد - خیابان تاسیساتی - سه راهی سمت چپ بانک صادرات	083	38261703-38274800
519	2366	کرمانشاه	کرمانشاه	شوکت خودرو حرکت غرب	کمریندی راه کربلا - روپری ترمیمان اسلام آباد غرب	083	37265002-37265000
520	2369	کرمانشاه	کرمانشاه	شوکت پیشگامان خودرو مانست	دیزل آباد - خیابان ۱۰۰ - روپری درب زندان - ب	083	38262017 - 38262104-38265996

لیست نمایندگی های مجاز شرکت سایپا

مشخصات تماس نمایندگی

ردیف	نام	استان	شهر	آدرس	نام نمایندگی	کدتلفن شهر	تلفن
521	کرامانشاه	کرامانشاه	کهramانشهر	بلوار دولت آباد - روبروی بانک ملت شعبه قارابی	بهرام اکبری	083	38261574-38278035-38278054
522	کرامانشاه	کرامانشاه	کرامانشهر	خیابان سنجابی - روبروی پاسگاه قدیم فرهنگیان - فاز ۱	شرکت افق خودرو غرب کرامانشاه	083	38224290-38224897-38254602
523	کرامانشاه	هرسین	هرسین	خیابان کارگر - میدان امام حمینی - روبروی دادگستری - ناحیه کارگاهی	نوذر قربانی	083	3222995-3222559
524	لرستان	ازنا	ازنا	بلوار ولیعصر خ دادگستری جنب تعاونی آهن فروشان	علی بابی	066	43426363-43426262-43422183
525	لرستان	الیکودرز	الیکودرز	خ آیت الله سعیدی	اسدالله صادقی خوانساری	066	43322294-43321045
526	لرستان	الیکودرز	الیکودرز	بلوار شرقی -بلوار شهید رضا روشتنی -روبروی شرکت گاز	عبدالحمدی پهرومسری	066	43321080-43335959-43331340
527	لرستان	بروجرد	بروجرد	خ امام حمینی - خیلیل مطیعی	احمد اشویی گودرزی - خیلیل مطیعی	066	42448422-42445932
528	لرستان	بروجرد	بروجرد	میدان ڈانون کربلا - جنب ترمیث غرب	محمد رضا گل آرا	066	42302011-17
529	لرستان	بروجرد	بروجرد	میدان آیت الله بروجردی - کیلومتر ۲ جاده خرم آباد - جنب ستگی خاطف	اکبر نیکوکلام بعقوبی	066	42650561-42666464
530	لرستان	خرم آباد	خرم آباد	کیلومتر ۲ جاده خوزستان	شرکت کوتیر خودرو لرستان	066	33406996
531	لرستان	خرم آباد	خرم آباد	کیلومتر ۱ جاده خوزستان- جنب ماهواره مخابراتی شهید رحیمی	نصرت الله اسلامی زاده	066	33407115-33429979
532	لرستان	خرم آباد	خرم آباد	کیلومتر ۱۰ جاده اندیمشک - جنب بادگان لنگر ۸۴ و اداره گمرک استان لرستان	برویز شاه کرمی	066	33407632-33407719 - 33422112-3
533	لرستان	دورود	دورود	روودی شهر، جنب کارخانه آرد سفیدکوه صندوق پستی ۳۵۳	شرکت تعاونی نگاه استارتاکوه	066	43237529-43237530
534	لرستان	کوهدهشت	کوهدهشت	بلوار سیاه پاسداران - ابتدای خیابان دانش آموز - جنب پیغمب پنجه	گل میرزا شاهووند	066	32643271-2
535	همدان	اسدآباد	اسدآباد	میدان پیشست زهراء ۲۰۰ متر بعد از میدان به سمت کرامانشاه	فرهاد اصلانی مهر	081	33113450-1
536	همدان	بهار	بهار	بلوار آیت الله بهاری	حسین اسدی	081	34505833-34501551
537	همدان	توبیرسکان	توبیرسکان	بلوار شهید اشرف اصفهانی، روبروی ترمیث مسافربری	مسعود مال امیری	081	34946100
538	همدان	رزن	رزن	خیابان امام حمینی نرسیده به میدان جهاد	شرکت بدک فروشان رزن	081	36227770-3
539	همدان	کیبورد آهنگ	کیبورد آهنگ	بلوار بعمت جنت ساختمان جدید فومناری	شرکت نسیم خودرو کیبورد آهنگ	081	35221903
540	همدان	ملایر	ملایر	ابتدای بلوار شهید بهشتی-روبروی ترمیث همدان	حسن حسینی	081	33344551-33347551

لیست نمایندگی های مجاز شرکت سایپا

مشخصات تماس نمایندگی

ردیف	استان	شهر	نام نمایندگی	آدرس	کدتلفن شهر	تلفن
541	همدان	ملایر	فرهاد قنبری	بلوار شهید بهشتی روبروی دریاچه نقریه	081	33345050-33335300-33347388
542	همدان	ملایر	شرکت گسترش تعمیر بهنام	بلوار شهید بهشتی - چنب میدان تره بار - روبروی سازمان انتظامی	081	33340280-33348974-33351393
543	همدان	ملایر	جواد حسینی	میدان امام‌زاده عبدالله (س) - ابتدای بلوار ملت	081	32232222
544	همدان	نهادن	شرکت منق	کلیومتر ۲ بلوار کربلا(پائین تراز باع پیشست)	081	33263319-33262060
545	همدان	همدان	شرکت سینا خودرو آرما	خ ارک - ترسیده به میدان امام حسن (ع) - ب ۲۶۵	081	32679006-7-32679333
546	همدان	همدان	محسن کوچک عظیمی	میدان امام حسن ابتدای خیابان صنعت	081	32645440-8
547	همدان	همدان	حافظ فتحی	انتهای خیابان اکباتان - چنب ترمیثال اتوپوسها	081	34243001-4-342258570-34225826
548	همدان	همدان	غلامحسین میرزا میری بارسا	بلوار ۴۵ متری بیدع الزمان- روبروی ترمیثال مینی بوسها	081	34249000-3-34240002-5
549	همدان	همدان	مهدي بيكاري	بلوار کرمانشاه- تقاطع میدان بار همدان	081	34241122-25
550	همدان	همدان	عباس هاجري	میدان سپاه - بلوار انقلاب - روبروی بانک کشاورزي	081	34247000
551	ایلام	ایلام	علی محمد سوخته	جاده کرمانشاه حد فاصل میدان امام حسن (ع) و خیابان دانشگاه	084	32224406-32220815-32321188
552	ایلام	ایلام	شرکت دانال بدک تکامت	بلوار شهید بهشتی- ترسیده به میدان امام حسن (ع)	084	32228282-32240526
553	ایلام	ایلام	محسن بیوانی	کلیومتر ۲ جاده دزفول	084	33639091-2
554	ایلام	دره شهر	احتشام هاشمی	ابتدای کوی طلقانی - ترسیده به ترمیثال مسافربری	084	35225444-5-35226446-8
555	ایلام	سرابله	علی شیرخانی	بلوار امام‌زاده قاسم	084	34225420-30-40
556	ایلام	مهران	شرکت ماهور بدک مهران	ورودی شهر از سمت ایلام - ابتدای بلوار امام خمینی	084	33826113-4
557	خوزستان	امیدیه	خلف خدادادزاده	خیابان اصلی- خیابان امام بلک	061	52631133-52631193
558	خوزستان	اندیمشک	خدابخش و غلامباس کشتکارملیکی	خیابان انقلاب مقابل ترمیثال	061	42623536-42626635
559	خوزستان	اهواز	عبدالامیر عنایی	آتوبان کوت عبدالله روبروی اسلام آباد	061	35565154 - 35561280-2
560	خوزستان	اهواز	شرکت گچواراهواز	آتوبان آیت الله بیهقی کوی مدرس	061	35536161-35536165

لیست نمایندگی های مجاز شرکت سایپا

مشخصات تماس نمایندگی

ردیف	کد پیشوند	استان	شهر	نام نمایندگی	آدرس	کد تلفن شهر	تلفن
561	4102	خوزستان	اهواز	محسن محمدی	فلکه بزرگ ۳ راه خرم‌شهر-توبان حمیدیه روپروری مسجدالرحمن	061	33369148-33777794-95
562	4115	خوزستان	اهواز	مکی دورفی	بلوار پاسداران، بعد از شرکت خرم نوش	061	34481836-34481832
563	4120	خوزستان	اهواز	فرجان سلطنتیان	خ انقلاب-خ آهن افشار-روپروری اداره کار و امور اجتماعی	061	33770566- 33779747- 33787092
564	4122	خوزستان	اهواز	سیدعباس موسوی	اتوبان آیت الله بهبهانی اسلام آباد نیش خیابان صبا	061	35566061-3 - 35568301
565	4123	خوزستان	اهواز	شرکت مجده صالح	سراه خرم‌شهر بعد از پاسگاه انتظامی نمادره ۱۹	061	33396950-1
566	4127	خوزستان	اهواز	شرکت کارآواران صنعت یدک خودرو	خیابان انقلاب(کمپلو) بین خیابان زیب و فراهانی جنب سنج برقی خوش اخلاق	061	33787183-33772361- 33771174
567	4130	خوزستان	اهواز	شرکت پهکار خودرو جنوب	کیلومتر ۵ جاده خرم‌شهر - جنب مرکز معافیه فنی - پلاک ۹۶۰	061	33392621 -33399641-4
568	4132	خوزستان	اهواز	شرکت روهینا یدک اهواز	بلوار سپیدار - بعداز ترمیتال شرق اهواز	061	32281810 - 11
569	4133	خوزستان	اهواز	سید رحیم صالحی	میدان تبه - ابتدای جاده فرودگاه	061	32299100-2
570	5699	خوزستان	اهواز	محمد رضا نقیبی	سه راه خرم‌شهر- ابتدای جاده خرم‌شهر - نرسیده به جاده سوسترنگرد	061	33770493 - 33774904 - 34428055
571	4109	خوزستان	آبادان	شرکت ستاره آبی مهتاب	بلوار میدان طبیع	061	53328300-53332491
572	4116	خوزستان	آبادان	سیاوش کریم بور	بلوار ورودی آبادان خرم‌شهر - نرسیده به پل استگاه ۱۲	061	53258352-4
573	5619	خوزستان	پاگلک	علی اکبر حاجی راذه بختشاری نژاد	کوی رسمن آباد - جنب استادوم ورزشی	061	43724005-7
574	4128	خوزستان	پندرام خمینی	شرکت مهربارس ساحل جنوب	بلوار آیت الله خامنه ای	061	52237880-2
575	4107	خوزستان	بهبهان	احسان عغبانی	جاده شیواز - ابتدای کمریندی - جنب میدان تره بار	061	52721992-4
576	4119	خوزستان	بهبهان	رضا منسل	میدان محسنی - بلوار بعثت - جنب فرهنگسرای بهبهان	061	52730893-5
577	4140	خوزستان	بهبهان	محمد عقیانی	جاده شیواز - ابتدای کمریندی - جنب نمایندگی سایپا	061	52733071-3
578	4125	خوزستان	حمدیه	شرکت خودرو گستر جاود	وروپی شهر از سمت اهواز-روپروری ورزشگاه حمیدیه	061	36725001-3
579	197	خوزستان	ذرفول	محمدعباس جویزابی	جاده سنجر روپروری سد تنظیمی	061	42420149-42420745
580	4104	خوزستان	ذرفول	عبدالعظیم شرزا	کیلومتر ۴ جاده شوستر	061	42282058-9

لیست نمایندگی های مجاز شرکت سایپا

مشخصات تماس نمایندگی

ردیف	کد پذیرش	استان	شهر	نام نمایندگی	آدرس	کد تلفن شهر	تلفن
581	4110	خوزستان	دزفول	سعید ساعی	بلوار میدان ترہ بار-نیش خ تابستان روپروی بهشت علی	061	42421402-42422286
582	4131	خوزستان	رامهرمز	شرکت زاگرس زودی	بلوار خلیج فارس - بعد از میدان خلیج فارس	061	43572161-43572220
583	4137	خوزستان	رامهرمز	علی راشدی	میدان دفاع مقدس	061	43534368 - 43531412
584	4117	خوزستان	شادگان	شرکت هفت خودرو شادگان	بلوار پهلوانی نیا مقابل بضم بنزین سیدالشهدا	061	53729117-19
585	4114	خوزستان	شوش	سعید غبائی خیاط	بلوار امام خمینی	061	42822066-42829183
586	5579	خوزستان	شوشتار	عبدالعلی قوادی	شهرک علم الهدی - آتوبار خروجی شهر به سمت امواز - چنب نمایندگی ابران خودرو	061	36225233-6
587	5673	خوزستان	شوشتار	کامل فرج الله جعوب	بلوار علم الهدی - چنب نماشگاه راهان	061	36226084-88
588	4103	خوزستان	ماهشهر	عبدالکریم یاسین صدری	انتهای خ امام خمینی سایت صنعتی اول جاده هندیجان	061	52320114-16
589	5671	خوزستان	ماهشهر	علی سلطانیان	کمریندی هندیجان-سایت صنعتی	061	52321122
590	198	خوزستان	مسجدسلیمان	سهراب شیخ شهنه	نقنک، چنب ترمیتال مسافربری و لیغصیر	061	43269447-8
591	2453	لرستان	پلدختر	عین الله حقی بور	بلوار امام خمینی - کلیومتر ۳ جاده اندیمشک	066	32221044-5
592	5693	کرمان	پافت	مجید رشانی خدادادی	خ امام خمینی-چنب بانک تجارت مرکزی-بنش کوجه امادت	034	42425839-42428787
593	5103	کرمان	بم	رضام عینی نیا	بلوار جمهوری اسلامی	034	44212200-44214698
594	5114	کرمان	بم	عمسی صوفی آبادی	خیابان مفتح - روپروی آزادسی زاهد	034	44217791-44213379
595	5107	کرمان	چیرفت	محمد کریمی افشار	چهارراه صاحب آباد - خیابان سلمان فارسی - پلاک ۸۷	034	43264748-43264918-43264916
596	5123	کرمان	چیرفت	شرکت خدمات خودروئی بازارگانی میزان چیرفت	شهرک صنعتی - بلوار زنبق - خیابان هشتم	035	43264748-43264918-43264917
597	5116	کرمان	رسنم آباد	عباس رسنمی بور	خ اصلی به ازاحدان- چنب بضم بنزین	034	44270132-44270135
598	266	کرمان	رفسنجان	اصغر میرزا نی عباس آبادی	بلوار امام رضا(ع) - بعد از بضم بنزین	034	34341737-34345088-34347738
599	5110	کرمان	رفسنجان	محمد میرزا نی عباس آبادی	میدان سردار سازندگی - بلوار ولیعصر(عج) - توپسیده به بضم بنزین	034	34291218-34291217
600	5112	کرمان	رفسنجان	محمدعلی ناصری شمس آباد	خ عدالت - بنش کوجه ۵	034	34230575

لیست نمایندگی های مجاز شرکت سایپا

مشخصات تماس نمایندگی

نام نمایندگی	شهر	استان	آدرس	کد تلفن شهر	تلفن
محمد میرزاei عباس آبادی	رسنجان	کرمان	بلوار مطهری - جنب اداره راه و ترابری	034	34325600-1
شرکت دیماس خودرو رفسنجان	رسنجان	کرمان	بلوار امام رضا (ع) - جنب اداره صنایع	034	34341737-34345088-34347738
محمد محسن سلطانزاده	زند	کرمان	ابتدای جاده رفسنجان - روبرو بمب بنزین	034	33436715-33428852/3
محمد رضا دانایی	سیوجان	کرمان	بلوار شهید عباسپور خیابان درخشنان	034	42305353-42309992
محسن دانایی	سیوجان	کرمان	بلوار امام رضا (ع) - روبرو شرکت پسته	034	42232626-42232929
احمد پور غریب شاهی	شهربایک	کرمان	جاده بزد به سیرجان بعد از راه ولی‌عصر	034	34134457/8-34118260
علی گروهی	کرمان	کرمان	جاده تهران- ترسیده به بل راه آهن	034	32111236-32110465-32119215
شرکت پهساز خودرو گسترش جنوب شرق	کرمان	کرمان	خ شریعتی - مقابل سینما مهتاب	034	32221491-32231889
محمدعلی چدیدالاسلامی	کرمان	کرمان	خ خواجه (تون آب ساقی)	034	32517100-32525377/8
احمد اشرف گنجوی	کرمان	کرمان	خیابان مطهری- ترسیده به میدان علی ابن ابیطالب	034	32269074-75
حکمت مدید ماهانی	کرمان	کرمان	ابتدای جاده ماهان - کیلومتر ۲	034	33343900-5
آرش محتشم ماهانی	کرمان	کرمان	بزرگراه شمالي- روبرو شهرک افضلی بور	034	32736111-4
احمد ذزنگی بور	کرمان	کرمان	بلوار شهید صدقوچی خیابان اتو رفستنجان	034	32522440-32520017
شوکت سریور تکوان کویر	کرمان	کرمان	خیابان سرباز - بین کوچه ۳۸۹۳۶ - روبرو پانک ملت شعبه سرباز	034	33342700-4
حسن فرهمند	کرمان	کرمان	کیلومتر ۸ جاده تهران - جنب کارخانه آرد	034	3261144-5
روح الله گروهی	کرمان	کرمان	خیابان سپه - بعد از شهرداری مرکزی جنب مسجد طباطبائی	034	32233865-32223799
محمد پورگران	کهنوج	کرمان	بلوار شهید بهشتی بعد از سراه زه	034	43230381-4
ماشاء الله اورنگی	بندر لنگه	هرمزگان	بلوار معلم - جنب معاونت راهنمایی و رانندگی	076	44222626/44222526
جلیل رحمانیان کوشکنی	بندرعباس	هرمزگان	بلوار ۲۲ بهمن - کوچه مشکات ۱۶	076	33555558
جلیل رحمانیان کوشکنی	بندرعباس	هرمزگان	اول آزادگان	076	33333764-5

لیست نمایندگی های مجاز شرکت سایپا

مشخصات تماس نمایندگی

ردیف	نام	شهر	استان	آدرس	کد تلفن	تلفن
621	محمد مهدی اصطهباناتی	پندر عباس	هرمزگان	گلشهر شمالی خ ایثار روبروی شرکت واحد	076	33675551-33675105
622	محمد رضا اقدمی	پندر عباس	هرمزگان	ابتداي جاده سيرجان - ترسيده به پيانه بار - جنب شركت هوا فلز	076	32568067
623	شرکت توسعه خودرو خليج فارس	پندر عباس	هرمزگان	بلوار پاسداران - بعد از سه راه چهمنبار - ترسيده به بانک ملي - روبروی بلوار دانشمند	076	33511425 - 32
624	فریدون درستکار	حاجي آباد	هرمزگان	جنب فلكه ورودي شهرستان، شل غربی امامزاده سيد محمد، بر جاده سيرجان پندر عباس	076	35422837
625	پرويز آبيگون	رودان	هرمزگان	بلوار انقلاب- بعد از مسجد جامع- جنب بدب بنzin شماره ۲	076	42885750-42885760
626	شرکت تعهيدخدمات ه رخش رودان	رودان	هرمزگان	جاده رودان به کوهوج جنب کارخانه ارد	076	42887776-42886891
627	احمد فيض آبادي	قشم	هرمزگان	ابتداي جاده درگاهان - جنب شركت مشغل گاز	076	35221090
628	اصغر پور باقری	مسناب	هرمزگان	بلوار رسالت جنب هنرستان شهید بهشتی	076	42281007
629	يوسف خواجه داديان	مسناب	هرمزگان	بلوار امام خميني - شيخ آباد - جنب بانك صادرات	076	42284271
630	محمد فلاحي	تهران	تهران	خ سثارخان شادمهر نيشن کوچه گل بسر	021	66500279
631	باشگاه فرهنگي ورزشي سایپا	تهران	تهران	کيلومتر ۵ جاده مخصوص کرج- خيابان شيشمه مينا، بلوار ولی عصر جنب کارخانه ايران تاير بلاک ۲۰ - دفتر فروش، خيابان آزادي، بيشن بذرگرانه يادگار امام، روبروی شهريداري منطقه ۱۰، کوچه سبيل بلاک	021	22723006
632	محمد حيدري	تهران	تهران	خيابان گارگر جنوبي نرسده به ميدان پاسنور بلاک ۳۷۵ نمایندگي سایپا	021	66920065
633	داود تقى	تهران	تهران	خ مطبرى بين دکتر مفتح و اميراتايك بلاک ۱۸۲	021	88326838
634	محمد مهدى و مهشيد جريريان	تهران	تهران	خيان مجاهدين جنب فاطميهون بلاک ۳۷۲ نمایندگي سایپا	021	33136665
635	شرکت مهندسي بازگاه شودرو سایپا(ستکو)	تهران	تهران	کيلومتر ۱۶ بذرگاه فتح (جاده قديم کرج) بعد از بلوار گلستانك بلاک	021	44922340-3
636	اميده مجدي زاده	تهران	تهران	ميدان جمبووري خ آذربايجان بين روdkي و نواب شماره ۶۴۱	021	66591461-9
637	شرکت توکل خودرو پارسه	تهران	تهران	ميدان حر-ابتدائي خيان امام خميني شرقی بلاک ۵۵۴		66463264
638	مجيد بور حافظلى	تهران	تهران	خ شريعيت باغ صبا بلاک ۵۴۵		88433016
639	عليضا پور حسني	تهران	تهران	خ انقلاب- بين پل جوب و پيچ شميران- استگاه درختي- بلاک ۲۴۱	021	77511337
640	شرکت سایپا خزر (سيد محمد عبدالهي)	قائمشهر	مازندران	قائمشهر- خيان ساري (بلوار گارگر) جنب نساجي شماره ۲ شركت سایپا خزر	011	42043075
641	محسن اسدی اربابی	قم	قم	خ ايستگاه روبروی کوي سازمان آب بلاک ۶۴۷	025	36611994



سازمان خدمات پس از فروش سایپا

توجه

مشتری گرامی لطفاً جهت اطلاع از آخرین تغییرات و مشاهده نسخه معتبر این دفترچه به سایت شرکت سایپا بدک بخش خدمات مشتری قسمت راهنمای مشتری و ضوابط گارانتی مراجعه فرمایید. بدیهی است در صورت وجود اختلاف، نسخه موجود بر روی سایت قابل استناد می باشد.

تهران - کیلومتر ۱۷ جاده مخصوص کرج - بخش خیابان دارو پخش - صندوق پستی: ۳۷۵۱۵-۸۳۶ تلفن: ۰۲۶۱۹۰۱۹۱۰ دورنگار: ۰۹۶۷۷۰ امور مشتریان سراسر کشور: ۰۹۶۵۵۰

امدادخودرو: ۰۹۶۵۵۰، پیامک: ۰۵۰۰۱۹۶۷۷۰، صندوق پستی امور مشتریان: ۳۷۵۱۵-۱۴۱۴ سایت امور مشتریان: www.moshtarimadari.com

پست الکترونیک: customer@saiipa-crm.ir وب سایت شرکت: www.saipayadak.org